

# BESLUIT LEGGERWIJZIGING

Voor het gedeeltelijk dempen van de Schuttecampsgraaf te  
Vlodrop Herkenbosch

**Nummer leggerbesluit: 2017-Z2917**

**Datum leggerbesluit: 21 september 2017**



## Inhoudsopgave

1. Aanleiding.....	3
2. Overwegingen .....	3
3. Inhoudelijke wijzigingen.....	4
4. Besluit.....	5
5. Ondertekening .....	5
6. Procedure .....	6
7. Mededelingen .....	6
Bijlagen .....	7

## **BESLUIT TOT AANPASSEN VAN DE LEGGER**

### **1. Aanleiding**

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg heeft op 21-02-2017 een vergunningaanvraag ontvangen van de provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht voor het gedeeltelijk dempen van de Schuttecampsgraaf ten behoeve van natuurontwikkeling.

Voor het gedeeltelijk dempen van de Schuttecampsgraaf wordt door Waterschap Limburg onder nummer 2017-Z2443 een vergunning verleend.

Het gedeeltelijk dempen van de Schuttecampsgraaf heeft consequenties voor de legger van het waterschap. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen als gevolg van deze herinrichting.

### **2. Overwegingen**

Conform artikel 5.1, lid 1 van de Waterwet draagt de waterbeheerder zorg voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.

Conform artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur een legger vast waarin de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen van de waterstaatswerken worden aangewezen.

In artikel 5.7.1 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn aanvullende eisen gesteld aan de legger zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en wordt voor een aantal gevallen bepaald dat de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet niet gelden.

Krachtens het besluit van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg van 2 januari 2017, en het besluit van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Limburg van 3 januari 2017, blijven de keur en de leggers watergangen en waterkeringen en de daarbij behorende beleidsregels en uitgangspunten van het voormalige Waterschap Roer en Overmaas haar rechtskracht behouden voor de gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas.

Het algemeen bestuur van Waterschap Roer en Overmaas heeft d.d. 24 november 2011 de Beleidsregels leggerplicht vastgesteld waarin is beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de leggerplicht. Enkel die wateren die voldoen aan de normering zoals beschreven in de Notitie Taakopvatting Watersysteembeheer Waterschap Roer en Overmaas worden opgenomen op de legger.

Op basis van de beleidsregels leggerplicht heeft het algemeen bestuur d.d. 27 november 2012 de legger van Waterschap Roer en Overmaas vastgesteld. Het wijzigen van de legger is bij besluit van 2 januari 2017 door het Algemeen Bestuur gemandateerd aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Door het dempen van een gedeelte van Schuttecampsgraaf, (nummer 2.017; nieuw nummer 675), dient de legger te worden gewijzigd.

In verband met de helderheid naar de burger is het belangrijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de vergunning voor het gedeeltelijk dempen van de Schuttecampsgraaf, maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich mee brengt.

Op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de bijbehorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak welke is opgenomen in bijlage 2 van de Awb is het niet mogelijk beroep in te stellen tegen een besluit tot wijziging van de legger dat vooraf is gegaan door een waterstaatkundig besluit zoals een vergunning.

Het besluit tot wijziging van de legger dient procedureel gezien parallel te lopen aan de vergunningsverlening procedure. Het moment dat de legger aangepast zal worden, is nadat de demping van een gedeelte van Schuttecampsgraaf fysiek heeft plaatsgevonden. Tot dat moment wordt de bestaande situatie op de legger weergegeven.

### **3. Inhoudelijke wijzigingen**

Voor het dempen van een gedeelte van de Schuttecampsgraaf (nummer 2.17) in de gemeente Roerdalen wordt een vergunning verleend. In deze vergunning zijn de achtergronden en consequenties van de demping beschreven. Voor de legger betekent dit dat het te dempen gedeelte

van de legger wordt verwijderd waardoor in de toekomst ter plaatse van de huidige watergang geen publiekrechtelijke beperkingen op grond van de keur meer aanwezig zijn.

In de bij dit besluit behorende tekening is de bestaande situatie conform de legger en de situatie na uitvoering van de vergunde werkzaamheden weergegeven (bijlage 1).

Na uitvoering van de werken zal de legger worden gewijzigd. De Keur van (het voormalig) Waterschap Roer en Overmaas wordt dan van toepassing op de nieuwe situatie. Tot die tijd blijft de keur van toepassing op de bestaande situatie.

#### **4. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg van 2 januari 2017, het besluit van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas, de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur de legger overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening(en) (bijlage 1) aan te passen.

Dit besluit treedt in werking nadat de demping van een gedeelte van de Schuttecampsgraaf fysiek heeft plaatsgevonden, tot die tijd blijft de huidige situatie op de legger gehandhaafd.

#### **5. Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

Erik Keulers  
Programmadirecteur waterkeringen

## **6. Procedure**

Het besluit tot aanpassen van de legger wordt overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb voorbereid.

Het ontwerpbesluit wordt gelijktijdig met de vergunning gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd ten kantore van het waterschap. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Het ontwerpbesluit heeft van 26 juli 2017 tot en met 5 september 2017 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpbesluit uitgebracht. Het definitief besluit is niet gewijzigd te opzichte van het ontwerpbesluit.

## **7. Mededelingen**

Op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak welke is opgenomen in bijlage 2 van de Awb is het niet mogelijk beroep in te stellen tegen een wijziging van de Legger waarvoor gelijktijdig een watervergunning wordt verleend. Belanghebbenden kunnen eventueel in beroep gaan tegen de watervergunning (met registratienummer 2017-Z2443).

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH St. Odiliënberg

**Bijlagen**

Bijlagen behorende bij leggerbesluit 2017-Z2917

Bijlage 1: Tekening “Leggerwijziging Schuttecampsgraaf als gevolg van demping”, doc.nr. 2017-D47039