

BESLUIT

LEGGERWIJZIGING

**Het gedeeltelijk verleggen van de Geleenbeek in het kader van de Buitenring
Parkstad Limburg) nabij de Naanhofsweg te Nuth**

Datum leggerbesluit: 21 september 2017
Nummer leggerbesluit: 2017-Z6119



Inhoudsopgave

1. Aanleiding.....	3
2. Overwegingen	3
3. Inhoudelijke wijzigingen.....	4
4. Besluit.....	5
5. Ondertekening	5
6. Procedure.....	6
7. Mededelingen	6
8. Bijlage	7

BESLUIT TOT AANPASSEN VAN DE LEGGER

1. Aanleiding

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg heeft op 28 maart 2017 een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. De aanvraag heeft betrekking op het gedeeltelijk verleggen van de Geleenbeek ter hoogte van de Naanhofsweg te Nuth. Voor de verlegging van de Geleenbeek wordt door het waterschap onder zaaknummer 2017-Z3816 een watervergunning verleend.

Het gedeeltelijk verleggen van de Geleenbeek heeft consequenties voor de legger van het waterschap. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen als gevolg van deze verlegging.

2. Overwegingen

Conform artikel 5.1, lid 1 van de Waterwet draagt de Waterbeheerder zorg voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.

Conform artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur een legger vast waarin de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen van de waterstaatswerken worden aangewezen.

In artikel 5.7.1 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn aanvullende eisen gesteld aan de legger zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en wordt voor een aantal gevallen bepaald dat de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet niet gelden.

Krachtens het besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017, en het besluit van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Limburg van 3 januari 2017, blijven de keur en de leggers watergangen en waterkeringen en de daarbij behorende beleidsregels en uitgangspunten van het voormalige waterschap Roer en Overmaas haar rechtskracht behouden voor de gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas.

Het algemeen bestuur van Waterschap Roer en Overmaas heeft d.d. 24 november 2011 de Beleidsregels leggerplicht vastgesteld waarin is beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de leggerplicht. Enkel die wateren die voldoen aan de normering zoals beschreven in de Notitie Taakopvatting Watersysteembeheer Waterschap Roer en Overmaas worden opgenomen op de legger.

Op basis van de beleidsregels leggerplicht heeft het algemeen bestuur d.d. 27 november 2012 de legger van Waterschap Roer en Overmaas vastgesteld. Het wijzigen van de legger is bij besluit van 2 januari 2017 door het Algemeen Bestuur gedelegeerd aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Door de voorgenomen gedeeltelijke verlegging van de Geleenbeek ter hoogte van de Naanhofsweg te Nuth dient de legger te worden gewijzigd.

In verband met de helderheid naar de burger is het belangrijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de watervergunning voor het gedeeltelijk verleggen van de Geleenbeek, maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich mee brengt.

Op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de bijbehorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak die is opgenomen in bijlage 2 van de Awb is het niet mogelijk beroep in te stellen tegen een besluit tot wijziging van de legger dat vooraf is gegaan door een waterstaatkundig besluit zoals een vergunning.

Het besluit tot wijziging van de legger dient procedureel gezien parallel te lopen aan de procedure tot verlening van de watervergunning. Het moment dat de legger aangepast zal worden, is nadat de herinrichting fysiek heeft plaatsgevonden. Tot dat moment wordt de bestaande situatie op de legger weergegeven.

3. Inhoudelijke wijzigingen

Voor de gedeeltelijke verlegging van de Geleenbeek ter hoogte van de Naanhofsweg te Nuth wordt een vergunning verleend. In deze vergunning zijn de achtergronden en consequenties van het plan beschreven. Voor de legger zijn de volgende maatregelen relevant:

- Verbreding van het waterstaatswerk mede door de realisatie van natuurvriendelijke oevers;
- Verlegging van de beekloop, mede door een andere positionering van de brug van de Geleenbeek met de Naanhofsweg te Nuth;
- Het vervallen van het profiel van vrije ruimte omdat op deze locatie, na uitvoering van deze aanpassing geen activiteiten meer worden voorzien.

In de bij dit besluit behorende tekening is de bestaande situatie conform de legger en de situatie na uitvoering van de vergunde werkzaamheden weergegeven (bijlage 1). Na uitvoering van het projectplan zal de legger worden gewijzigd. De Keur van het voormalig Waterschap Roer en Overmaas wordt dan van toepassing op de nieuwe situatie. Tot die tijd blijft de Keur van toepassing op de bestaande situatie.

In de huidige situatie is het waterschap onderhoudsplichtige van het tracé van de Geleenbeek waarop dit leggerbesluit van toepassing is. Ook in de nieuwe situatie blijft het waterschap onderhoudsplichtige.

4. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017, het besluit van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Limburg van 3 januari 2017, de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur de legger overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening (bijlage 1) aan te passen.

De aanpassing van de legger vindt plaats nadat het gedeeltelijke verlegging van de Geleenbeek ter hoogte van de Naanhofsweg te Nuth fysiek heeft plaatsgevonden, tot die tijd blijft de huidige situatie op de legger gehandhaafd.

Onderhoudsplichtige van de Geleenbeek ter hoogte van de Naanhofsweg te Nuth blijft het Waterschap Limburg.

5. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

Erik Keulers
Programmadirecteur waterkeringen

6. Procedure

Het ontwerpbesluit tot aanpassen van de legger wordt overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb voorbereid.

Het ontwerpbesluit wordt gelijktijdig met de vergunning gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd ten kantore van het waterschap. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Het ontwerpbesluit heeft van 18 juli 2017 tot en met 28 augustus 2017 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpbesluit uitgebracht. Het definitief besluit is niet gewijzigd te opzichte van het ontwerpbesluit.

7. Mededelingen

Op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak welke is opgenomen in bijlage 2 van de Awb is het niet mogelijk beroep in te stellen tegen een wijziging van de Legger waarvoor gelijktijdig een watervergunning wordt verleend. Belanghebbenden kunnen eventueel in beroep gaan tegen de watervergunning (met registratienummer 2017-Z3816).

Een afschrift van dit leggerbesluit is verzonden aan de Gemeente Nuth, Postbus 600, 6460 AP Nuth.

8. Bijlage

Bijlage behorende bij leggerbesluit 2017-Z6119

Tekening "L29-059AC", d.d. 7 juli 2017 (documentnummer 2017-D49126)