



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 3 juli 2017 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het verbreden van een maaipaddam met duiker en het verplaatsen van een vaste dam, nabij De Hullen en het Eelderdiep, te Donderen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/007264.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraag watervergunning, d.d. 3 juli 2017;
- Bijlage 1: Situatietekening plan.

2.1 Aanleiding

Naar aanleiding van veel water op het perceel en een slechte afvoer wil men een vaste dam verleggen, hiermee veranderd de afvoerrichting van een afgetakt slootdeel. Bij meer water doorstroming zal de afvoer van het perceel verbeteren, dit komt ten goede van de kwaliteit van de weide en het watersysteem. Volgens aanvrager gaat het als het ware om een dode hoek, waardoor water op het land blijft staan. Hiernaast wil men om de koeien te kunnen verweiden, zonder het maaipad aan te tasten, een huidige maaipad dam met duiker verbreden.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het verbreden van een maaipaddam met duiker en het verplaatsen van een vaste dam, nabij De Hullen en het Eelderdiep, te Donderen.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
 - Artikel 2.1.1 afrasteringen, onder lid 1 en 2;
 - Artikel 2.3.2 onderhoudsplicht hoofdwatervgangen, onder lid 1c;
 - Artikel 2.3.3 onderhoudsplicht schouwsloten en overige oppervlaktewaterlichamen, onder lid 1;
 - Artikel 3.1.2 watervergunning voor oppervlaktewaterlichamen, lid 1 a, b, c, e en g.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de efficiëntie van de percelen;
- dat in de huidige situatie koeien niet over het weiland verweid kunnen worden, omdat het maaipad en de dam hiermee worden aangetast;
- dat met de verbreding van de maaipaddam met duiker mogelijk wordt gemaakt koeien te verweiden zonder de maaipaddam aan te tasten;



- dat de maaipaddam vrij blijft en niet mee gebruikt wordt;
- dat de damverbreding een betere bereikbaarheid en ontsluiting van de percelen oplevert;
- dat de te verbreden dam met duiker gelegen is in een hoofdwatgang, de Groteveldsloot;
- dat de verlengde dam met duiker, met voorgeschreven afmetingen, geen nadelige invloed heeft op de water aan- en afvoer;
- dat de diameter van de duiker door de dam in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de duiker bij verlenging een gelijke diameter moet krijgen als de bestaande duiker, in hetzelfde materiaal moet worden uitgevoerd en een waterdichte verbinding van belang is;
- dat er water op het land blijft staan en de waterafvoer slecht is;
- dat met de damverplaatsing circa 100 m aan hoofdwatgang vervalst;
- dat dit slootdeel als tertiaire watgang aangemerkt wordt en de afvoerrichting veranderd;
- dat de waterafvoer en doorstroming hierdoor zal toenemen;
- dat het verminderen van berging door het aanpassen van een watgang niet wordt toegestaan en dat daarom het profiel van de watgang onveranderd dient te blijven;
- dat het onderhoud van de waterloop hiermee voor de halve breedte van de sloot bij de eigenaren van de aangrenzend percelen komt te liggen;
- dat de vaste dam en peilgrens markeert en dat deze gewijzigd wordt met het verplaatsen van de vaste dam;
- dat de nieuwe locatie van de vaste dam tevens een betere ontsluiting van de percelen oplevert;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het verbreden van een maaipaddam met duiker en het verplaatsen van een vaste dam, nabij De Hullen en het Eelderdiep, te Donderen, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/17/007264.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De maaipaddam met duiker in de hoofdwatgang Groteveldsloot, op tekening als A aangegeven, mag worden verlengd.
2. Alvorens het verlengen van de dam met duiker dient de hoofdwatgang ter plaatse van de te verlengen dam met duiker, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
3. Het verlengen van de dam met duiker moet in den droge worden uitgevoerd, waartoe de Groteveldsloot op een daartoe geschikt tijdstip, in overleg met het waterschap, gedurende maximaal twee achtereenvolgende werkdagen moet worden afgedamd.
4. De duiker dient een minimale diameter te hebben die gelijk is aan de diameter van de bestaande duiker, bekend 500 mm.
5. De duiker dient te zijn gemaakt van hetzelfde materiaal als de bestaande duiker.
6. De bestaande duiker en de verlenging moeten waterdicht met elkaar verbonden worden.
7. De duikerverlenging dient zodanig te worden aangebracht dat de hoogte van de binnen onderkant dezelfde is en blijft als die van de binnen onderkant van de bestaande duiker. De binnen onderkant van de duiker dient te zijn gelegd en te worden gehouden op een hoogte waarbij minimaal 10% van de inwendige diameter van de duiker uit lucht bestaat.
8. De duikerlengte mag maximaal 10,00 m bedragen.
9. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
 - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
 - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
 - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - de zijanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
 - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
10. De vaste dam, op tekening als B aangegeven, mag worden verplaatst.
11. Alvorens het aanleggen van de nieuwe dam dient de Groteveldsloot ter plaatse van de te leggen dam, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
12. Het leggen van de dam moet in den droge worden uitgevoerd, waartoe de Groteveldsloot op een daartoe geschikt tijdstip gedurende maximaal twee achtereenvolgende werkdagen moet worden afgedamd. Hierbij moet, waar nodig, een afvoer voor het opgesloten stukje watgang mogelijk worden gemaakt.
13. De damlengte mag maximaal 10,00 m bedragen.
14. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand (zie voorschrift 9).
15. Na het plaatsen van de nieuwe dam dient de oude dam in zijn geheel te worden verwijderd.
16. De omliggende taluds en bodem dienen na het gereed komen van de werken, in oorspronkelijke staat te worden hersteld. Zowel in de lengte- als in de breedterichting dient het onderhoudspad horizontaal te worden afgewerkt.
17. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
18. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.



6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 9 augustus 2017 tot en met 19 september 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 26 september 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem