



Stichting “Al wat leeft onder de Regenboog”.
Vogelopvang Onder de Regenboog, Eck en Wiel (Betuwe)



Protocol beleid en werkwijze voor de opvang van gewonde en verweesde beschermde
inheemse diersoorten

Eck en Wiel, januari 2017, versie 2.2/ 30-06-2017

Doel van het protocol beleid en werkwijze wildopvang

Het protocol "Beleid en werkwijze voor de opvang van hulpbehoevende beschermde inheemse soorten" is bedoeld om zorg te dragen dat Vogelopvang Onder de Regenboog zich op een professionele en vooruitstrevende manier inzet voor de opvang en rehabilitatie van de beschermde inheemse diersoorten. Het protocol geeft een waarborg dat de opvang van beschermde wilde soorten bij Vogelopvang Onder de Regenboog op een goede- en verantwoorde wijze gebeurt. Daarbij staan professionaliteit, de gezondheid en het welzijn van de opgevangen dieren en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar de natuur voorop. De werkinstructies, zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement, zijn een verlengstuk van het protocol en vormen de basis voor de dagelijkse gang van zaken in de opvang. Het protocol is samengesteld aan de hand van de voorwaarden, zoals beschreven in het 'Kwaliteitsprotocol opvang beschermde inheemse diersoorten', dat is opgesteld in opdracht van de Minister van LNV.

Het bestuur, de beheerder en vrijwilligers van Vogelopvang Onder de Regenboog handelen conform het vastgestelde beleid en werkwijze van het protocol en de werkinstructies van het huisreglement.

Met ingang van 1 juli 2009 trad het besluit in werking van Minister Verburg van LNV, waarin de beleidsregels zijn vastgesteld over de kwaliteit van de opvang van beschermde inheemse diersoorten.

Vanaf die datum kunnen opvangcentra die uit de natuur afkomstige, beschermde inheemse diersoorten opvangen of gaan opvangen, na een 'stand still beleid van het ministerie, nieuwe ontheffingen aanvragen voor de opvang van bepaalde soortgroepen beschermde inheemse dieren. Ontheffingen worden slechts verleend indien een opvangcentrum voldoet aan de beleidsregels van het besluit. Eén van de beleidsregels is, dat een opvangcentrum moet voldoen aan de voorwaarden van het Kwaliteitsprotocol, dat is opgenomen in de bijlage bij het besluit.

Om te voldoen aan het Kwaliteitsprotocol heeft Stichting "Al wat leeft onder de Regenboog", waar Vogelopvang Onder de Regenboog onder valt, de statuten op 26 maart 2012 ten overstaan van notaris Mr. R.P. Kok te Tiel conform de eisen van het Kwaliteitsprotocol, aangepast. Hierdoor voldoet Vogelopvang Onder de Regenboog aan de Landelijk eisen die met ingang van 1 juli 2012 van kracht zijn geworden.

Namens het bestuur van Stichting Als wat leeft onder de Regenboog te Eck en Wiel.

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
2. Visie, missie en doelen	4
2.1 Visie	4
2.2 Missie	4
2.3 Doelen	4
3. Beperking activiteiten	5
4. Opvangbeleid	5
4.1 Soortgroepen	5
4.2 Opname en acceptatie	5
5. Werkwijze bij nieuw opgevangen dieren	5
5.1 Opname	5
5.2 Onderzoek	6
6. Veterinaire verslaglegging en zorg	6
6.1 Verslaglegging	6
6.2 Logboek	6
6.3 Zorg	6
7. Huisvesting	7
7.1 Voorwaarden	7
7.2 Aanwezige ruimten	7
8. Veiligheid	7
9. Hygiëne	8
10. Voeding	8
11. Zoönosen	8
11.1 Inleiding	8
11.2 Soorten zoönosen	8
12. Aangifteplichtige dierziekten	9
13. In vrijheid stellen	9
14. Duur van de opvang	10
15. Euthanasie	10
16. Bestemming dode dieren	11
17. Geneesmiddelen	11
18. Organisatie en vrijwilligers	11
18.1 Organisatie	11
18.2 Bestuur	12
18.3 Taken en bevoegdheden beheerder	12
18.4 Vrijwilligers	12
18.5 Continuïteit organisatie	13
18.6 Bereikbaarheid	13
19. Bezoekers	13
19.1 Educatie en voorlichting	13
19.2 Bezoekers	13
20. Gegevens organisatie	13
21. Tenslotte	14

1. Inleiding

Vogelopvang Onder de Regenboog biedt hulp en verzorging aan zieke, gewonde, verzwakte, ouderloze en op enige wijze hulpbehoevende beschermde inheemse diersoorten. Uitzondering hierop vormen bruine en zwarte rat, huis- en bosmuis en hoefdieren zoals herten en wilde zwijnen. Indien mogelijk zullen alle andere overige dieren weer in hun natuurlijke omgeving worden vrijgelaten.

Bij binnenkomst worden alle dieren direct onderzocht in de onderzoeksruimte. Na de registratie wordt besloten waar het dier wordt ondergebracht. De opvang beschikt tevens over een speciaal ingerichte ruimte voor de opvang van zieke dieren met een voor mens of dier zeer besmettelijke ziekte en deze ruimte kan worden af gesloten.

Alle verblijven zijn ingericht volgens de soortspecifieke behoeften om een zo spoedig mogelijk herstel te bevorderen.

De zorg wordt gegeven door de beheerder en vrijwilligers en leerlingen die binnen de muren van de opvang hun stages doorlopen.

Naast de zorg voor de dieren besteedt de stichting ook ruime aandacht aan voorlichting over het kweken van een breed maatschappelijk draagvlak voor het welzijn van beschermde inheemse dieren.

2. Visie, missie en doelen

2.1 Visie

- Vogelopvang Onder de Regenboog vindt dat alle beschermde inheemse dieren voor medische hulp en verzorging in aanmerking komen indien dit noodzakelijk is.
- Vogelopvang Onder de Regenboog wil door middel van educatie, promotie en voorlichting op een actieve manier bijdragen aan een breed maatschappelijk draagvlak voor de bescherming van en hulp aan de beschermde inheemse diersoorten.

2.2 Missie

Vogelopvang Onder de Regenboog streeft er naar om door middel van educatie, innovatie en specialisatie de hulp aan beschermde inheemse soorten op een hoog niveau te houden en waar nodig te verbeteren.

2.3 Doelen

- De Vogelopvang heeft als doel beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen, en te revalideren.
- De Vogelopvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen.
- De Vogelopvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer naar de natuur.
- De Vogelopvang geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen, dat de

wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.

3. Beperking activiteiten

Vogelopvang Onder de Regenboog beperkt zich zoveel mogelijk in zijn activiteiten tot datgene wat nodig is voor het bereiken van hun hoofddoelen. Met de beschermde inheemse diersoorten vinden binnen de opvang geen bedrijfsmatige activiteiten plaats. Indien er binnen de opvang andere dieren dan bedreigde inheemse soorten aanwezig zijn zullen deze waar mogelijk gescheiden worden gehouden van de opvangfaciliteiten voor beschermde inheemse soorten.

4. Opvangbeleid

4.1 Soortgroepen

Vogelopvang Onder de Regenboog is toegerust op en gespecialiseerd in de volgende soortgroepen.

- Vogels
- Marterachtigen, egels, vossen, hazen en wilde konijnen.

Voor diersoorten die niet onder bovengenoemde soortgroepen vallen zal er worden doorverwezen naar opvangcentra die voor de desbetreffende soortgroep ontheffing hebben.

4.2 Opname en acceptatie

Een ter opvang aangeboden dier kan worden geweigerd indien:

- Het dier gedurende de maximale opvangduur, zoals beschreven in hoofdstuk 14, niet de normale benodigde zorg geboden kan worden.
- De opvang een gebrek heeft aan ruimte, personeel of financiële middelen.
- Het dier een risico oplevert voor de al aanwezige dieren of de medewerkers van Vogelopvang Onder de Regenboog.

In dit geval zal Vogelopvang Onder de Regenboog onderzoeken of:

- Het dier direct kan worden teruggeplaatst in de natuur.
- Het dier kan worden geplaatst in een opvangcentrum dat beschikt over een voor deze soortgroep geldige ontheffing.

Indien geen van deze mogelijkheden haalbaar is, zal het dier worden geëuthanaseerd. Voor elk geaccepteerd dier zal de beheerder of dierenarts binnen 12 uur een diagnose stellen. Dit dier zal dan in de administratie worden opgenomen waarbij melding wordt gemaakt of het dier is teruggeplaatst in de natuur, dat het is geplaatst in een ander opvangcentrum, is gestorven dan wel geëuthanaseerd.

5. Werkwijze bij nieuw opgevangen dieren

5.1 Opname

De gegevens van alle nieuw binnengekomen dieren worden bij binnenkomst opgenomen in de database, tevens zullen de relevante gegevens op een patiënten formulier worden ingevuld. In de database worden bij ieder nieuw opgevangen dier tenminste de volgende gegevens genoteerd:

- Soort
- Gegevens vindplaats (straat en gemeente) indien mogelijk
- Datum binnenkomst
- Reden van binnenkomst indien mogelijk

5.2 Onderzoek

Vogelopvang Onder de Regenboog heeft een samenwerking met een aan de Stichting verbonden dierenarts. Direct bij binnenkomst zal een eerste diagnose worden gesteld door de beheerder. Indien er twijfel bestaat zal er direct contact worden gezocht met de dierenarts. Voor het stellen van de eerste diagnose zal er onderzoek plaatsvinden zoals beschreven in de werkinstructies.

6. Veterinaire verslaglegging en zorg

6.1 Verslaglegging

Na het onderzoek kan de veterinaire verslaglegging plaatsvinden en worden de bevindingen ingevuld in de database op het medisch formulier.

Hierin worden de volgende gegevens genoteerd: indien mogelijk

- Datum
- Leeftijd
- Geslacht (indien mogelijk)
- Gewicht
- Diagnose
- Behandeling (beschrijving van de gegeven behandeling)
- Medicatievoorschrift

Na de veterinaire verslaglegging zal het worden bijgehouden in de database. Deze administratie is door alle vrijwilligers in te zien.

De vrijwilligers kunnen het medicatieoverzicht ten aller tijden inzien.

6.2 Logboek

Alle wild inheemse dieren die door Vogelopvang Onder de Regenboog worden opgevangen worden geregistreerd in een standaard Excel bestand. Hierin staat oa. vermeld de soort, leeftijd, vindplaats en datum, vinder, oorzaak, verloop, datum terugplaatsing en plaats van terugplaatsing. Dit bestand wordt jaarlijks ter beschikking gesteld aan de Dienst Regelingen in Den Haag.

6.3 Zorg

De gezondheid en conditie van alle opgevangen dieren worden dagelijks minimaal twee keer gecontroleerd door de beheerder. De opvang streeft er naar om op meerdere momenten de dieren te monitoren. Dieren waarbij een verandering in conditie of gezondheid wordt waargenomen worden door de vrijwilligers altijd gemeld bij de beheerder. Indien nodig zal in overleg met de dierenarts een behandelplan worden opgesteld of bijgesteld. Hiervan zal verslag worden gedaan in het medische formulier. Een eventuele behandeling zal altijd direct aanvangen.

De beheerder en vrijwilligers letten op symptomen die kunnen wijzen op een besmetting met een aangifteplichtige dierziekte. In overleg met de dierenarts worden deze, indien van toepassing, gemeld bij de aangewezen overheidsinstanties.

7. Huisvesting

7.1 Voorwaarden

Vogelopvang Onder de Regenboog beschikt over meerdere opvangverblijven, die allemaal eigendom zijn van de Stichting. De huisvesting is op een zodanige wijze ingericht dat een snelle revalidatie gewaarborgd is. Hierbij wordt met name gelet op het wegnemen van stressfactoren en de mogelijkheid zichzelf te verwonden.

De verblijven zijn aangepast op de volgende punten:

- Het dier kan zijn soorteigen gedrag vertonen.
- De bewegingsvrijheid is van dien aard dat het dier niet lijdt of letsel kan oplopen.
- De (sociale) leefwijze van de dieren in het wild zo veel mogelijk tot uitdrukking komt, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele mogelijkheden van het dier.
- Met de individuele behoeften van het dier wordt rekening gehouden in alle stadia van het revalidatieproces.
- De constructie is goed onderhouden en van dien aard dat het dier geen letsel kan oplopen.
- De veiligheid van de vrijwilligers is gewaarborgd.

Voor dieren die een roofdier – prooidier relatie hebben, wordt voorkomen dat de opgevangen dieren van deze soorten contact met elkaar kunnen hebben, of elkaar kunnen waarnemen.

7.2 Aanwezige ruimten

De opvang beschikt over de volgende ruimten:

- Verblijven als bedoeld in paragraaf 7.1.
- Een behandelruimte waar alle dieren eerst medisch onderzocht worden.
- Een quarantaineruimte waar zieke dieren worden opgevangen die een mogelijk besmettings- gevaar vormen voor de andere aanwezige dieren en of vrijwilligers.
- Een ziekenboeg waar zieke of gewonde dieren kunnen worden geobserveerd en behandeld.
- Een couveuseruimte met zes couveuses waar jonge dieren kunnen worden opgevangen; tevens kunnen hier de kleinere soorten worden opgevangen en geobserveerd.

De verblijven in de ruimten zijn op zo een wijze geplaatst en geconstrueerd, dat direct contact tussen vogels en/of hun uitwerpselen met vogels uit een ander verblijf zijn uitgesloten.

8. Veiligheid

Het komt regelmatig voor dat er dieren in de opvang verblijven die een gevaar op kunnen leveren voor de vrijwilligers. Hanteren van deze dieren wordt uitsluitend gedaan door de beheerder. Alle middelen om veilig te werken zijn aanwezig.

9. Hygiëne

Een goede hygiëne is belangrijk. Alle verblijven worden dagelijks schoongemaakt. Hierbij wordt het welzijn van de dieren en de vrijwilligers steeds in het oog gehouden. Een verblijf dat leeg komt wordt direct schoongemaakt en gedesinfecteerd. Voor de quarantaine ruimte geldt dat de grootst mogelijke zorg wordt gedragen tegen het verspreiden van smetstof. Als een besmettelijke ziekte bij een ziek of overleden dier wordt geconstateerd, wordt het verblijf waar het dier heeft verbleven grondig ontsmet en zal het zieke dier worden overgeplaatst naar de quarantaineruimte. Na ieder lichamelijk contact met een dier zal iedere vrijwilliger zijn handen wassen en ontsmetten. In iedere ruimte is hiervoor een wasgelegenheid en desinfecterende zeep aanwezig. In alle ruimten zijn latex handschoenen, wegwerp werkschorten en mondkapjes aanwezig om de kans op besmetting te verkleinen.

10. Voeding

In de werkinstructies staat omschreven welk type voeding en op welke wijze dit gepresenteerd wordt aan de aanwezige dieren.

De werkinstructies zijn gebaseerd op:

- De natuurlijke voedingsbehoefte van de soort.
- Afstemming van de wijze en de frequentie van voedselaanbiedingen op het natuurlijke gedrag van de diersoort
- Permanente aanwezigheid van vers water, tenzij dit in verband met het natuurlijke gedrag en fysiologie van de diersoort niet gewenst is.
- Afstemming van de wijze van aanbieden van water op het natuurlijke gedrag van de soort.
- Opgevangen dieren worden nooit als levend of dood voer voor andere opgevangen dieren gebruikt.

De voedingsmiddelen die nodig zijn voor de bereiding van het dieet van de opgevangen dieren, zijn kwalitatief goed en worden in opslag onder hygiënische omstandigheden opgeslagen.

11. Zoönosen

11.1 Inleiding

Zoönosen zijn infectieziekten van dieren die besmettelijk zijn voor de mens.

De meeste ziekten bij dieren zijn niet besmettelijk voor de mens. Toch zijn er enkele ziekten die op een aantal manieren een besmettingsgevaar vormen.

Dit kan worden overgebracht via mest van dieren, via de ademhaling en via vochtafscheiding. Hierbij is extra oplettendheid is geboden.

11.2 Soorten zoönosen

In het Huishoudelijk Reglement staat beschreven welke soorten zoönosen kunnen voorkomen bij dieren die opgevangen worden.

In het dit reglement staat beschreven hoe deze zoönosen herkend kunnen worden, welke maatregelen er getroffen dienen te worden en hoe vrijwilligers zich hiertegen kunnen

beschermen. Ook worden de symptomen vermeld die op een besmetting bij de mens kunnen duiden.

12.Aangifteplichtige dierziekten

Zowel de beheerder als de vrijwilligers letten op symptomen die kunnen wijzen op een besmetting met een aangifteplichtige dierziekte. Bij constatering of verdenking wordt overleg gepleegd met de dierenarts.

In het geval van besmetting met een aangifteplichtige ziekte zal dit worden gemeld bij de aangewezen overheidsinstantie conform artikel 1 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Aangifteplichtige dierziekten zijn:

- Pseudo vogelpest of Newcastle disease.
- Vogelpest of aviaire influenza.
- Tuberculose.
- Psittacose (papegaaienziekte)
- Rabiës
- Vossen lintworm.

Tevens wordt melding gemaakt van:

- Tularemie (Hazenpest)
- Botulisme

13.In vrijheid stellen

De Vogelopvang heeft als beleid om de opgevangen dieren zo snel mogelijk weer terug te zetten in de vrije natuur. Het loslaten gebeurt altijd in een voor de soort geschikte habitat. Indien mogelijk en dit geen gevaar voor het dier of de beheerder dan wel vrijwilligers oplevert, zal een dier worden losgelaten in of in de buurt van de vindplaats.

De criteria op basis waarvan bepaald wordt of, waar en wanneer een dier in vrijheid gesteld wordt, is wanneer een dier zelfredzaam is.

De beheerder is bevoegd te besluiten over het al dan niet in vrijheid stellen van dieren.

Voor het in vrijheid stellen dient conform de nieuwe beleidsregels per 1 januari 2017 bij een gegeven situatie uit de volgende mogelijkheden gekozen te worden

- a. het dier in vrijheid stellen in het land van oorsprong, indien sprake is van een uit de vrije natuur gehaalde niet van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoort,
- b. het dier in vrijheid stellen in Nederland, indien sprake is van opvang van een uit de vrije natuur afkomstig van nature in Nederland voorkomende beschermde diersoort,
- c. het dier inzetten voor een internationaal fokprogramma,
- d. het dier inzetten in een instelling voor educatieve doeleinden,
- e. het dier inzetten voor wetenschap bij een erkende instelling,
- f. het dier inzetten voor het herstel van opgevangen soortgenoten,

- g. het dier levenslang onder de juiste omstandigheden in opvang houden, en
- h. het doden van het dier.

Onder normale omstandigheden gelden optie a) of optie b). De beheerder geeft bij in vrijheidstelling aan in het logboek van welke optie gebruik is gemaakt.

Indien niet gekozen kan worden voor optie a) of optie b) doordat:

1. Het dier, om welke reden dan ook, niet in staat is zichzelf in leven te houden, of een normaal leven te leiden in de vrije natuur.
2. Er geen veilige omgeving is waar het dier kan worden losgelaten.
3. Het dier gevaar oplevert voor de bestaande populatie.
4. Het risico bestaat dat het dier, als gevolg van de opvang, behandeling en/of het daarmee gaande contact met mensen, na zijn vrijlating een gevaar vormt voor zichzelf, voor soortgenoten, voor andere dieren dan prooidieren, of voor mensen:

Dan moet de vervolgstap zijn om van de structurele oplossingen c, d, e, f en g gebruik te maken. Indien die niet mogelijk zijn dan pas is oplossing h aan de orde.

En indien

- Het dier ernstig lijdt door verwonding.

Dan moeten ook a tot en met g worden afgewogen, voordat oplossing h aan de orde is.

In geval van een calamiteit waardoor bij in vrijheidstelling redelijkerwijs geen gebruik kan worden gemaakt van optie a) of b), dient de beheerder een passend alternatief te zoeken en dit met redenen omkleedt eveneens te vermelden in het logboek van het betreffende dier.

14. Duur van de opvang

Vogelopvang Onder de Regenboog houdt de opgevangen dieren zo kort mogelijk in de opvang voor verzorging en revalidatie.

Voor vogels geldt een wettelijk maximum verblijfsduur van **12 maanden**.

Voor dieren die langer dan de maximale duur in de opvang moeten verblijven wordt een met argumenten onderbouwd behandelplan, inclusief een verwachte datum van vrijlaten in de administratie opgenomen.

15. Euthanasie

Een dier dat niet binnen de maximale duur van de revalidatie vrijgelaten kan worden, of niet op verantwoorde wijze in vrijheid gesteld kan worden, wordt geëuthanaseerd.

Dit is in ieder geval van toepassing als:

- Het dier ernstig lijdt door verwonding.
- Het dier, om welke reden dan ook, niet in staat is zichzelf in leven te houden, of een normaal leven te leiden in de vrije natuur.
- Er geen veilige omgeving is waar het dier kan worden losgelaten.
- Het dier gevaar oplevert voor de bestaande populatie.

- Het risico bestaat dat het dier, als gevolg van de opvang, behandeling en/of het daarmee gaande contact met mensen, na zijn vrijlating een gevaar vormt voor zichzelf, voor soortgenoten, voor andere dieren dan prooidieren, of voor mensen.

Euthanasie wordt bij voorkeur verricht door de dierenarts, indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is dan door de beheerder i.o.m. een dierenarts.

Het besluit om een dier te laten euthanaseren wordt genomen in overleg met de daarvoor aangewezen dierenarts of beheerder.

Indien er sprake is van een dier waarvan de instandhouding in gevaar is en een dierentuin bereid is het dier op te vangen, zonder vergoeding of tegenprestatie, mag van euthanasie worden afgezien.

16. Bestemming dode dieren

Een dier waarvan de doodsoorzaak onbekend is en er een verdenking bestaat dat het dier mogelijk gestorven is door een onnatuurlijke doodsoorzaak, wordt uitsluitend aangeboden aan bevoegde opsporingsinstanties.

Een in de opvang gestorven of geëuthanaseerd dier wordt ter vernietiging aangeboden, of voor onderzoek ter beschikking gesteld aan:

- Dutch Wildlife Health Centre (Onderzoeks instituut van LNV)
- SOVON
- Een museum of educatieve instelling die over de daartoe strekkende ontheffing beschikt.

17. Geneesmiddelen

Alle geneesmiddelen worden bewaard in een speciaal daarvoor bestemde en afsluitbare kast. Alleen de beheerder en dierenarts zijn gerechtigd medicijnen te verstrekken.

De doseringen van de verschillende geneesmiddelen worden vermeld in de van toepassing zijnde protocollen.

De administratie van de medicijnen wordt bijgehouden door de beheerder in de database onder het medicatieformulier.

18. Organisatie en vrijwilligers.

18.1 Organisatie

Vogelopvang Onder de Regenboog is gestart in 1994 als dependance van een toenmalig erkend vogelasiel in de omgeving van Tiel. Vanaf het begin heeft Vogelopvang Onder de Regenboog voldaan aan alle wettelijke bepalingen die aan de opvang van wild inheemse vogels en zoogdieren verbonden is.

De Stichting Al wat leeft onder de Regenboog, waaronder Vogelopvang Onder de Regenboog valt, is op 23 april 2008 ten overstaan van notaris Mr. R.P. Kok te Tiel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 000021761140. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De dagelijkse leiding is in handen van de beheerder. Vogelopvang Onder de Regenboog werkt ook met vrijwillige medewerkers, die worden begeleid door de beheerder en krijgen de basiskennis en ervaring door op het gebied van dierverzorging.

Van maandag tot en met vrijdag kunnen er, afhankelijk van aanmeldingen, stagiaires aanwezig zijn van relevante studierichtingen om werkervaring op te doen.

18.1 Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie, het algemene beleid, het financiële beleid en het opvangbeleid.

De taken en bevoegdheden van de beheerder worden door het bestuur vastgesteld.

De door het bestuur benoemde beheerder is aanwezig op bestuursvergaderingen.

Het bestuur heeft een beleidsplan gemaakt voor de komende jaren, dat als leidraad moet fungeren voor de toekomst. Het bestuur zorgt ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van dit plan.

Een plan van aanpak is bij de betrokkenen bekend. Informatie over bestuursvergaderingen is voor belanghebbenden te lezen.

18.2 Taken en bevoegdheden van de beheerder

De dagelijkse leiding van de opvang is in handen van de voorzitter van Stichting “Al wat leeft onder de Regenboog”, die tevens de beheerder van Vogelopvang Onder de Regenboog is. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid en de werkwijze, zoals beschreven in dit protocol.

Taken en bevoegdheden zijn:

- Het vaststellen en aansturen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de vrijwilligers.
- In samenwerking met de vrijwilligers plannen ontwikkelen ter verbetering van de opvang.
- Interne communicatie, met als hoofddoel motivatie en betrokkenheid van de vrijwilligers te bevorderen.
- Externe communicatie, voor zover het zaken betreft die binnen haar takenpakket vallen.

18.3 Vrijwilligers

De meeste vrijwilligers zorgen voor het voeren van de dieren en het schoonhouden van de verblijven. Een deel van de vrijwilligers is actief in het onderhoud van de verblijven van de opvang.

De beheerder zorgt voor de aansturing van de vrijwilligers, ook heeft zij de controle op de uitgevoerde werkzaamheden

Het bestuur, de beheerder, vrijwilligers en stagiaires handelen conform het vastgestelde beleid en werkwijze.

18.4 Continuïteit organisatie

De operationele continuïteit van Vogelopvang Onder de Regenboog is te allen tijde gewaarborgd.

Mocht de beheerder om wat voor reden dan ook niet beschikbaar zijn, dan kan zijn taak voor korte of langere tijd worden overgenomen door een vervanger/ vrijwilliger.

Veel vrijwilligers zijn al jaren actief en beschikken over voldoende kennis om voor korte periode de opvang operationeel te houden. In dat geval is de beheerder of één van de vaste medewerkers te allen tijde telefonisch bereikbaar en in noodgevallen kan er op hen een beroep worden gedaan.

18.5 Bereikbaarheid

Vogelopvang Onder de Regenboog is permanent telefonisch bereikbaar voor de dierenambulances, politie, brandweer of andere bevoegde opsporingsinstanties, maar ook voor het publiek voor informatie over wat wel en niet te doen in veel voorkomende gevallen en hoe te handelen buiten openingstijden.

19. Voorlichting en bezoekers

19.1 Educatie en voorlichting

Vogelopvang Onder de Regenboog hecht grote waarde aan het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor de opvang van vrij levende dieren.

Hiertoe wordt er voorlichting gegeven aan bezoekers.

Ook wordt er stilgestaan bij de invloed die de mens heeft op de natuur om zich heen en hoe de mens zijn steentje kan bijdragen aan een gezonde en gevarieerde habitat voor de fauna in Nederland.

Ook wordt er één maal per jaar een open dag gehouden met voorlichting en rondleidingen, hierbij vooropgesteld dat dit geen negatieve invloed mag hebben op het welzijn van de aanwezige dieren.

19.2 Bezoekers

Vogelopvang Onder de Regenboog biedt buiten de opendag, geen mogelijkheid voor bezoek. Er komen uitsluitend externe personen om een dier te brengen. Fysiek contact tussen opgevangen dieren en degenen die een dier komen brengen is niet toegestaan.

20. Gegevens organisatie

Adresgegevens:

Vogelopvang Onder de Regenboog.

Vlissingestraat 20

4024 JL Eck en Wiel.

06- 20627831 of 0344- 692272

www.vogelopvangonderderegenboog.nl

Het dagelijks bestuur van de Stichting Al wat leeft onder de Regenboog bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Beheerder/ voorzitter: S.M. Hoogland- van Dissel

21. Tenslotte

Indien Vogelopvang Onder de Regenboog te maken krijgt met een onvoorzien situatie waardoor de opvang zich gedwongen ziet van de voorschriften van dit protocol af te wijken, stelt Vogelopvang Onder de Regenboog onverwijld de Dienst Regelingen van het ministerie van LNV en de provincie daarvan op de hoogte.