

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 2 augustus 2017 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het realiseren van een nieuw peilgebied ten oosten van Dwarsdijkje, nabij Kardinge te Groningen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/008015.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 2 augustus 2017;
- Bijlage 1: Documentatie, onderbouwing hoger peil, Waterpeilverhoging weidevogelgebied Kardinge, d.d. 2 augustus 2017;
- Bijlage 2; Situatietekening, A4-kaart, Kadastrale percelen, d.d. 2 augustus 2017.

2.1 Aanleiding

Sinds de zomer van 2015 is Natuurmonumenten eigenaar van de weidevogelgronden in Kardinge. De weidevogels hebben het zwaar in Kardinge. Daarom wil men noodzakelijke aanpassingen doorvoeren om de weidevogel in Kardinge te behouden. Het huidige winterpeil ligt bijna een meter onder het maaiveld. Voor weidevogels is dit peil veel te laag. Daarom stelt men met een peilverhoging voor in het weidevogel peilvak, een gebied dat circa 22 ha omvat.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het realiseren van een nieuw peilgebied ten oosten van Dwarsdijkje, nabij Kardinge te Groningen.

De voorgenomen herinrichtingsmaatregelen bestaan uit verschillende onderdelen:

- a. Wijzigen begrenzing peilgebied Noorddijk;
 - De feitelijk voorkomende waterstand aanpassen van zp -1,5 en wp -1,7 naar zp -1,2 en wp -1,2 m NAP;
 - Plaatsen van 11 gronddammen om het weidevogelpeil te isoleren van naastliggende percelen;
- b. Plaatsen overstortwerk, schuif om het streefpeil op het juiste moment te kunnen instellen;
- c. Plaatsen zonnepomp type 100 Poortman om in droge periodes te kunnen voorzien in de watervraag;
- d. Plaatsen van 3 duikers in oorspronkelijk vaste gronddammen;
 - Aanpassen afvoerrichting oppervlaktewaterlichamen;
- e. Verbreden oostelijke sloot Dwarsdijkje.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b, c, d, e en g en artikel 3.2.3 en 3.2.4. lid 1 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de huidige situatie met grote drooglegging niet ideaal is voor weidevogels;
- dat een peilverhoging noodzakelijk is voor het behoud van de weidevogels in het gebied;
- dat het waterschap tegengesteld tot de aanvraag in het beleid heeft vastgesteld versnippering tegen te gaan en zo groot mogelijke peilgebieden te creëren;
- dat het verhogen van het peil echter ten gunste is van natuurdoelstellingen;
- dat men het waterpeil met circa een 0,5 m wil verhogen;
- dat de begrenzing van het peilgebied wordt aangepast en het peil in de oppervlaktewaterlichamen veranderd;
- dat de maaiveldhoogtes niet zullen worden aangepast en dat de huidige sloten blijven bestaan;
- dat in het kader van natuurontwikkeling vernatting zal plaatsvinden in het gebied en dat dit vanuit watersysteendoelen is toegestaan;
- dat het gebied valt binnen het huidige peilgebied Noorddijk zp -1,5 en wp -1,7 m NAP;
- dat met de plannen het peilgebied wordt opgeknipt in tweeën en dat er een nieuwe peilgebied ontstaat met zp -1,2 en wp -1,2 m NAP;
- dat het oppervlak open water hiermee toeneemt;
- dat de begrenzing van het plangebied voldoet aan de minimale droogleggingseisen en negatieve effecten van het hogere peil worden voorkomen;
- dat wordt voldaan aan het grondwaterbeleid van de gemeente Groningen;
- dat de aanpassingen de doelstellingen die ter grondslag liggen van het waterstructuurplan Noorddijk versterken;
- dat men 11 gronddammen wil aanleggen ter isolatie van het weidevogelpeil voor de naastliggende percelen;
- dat rekening is gehouden met zetting en de dammen met een overhoogte worden aangelegd;
- dat de constructie eisen van het waterschap hierbij gehanteerd worden;
- dat men een overstort wil aanbrengen om streefpeilen te kunnen managen;
- dat er tevens een zonnepomp wordt geplaatst om in de zomerperiode in de water behoefte te kunnen voorzien;
- dat gezien de inrichting van het gebied het water het peilvak via de overstort schoner zal verlaten;
- dat de waterafvoer van een van de omliggende huiskavels aangepast dient te worden;
- dat er voor verbindingen in het systeem diverse waterkunstwerken aangebracht moeten worden;
- dat de afwateringsrichting van enkele percelen wordt aangepast in oostelijke richting;
- dat hiervoor drie dammen vervangen worden door dammen met duikers;
- dat de diameter van de duikers in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de nieuwe waterkunstwerken met de voorgeschreven afmetingen, geen nadelige invloed mogen hebben op de water aan- en afvoer;
- dat om de predatiedruk van katten en honden te verlagen een sloot aan de oostzijde van het Dwarsdijkje met 0,5 m wordt verbreed;
- dat het materiaal dat hiermee vrij komt gebruikt wordt voor de gronddammen;
- dat zoveel gebiedseigen grond wordt gebruikt;
- dat bij de keus van het grondmateriaal rekening gehouden dient te worden met het Besluit bodemkwaliteit;
- dat de aanvraag watervergunning deel uitmaakt van de vergunning zelf;

- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan de vergunninghouder te verlenen de vergunning te verlenen voor het realiseren van een nieuw peilgebied ten oosten van Dwarsdijkje, nabij Kardinga te Groningen, zoals aangegeven op tekeningen met kenmerk Z/17/008015.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De handelingen in het watersysteem, zoals beschreven in 2.2, mogen worden uitgevoerd en aangelegd.
2. Bij de aanleg van het oeverstortwerk dient voorkomen te worden dat er schade ontstaat aan de taluds van het ontvangende water en dient het slib en/of andere verontreinigingen, ten gevolge van de lozingen in het ontvangende water, te worden verwijderd.
3. Beschadigingen van de taluds naast of in de nabijheid van het overstortwerk, als gevolg van uitspoeling of inzakkingen, dienen op eerste aanzegging van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder te worden hersteld.
4. De pomp mag maximaal 10 m³/per uur water onttrekken uit het oppervlakte-waterlichaam.
5. Indien de hoeveelheid te verplaatsen water meer bedraagt dan 10 m³/ uur dient daarvan vooraf melding gedaan te worden aan het Dagelijks bestuur.
6. Indien te hoeveelheid te onttrekken water meer bedraagt dan 20 m³/uur dient hiervan alsnog een vergunning aangevraagd te worden.
7. Voor de aanleg van gronddammen wordt verwezen naar voorschrift 9.
8. Voor de vergravingen dient een minimaal talud aangehouden te worden van 1:1,5.
9. Alvorens het aanleggen van de dammen met duiker dient de sloot ter plaatse van de te leggen dam met duiker, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
10. De duikers dienen een minimale diameter van 315 mm te krijgen.
11. De duikers dienen te zijn gemaakt van:
 - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);

- gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
 - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
12. De binnen onderkant van de duikers dienen te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan:
- de vaste bodem van de watergang, bij een waterdiepte < 0,25 m;
 - 0,25 m onder de feitelijk voorkomende waterstand, bij een waterdiepte > 0,25 m.
13. De duikerlengte mag maximaal 10,00 m bedragen.
14. De dammen dienen te worden aangevuld met droge grond of zand:
- vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
 - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
 - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - de zijanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
 - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
15. In geval van “demping” van een watergang mag deze pas aanvangen alvorens compenserend wateroppervlak is gegraven. De waterafvoer c.q. –toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd. De uitvoeringswijze dient hierom eerst graven en dan het dempen, hetzij aanleggen van constructies, te zijn.
16. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 4 oktober 2017 tot en met 14 november 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.


7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 3 oktober 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem