

*Dit document is een bijlage bij het
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.*

Bijlage, Vergunningaanvraag

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.naturazoo.nl.

AERIUS REGISTER

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Den Akker Pluimvee B.V.	Den Akker 10, 3862RB Nijkerk

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	Bevoegd gezag
Den Akker Pluimvee B.V. vleeskuikens	Rt5d4JnPvFMP	Provincie Gelderland

Datum berekening	Rekenjaar
20 september 2017, 08:52	2017

Sector	Deelsector
Landbouw	Stalemissies

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH ₃	16.799,96 kg/j	16.799,96 kg/j	-

Resultaten


Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Vershil
Veluwe	+ 0,14

Toelichting

Vergunde en gewenste situatie met vleeskalkoenen

Locatie
Vergunde situatie




Emissie
Vergunde situatie

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 Stal A Landbouw Stalemissies	2.989,00 kg/j	-
2	 Stal B Landbouw Stalemissies	2.017,33 kg/j	-
3	 Stal C Landbouw Stalemissies	2.017,33 kg/j	-
4	 Stal D Landbouw Stalemissies	2.989,00 kg/j	-
5	 Stal E Landbouw Stalemissies	2.989,00 kg/j	-
6	 Stal F Landbouw Stalemissies	368,30 kg/j	-

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
	 Stal G Landbouw Stalemissies	3.430,00 kg/j	-

Locatie
Beoogde situatie



Emissie
Beoogde situatie

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 Stal A Landbouw Stalemissies	2.989,00 kg/j	-
2	 Stal B Landbouw Stalemissies	2.017,33 kg/j	-
3	 Stal C Landbouw Stalemissies	2.017,33 kg/j	-
4	 Stal D Landbouw Stalemissies	2.989,00 kg/j	-
5	 Stal E Landbouw Stalemissies	2.989,00 kg/j	-
6	 Stal F Landbouw Stalemissies	368,30 kg/j	-

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
	 Stal G Landbouw Stalemissies	1.715,00 kg/j	-
	 Stal H Landbouw Stalemissies	1.715,00 kg/j	-

Resultaten
PAS-
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Veluwe	1,94	2,08	+ 0,14	
Rijntakken	0,21	0,23	+ 0,01	
Borkeld	0,09	0,10	+ 0,01	
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,10	0,11	+ 0,01	
Engbertsdijkvenen	0,08	0,08	+ 0,01	
Weerribben	0,10	0,11	+ 0,00	
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,07	0,07	+ 0,00	
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,06	0,06	+ 0,00	
Bargerveen	>0,05	0,06	+ 0,00	
De Wieden	0,09	0,09	+ 0,00	
Maasduinen	0,05	>0,05	+ 0,00	
Rottige Meenthe & Brandemeer	0,07	0,07	+ 0,00	
Elperstroomgebied	0,06	0,06	+ 0,00	
Noordhollands Duinreservaat	0,06	0,07	+ 0,00	
Oostelijke Vechtplassen	0,13	0,13	+ 0,00	
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	>0,05	0,06	+ 0,00	
Buurserzand & Haaksbergerveen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Sint Jansberg	0,07	0,07	+ 0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Kennemerland-Zuid	0,07	0,07	+ 0,00	✓
Schoorlse Duinen	0,06	0,06	+ 0,00	✓
Landgoederen Brummen	0,20	0,20	+ 0,00	✓
Sallandse Heuvelrug	0,17	0,17	+ 0,00	✓
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,09	0,09	+ 0,00	✓
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,12	0,12	+ 0,00	✓
Naardermeer	0,16	0,16	+ 0,00	✓
Holtingerveld	0,08	0,08	+ 0,00	✓
Dwingelderveld	0,09	0,09	+ 0,00	✓
Wierdense Veld	0,12	0,12	+ 0,00	✓
Zouweboezem	0,06	0,06	+ 0,00 (- 0,00)	✓
Fochteloërveen	0,06	0,06	+ 0,00	✓
Mantingerzand	0,06	0,06	+ 0,00	✓
Landgoederen Oldenzaal	0,06	0,06	+ 0,00	✓
Nieuwkoopse Plassen & De Haack	0,06	0,06	+ 0,00	✓
Stelkampsveld	0,08	0,08	+ 0,00	✓
Oeffelter Meent	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
Meijndel & Berkheide	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
Korenburgerveen	0,07	0,07	+ 0,00	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Kampina & Oisterwijkse Vennen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Mantingerbos	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Aamsveen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Kolland & Overlangbroek	0,22	0,22	+ 0,00	
Olde Maten & Veerslootslanden	0,11	0,11	+ 0,00	
Dinkelland	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Boetelerveld	0,15	0,15	+ 0,00	
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,07	0,07	+ 0,00	
Drentsche Aa-gebied	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Lonnekermeer	0,07	0,07	+ 0,00	
Zeldersche Driessen	0,06	0,06	+ 0,00	
Binnenveld	0,47	0,47	+ 0,00	
Wooldse Veen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,06	0,06	+ 0,00	
Bekendelle	0,06	0,06	+ 0,00	
Lemselermaten	0,06	0,06	+ 0,00	
Biesbosch	0,06	0,06	+ 0,00	
Boschhuizerbergen	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Witterveld	>0,05	>0,05	+ 0,00	
De Bruuk	0,06	0,06	+ 0,00	
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Wijnjeterper Schar	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Botshol	0,07	0,07	+ 0,00	
Bakkeveense Duinen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Langstraat	0,06	0,06	+ 0,00	
Witte Veen	0,06	0,06	+ 0,00	
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Willinks Weust	>0,05	>0,05	0,00 (-)	
Uiterwaarden Lek	>0,05	>0,05	- 0,00	
Polder Westzaan	>0,05	>0,05	- 0,00	
Norgerholt	0,06	0,06	- 0,00	
Coepelduynen	>0,05	>0,05	- 0,00	
Alde Feanen	>0,05	>0,05	- 0,00	
Drouwenerzand	>0,05	>0,05	- 0,00	

-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Veluwe

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Vershil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
Situatie 1	Situatie 2			
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	1,94	2,08	+ 0,14	✓
ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	1,94	2,08	+ 0,14	✓
ZGLg13 Bos van arme zandgronden	1,94	2,08	+ 0,14	✓
Lg13 Bos van arme zandgronden	1,94	2,08	+ 0,14	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	2,41	2,50	+ 0,09	✓
ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	2,16	2,25	+ 0,09	✓
L4030 Droge heiden	1,84	1,90	+ 0,06	✓
H2330 Zandverstuivingen	1,07	1,12	+ 0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,90	0,94	+ 0,04	✓
ZGL4030 Droge heiden	1,09	1,13	+ 0,04	✓
Lg09 Droog struisgrasland	1,14	1,18	+ 0,04	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,91	0,94	+ 0,04	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,58	0,60	+ 0,02	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,56	0,58	+ 0,02	✓
H3160 Zure vennen	2,86	2,87	+ 0,02	✓

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	1,27	1,28	+ 0,01	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,68	1,68	+ 0,01	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,62	1,63	+ 0,01	✓
ZGH4030 Droge heiden	1,40	1,41	+ 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,77	0,77	+ 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	2,21	2,21	+ 0,00	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,89	0,89	+ 0,00	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,45	1,45	+ 0,00	✓
ZGLg09 Droog struisgrasland	2,59	2,60	+ 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,85	0,85	+ 0,00	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	1,68	1,68	+ 0,00	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	1,42	1,42	+ 0,00	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,31	1,31	+ 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,31	0,31	+ 0,00	✓
H7230 Kalkmoerassen	1,28	1,28	0,00 (-)	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,38	0,38	0,00 (-)	✓

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,21	0,23	+ 0,01	
ZGLgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,21	0,22	+ 0,01	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,14	0,15	+ 0,01	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,12	0,13	+ 0,01	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,08	0,09	+ 0,01	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,09	0,09	+ 0,00	
ZGLgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,08	0,08	+ 0,00	
ZGLgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,14	0,14	+ 0,00	
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,16	0,16	+ 0,00	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,15	0,15	+ 0,00	
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,30	0,30	+ 0,00	
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,27	0,27	+ 0,00	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,08	0,08	+ 0,00	
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,15	0,16	+ 0,00	

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,11	0,11	+ 0,00 (- 0,00)	
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,09	0,09	+ 0,00	
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,20	0,20	+ 0,00	
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,09	0,09	+ 0,00	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,15	0,15	0,00 (- 0,00)	
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,16	0,16	- 0,00 (-)	

Borkeld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	0,10	+ 0,01	
H4030 Droge heiden	0,08	0,09	+ 0,01	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,08	0,09	+ 0,01	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	0,11	+ 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,11	+ 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H3160 Zure vennen	0,08	0,08	- 0,00	

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,10	0,11	+ 0,01	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,10	0,11	+ 0,01	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,15	+ 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,13	0,13	+ 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,15	0,15	+ 0,00	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,15	+ 0,00	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,15	0,15	+ 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,15	0,15	+ 0,00	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,14	+ 0,00	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,13	0,13	+ 0,00	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,13	0,13	+ 0,00	✓
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,10	0,10	+ 0,00	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9999:39 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,10	0,10	+ 0,00	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,13	0,13	+ 0,00	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,14	0,14	+ 0,00	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,12	+ 0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,13	0,13	0,00 (-)	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,12	0,12	0,00 (-)	✓
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,11	0,11	- 0,00	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,16	0,16	- 0,00	✓

Engbertsdijksvenen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08	0,08	+ 0,01	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,07	0,07	+ 0,00	✓

Weerribben

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,10	0,11	+ 0,00	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,10	0,11	+ 0,00	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,11	0,11	+ 0,00	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,13	0,14	+ 0,00	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,13	0,14	+ 0,00	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,13	0,14	+ 0,00	✓
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,10	0,10	+ 0,00	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,11	0,11	+ 0,00	✓
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,08	0,09	+ 0,00	✓
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,08	0,09	+ 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,07	0,07	+ 0,00	✓
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,07	0,07	+ 0,00	✓

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,07	+ 0,00	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,08	0,08	+ 0,00	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,08	0,08	+ 0,00	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08	0,08	+ 0,00	
H9999:34 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,08	0,08	+ 0,00	
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,07	0,07	- 0,00	

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,06	+ 0,00	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,06	+ 0,00	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,08	+ 0,00	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	✓
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,07	0,07	+ 0,00	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,07	+ 0,00	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,06	+ 0,00	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H7230 Kalkmoerassen	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H9999:45 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,08	0,08	- 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,06	- 0,00	
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	- 0,00	

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelingsruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,06	0,06	+ 0,00	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,07	0,07	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	0,09	0,09	+ 0,00	
H3160 Zure vennen	0,08	0,08	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,10	+ 0,00	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,10	0,10	+ 0,00	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,09	0,09	+ 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,08	+ 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,09	+ 0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	0,08	+ 0,00	
H9190 Oude eikenbossen	0,09	0,09	+ 0,00	
L4030 Droge heiden	0,08	0,08	+ 0,00	
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Lg04 Zuur ven	0,07	0,07	+ 0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,08	0,08	+ 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	+ 0,00	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	+ 0,00	
Lg09 Droog struisgrasland	0,06	0,06	- 0,00	

Bargerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,06	+ 0,00	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,05	>0,05	+ 0,00	
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,05	>0,05	+ 0,00	
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	>0,05	+ 0,00	

De Wieden

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,09	0,09	+ 0,00	
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,07	0,08	+ 0,00	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,07	0,08	+ 0,00	
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,07	0,07	+ 0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,15	0,15	+ 0,00	
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,13	0,13	+ 0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,13	0,13	+ 0,00	
H9999:35 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,12	0,12	+ 0,00	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,17	0,17	+ 0,00	
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,11	0,11	+ 0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,14	0,14	+ 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,14	0,14	+ 0,00	
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	0,10	0,10	+ 0,00 (- 0,00)	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,16	0,16	+ 0,00	

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,08	0,09	+ 0,00	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,09	0,09	+ 0,00	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,09	0,09	+ 0,00	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	0,11	0,11	0,00 (- 0,00)	
H7210 Galigaanmoerassen	0,10	0,10	0,00 (- 0,00)	
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,09	0,09	- 0,00	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,15	0,15	- 0,00	
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,13	0,13	- 0,00	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,12	0,12	- 0,00	

Maasduinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,05	>0,05	+ 0,00	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	+ 0,00	
ZGHg190 Oude eikenbossen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	+ 0,00	
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,05	>0,05	+ 0,00	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,06	0,06	+ 0,00	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H3160 Zure vennen	0,06	0,06	+ 0,00	
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
L4030 Droge heiden	0,06	0,06	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	+ 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	>0,05	0,00 (-)	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	>0,05	- 0,00	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	>0,05	>0,05	- 0,00	

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	+ 0,00	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,07	+ 0,00	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,07	+ 0,00	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,07	+ 0,00	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,05	>0,05	+ 0,00	✓
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H7210 Galigaanmoerassen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓

Elperstroomgebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	+ 0,00	✓

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,06	0,07	+ 0,00	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,06	0,07	+ 0,00	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,06	0,06	+ 0,00	
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,06	0,06	+ 0,00	
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,06	0,06	+ 0,00	
H2160 Duindoornstruwelen	0,06	0,06	+ 0,00	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,06	0,06	+ 0,00	
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,06	0,06	+ 0,00	
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,06	0,06	+ 0,00	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07	0,07	+ 0,00	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,07	0,07	+ 0,00	
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,06	0,06	+ 0,00	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	>0,05	0,06	+ 0,00	
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H2150 Duinheiden met struikhei	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H2120 Witte duinen	0,06	0,06	+ 0,00	

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH216o Duindoornstruwelen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
ZGH213oA Grijs duinen (kalkrijk)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H217o Kruipwilgstruwelen	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,13	0,13	+ 0,00	
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,13	0,13	+ 0,00	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,11	0,12	+ 0,00	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,12	0,12	+ 0,00	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,12	0,12	+ 0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,12	0,12	+ 0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,12	0,12	+ 0,00	
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,11	0,11	+ 0,00	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,12	0,12	+ 0,00	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08	0,08	+ 0,00	
H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,08	0,08	+ 0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,14	0,14	+ 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	+ 0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,13	0,13	+ 0,00	

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,14	0,14	- 0,00	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,13	0,13	- 0,00	

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	0,06	+ 0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,06	+ 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H9190 Oude eikenbossen	0,06	0,06	+ 0,00	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	>0,05	- 0,00	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	>0,05	>0,05	- 0,00	

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08	0,08	+ 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	+ 0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,08	0,08	+ 0,00	
H7230 Kalkmoerassen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	>0,05	- 0,00	

Sint Jansberg

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,07	+ 0,00	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	+ 0,00	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,09	+ 0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,07	0,07	- 0,00	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,07	0,07	- 0,00	

Kennemerland-Zuid

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,07	0,07	+ 0,00	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,07	0,07	+ 0,00	
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,07	0,07	+ 0,00	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,07	0,07	+ 0,00	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,07	0,07	+ 0,00	
H2160 Duindoornstruwelen	0,07	0,07	+ 0,00	
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,06	0,06	+ 0,00	
H2120 Witte duinen	0,07	0,07	+ 0,00	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,07	0,07	+ 0,00	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,06	0,06	+ 0,00	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,08	0,08	0,00 (-)	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,06	0,06	0,00 (-)	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,06	0,06	- 0,00	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,06	0,06	- 0,00	
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,06	0,06	- 0,00	

Schoorlse Duinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,06	0,06	+ 0,00	
H2150 Duinheiden met struikhei	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,06	0,06	0,00 (-)	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,06	0,06	0,00 (-)	
H2180C Duinbossen (binnenduinderand)	0,06	0,06	- 0,00	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	>0,05	0,05	- 0,00	
H2170 Kruipwilgstruwelen	>0,05	0,05	- 0,00	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	>0,05	0,05	- 0,00	
H2120 Witte duinen	>0,05	>0,05	- 0,00	

Landgoederen Brummen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,20	0,20	+ 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,32	0,32	+ 0,00	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,26	0,26	+ 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,17	0,17	+ 0,00	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,20	0,20	+ 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,28	0,28	- 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,24	0,24	- 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,28	0,28	- 0,00	

Sallandse Heuvelrug

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,17	0,17	+ 0,00	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,16	0,16	+ 0,00	
H9999:42 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2330;H3160;H6230)	0,17	0,17	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,17	0,17	+ 0,00	
Lg09 Droog struisgrasland	0,11	0,11	+ 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	0,13	+ 0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,12	0,12	+ 0,00	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,15	0,15	0,00 (-)	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,13	0,13	- 0,00	

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H9999:70 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,09	0,09	+ 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,08	+ 0,00	
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,06	0,06	+ 0,00 (- 0,00)	
H7230 Kalkmoerassen	0,08	0,08	- 0,00	

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,12	0,12	+ 0,00	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,12	0,12	+ 0,00	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,12	0,12	+ 0,00	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,12	0,12	+ 0,00	
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,11	0,11	+ 0,00	
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,11	0,11	+ 0,00	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,12	0,12	+ 0,00	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,11	0,11	+ 0,00 (-)	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,12	0,12	0,00 (-)	
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,13	0,13	- 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,11	0,11	- 0,00	

Naardermeer

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,16	0,16	+ 0,00	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,16	0,16	+ 0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,16	0,16	+ 0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,15	0,15	+ 0,00	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,13	0,13	+ 0,00	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11	0,11	+ 0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,20	0,20	+ 0,00	
H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)	0,11	0,11	+ 0,00	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,30	0,30	0,00 (-)	
H6410 Blauwgraslanden	0,19	0,19	0,00 (-)	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,14	0,14	- 0,00	

Holtingerveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,10	0,10	- 0,00	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,10	0,10	- 0,00	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,08	- 0,00	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,08	0,08	- 0,00	✓

Dwingelderveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9190 Oude eikenbossen	0,09	0,09	+ 0,00	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,09	0,09	+ 0,00	
L4030 Droge heiden	0,06	0,06	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	+ 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,06	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	+ 0,00	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,06	0,06	+ 0,00	
Lg04 Zuur ven	0,09	0,09	+ 0,00	
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,09	0,09	+ 0,00	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,09	0,09	+ 0,00	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07	0,07	+ 0,00	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,07	0,07	+ 0,00	
H3160 Zure vennen	0,06	0,06	+ 0,00	
L4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,06	0,06	+ 0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	0,08	+ 0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,08	0,08	+ 0,00	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H9999:30 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7120)	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,08	+ 0,00	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,11	0,11	0,00 (-)	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	0,00 (-)	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,06	0,06	0,00 (-)	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	- 0,00	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,06	0,06	- 0,00	✓
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,06	- 0,00 (-)	✓

Wierdense Veld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,12	0,12	+ 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,10	0,10	- 0,00	✓
H6230 Heischrale graslanden	0,10	0,10	- 0,00	✓

Zouweboezem

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,06	+ 0,00 (-)	
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	>0,05	- 0,00	

Fochteloërveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,06	+ 0,00	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,06	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	0,07	0,07	- 0,00	
H9999:23 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7110A)	0,06	0,06	- 0,00	

Mantingerzand

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	+ 0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,06	+ 0,00	
H2330 Zandverstuivingen	0,06	0,06	+ 0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06	0,06	+ 0,00	
H3160 Zure vennen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	+ 0,00	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H9190 Oude eikenbossen	0,07	0,07	- 0,00	

Landgoederen Oldenzaal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	+ 0,00	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	+ 0,00	
Hg999:50 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H4030)	0,06	0,06	+ 0,00	
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06	0,06	+ 0,00	
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	+ 0,00	
ZGHg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06	0,06	- 0,00	

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,06	+ 0,00	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,08	0,08	+ 0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,08	0,08	+ 0,00	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,06	+ 0,00	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,06	0,06	0,00 (-)	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	>0,05	0,00 (-)	
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	>0,05	0,00 (-)	

Stelkampsveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,08	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	0,08	0,08	+ 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,08	+ 0,00	
H7230 Kalkmoerassen	0,08	0,08	+ 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,08	+ 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,08	0,08	+ 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,11	+ 0,00	

Oeffelter Meent

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H6510A Glanshaver- en vossenstaartheuilen (glanshaver)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Meijendel & Berkheide

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H218oAo Duinbossen (droog), overig	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H216o Duindoornstruwelen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H213oB Grijs duinen (kalkarm)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H213oA Grijs duinen (kalkrijk)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H218oB Duinbossen (vochtig)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,06	0,06	+ 0,00	
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	>0,05	>0,05	- 0,00	
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	>0,05	>0,05	- 0,00	
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,06	0,06	- 0,00	
H212o Witte duinen	0,06	0,06	- 0,00	
ZGH218oAo Duinbossen (droog), overig	0,06	0,06	- 0,00	
ZGH213oA Grijs duinen (kalkrijk)	>0,05	>0,05	- 0,00	

Korenburgerveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	+ 0,00	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07	0,07	+ 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	+ 0,00	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,06	+ 0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,06	+ 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	+ 0,00	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	+ 0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,07	0,07	+ 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,07	0,07	- 0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	- 0,00	

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H9190 Oude eikenbossen	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
Lg03 Zwakgebufferde sloot	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
Lg04 Zuur ven	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,06	0,06	+ 0,00	✓
L4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	+ 0,00	✓
L4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
ZGH3160 Zure vennen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
Lg09 Droog struisgrasland	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓

Mantingerbos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Aamsveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	+ 0,00	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	>0,05	- 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	>0,05	- 0,00	

Kolland & Overlangbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,22	0,22	+ 0,00	

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11	0,11	+ 0,00	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,11	0,11	+ 0,00 (-)	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,10	0,10	+ 0,00	
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,10	0,10	+ 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,11	0,11	- 0,00	

Dinkelland

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,06	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	>0,05	0,06	+ 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	0,06	+ 0,00	
H6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Boetelerveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,15	+ 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,15	0,15	+ 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,15	0,15	+ 0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,19	0,19	- 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,16	0,16	- 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	0,15	- 0,00	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,21	0,21	- 0,00	

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	+ 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,07	0,07	+ 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	- 0,00	

Drentsche Aa-gebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
ZGH4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H9190 Oude eikenbossen	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06	0,06	- 0,00	✓
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	>0,05	- 0,00	✓

Lonnekermeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	+ 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,07	- 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,07	- 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	- 0,00	
H3160 Zure vennen	0,08	0,08	- 0,00	

Zeldersche Driessen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	+ 0,00	
H91Fo Droge hardhoutooibossen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	>0,05	- 0,00	
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	>0,05	>0,05	- 0,00	

Binnenveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,47	0,47	+ 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,24	0,24	0,00 (-)	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,30	0,30	- 0,00	

Wooldse Veen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H6230 Heischrale graslanden	>0,05	>0,05	- 0,00	

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,07	0,07	0,00 (-)	
Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,07	0,07	- 0,00	
ZGH314ohz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,06	0,06	- 0,00	

Bekendelle

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	+ 0,00	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	+ 0,00	
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06	0,06	+ 0,00	

Lemselermaten

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,06	0,06	+ 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	+ 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	+ 0,00	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,06	- 0,00	
H7230 Kalkmoerassen	0,06	0,06	- 0,00	

Biesbosch

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,06	0,06	+ 0,00	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	>0,05	>0,05	- 0,00	
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)	

Boschhuizerbergen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	- 0,00	

Witterveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	- 0,00	
Hg1Do Hoogveenbossen	>0,05	0,05	- 0,00	

De Bruuk

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,06	0,06	+ 0,00 (-)	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)	

Wijnjeterper Schar

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Botshol

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Hg1Do Hoogveenbossen	0,07	0,07	+ 0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,08	0,08	0,00 (-)	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,08	0,08	- 0,00	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,08	0,08	- 0,00	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,08	0,08	- 0,00	

Bakkeveense Duinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Langstraat

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,06	+ 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	0,00 (-)	
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,06	0,06	0,00 (-)	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,06	- 0,00	

Witte Veen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	+ 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	- 0,00	
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	- 0,00	
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	>0,05	- 0,00	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	>0,05	- 0,00	
H3160 Zure vennen	0,06	0,06	- 0,00	

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H3130 Zwakgebufferde venen	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde venen	>0,05	>0,05	0,00 (-)	✓
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,06	- 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06	0,06	- 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	- 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H7230 Kalkmoerassen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓

Willinks Weust

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	>0,05	0,00 (-)	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	0,00 (-)	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06	>0,05	- 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	>0,05	- 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,06	>0,05	- 0,00	

Uiterwaarden Lek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	>0,05	- 0,00	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,07	0,07	- 0,00	

Polder Westzaan

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	>0,05	- 0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	- 0,00	
ZGH91Do Hoogveenbossen	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)	

Norgerholt

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	- 0,00	

Coepelduynen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	>0,05	>0,05	- 0,00	
H2160 Duindoornstruwelen	>0,05	>0,05	- 0,00	

Alde Feanen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	>0,05	>0,05	- 0,00	


Drouwenerzand

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	- 0,00	
H2330 Zandverstuivingen	0,06	0,06	- 0,00	

 Ontwikkelingsruimte beschikbaar Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Emissie
(per bron)
Vergunde situatie




Naam **Stal A**
Locatie (X,Y) **167087, 465656**
Uitstoothoogte **9,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.989,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	F 4.5	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (Kalkoenen; vleeskalkoenen) (BWL 2009.14.V5)	6.100	NH ₃	0,490	2.989,00 kg/j




Naam **Stal B**
Locatie (X,Y) **167093, 465632**
Uitstoothoogte **8,2 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.017,33 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	F 4.5	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (Kalkoenen; vleeskalkoenen) (BWL 2009.14.V5)	4.117	NH ₃	0,490	2.017,33 kg/j




Naam **Stal C**
Locatie (X,Y) **167098, 465609**
Uitstoothoogte **8,2 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.017,33 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	F 4.5	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (Kalkoenen; vleeskalkoenen) (BWL 2009.14.V5)	4.117	NH ₃	0,490	2.017,33 kg/j




Naam **Stal D**
Locatie (X,Y) **167088, 465582**
Uitstoothoogte **9,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.989,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	F 4.5	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (Kalkoenen; vleeskalkoenen) (BWL 2009.14.V5)	6.100	NH ₃	0,490	2.989,00 kg/j




Naam **Stal E**
 Locatie (X,Y) **167094, 465557**
 Uitstoothoogte **9,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **2.989,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	F 4.5	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (Kalkoenen; vleeskalkoenen) (BWL 2009.14.V5)	6.100	NH ₃	0,490	2.989,00 kg/j



Naam **Stal F**
 Locatie (X,Y) **166995, 465600**
 Uitstoothoogte **4,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **368,30 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	83	NH ₃	4,400	365,20 kg/j
	K 3.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen pony's (3 jaar en ouder)) (Overig)	1	NH ₃	3,100	3,10 kg/j



Naam **Stal G**
Locatie (X,Y) **167129, 465596**
Uitstoothoogte **9,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH3 **3.430,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	F 4.5	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (Kalkoenen; vleeskalkoenen) (BWL 2009.14.V5)	7.000	NH3	0,490	3.430,00 kg/j

Emissie
(per bron)
Beoogde situatie




Naam **Stal A**
Locatie (X,Y) **167087, 465656**
Uitstoothoogte **9,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.989,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	F 4.5	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (Kalkoenen; vleeskalkoenen) (BWL 2009.14.V5)	6.100	NH ₃	0,490	2.989,00 kg/j




Naam **Stal B**
Locatie (X,Y) **167093, 465632**
Uitstoothoogte **8,2 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.017,33 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	F 4.5	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (Kalkoenen; vleeskalkoenen) (BWL 2009.14.V5)	4.117	NH ₃	0,490	2.017,33 kg/j




Naam **Stal C**
Locatie (X,Y) **167098, 465609**
Uitstoothoogte **8,2 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.017,33 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	F 4.5	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (Kalkoenen; vleeskalkoenen) (BWL 2009.14.V5)	4.117	NH ₃	0,490	2.017,33 kg/j




Naam **Stal D**
Locatie (X,Y) **167088, 465582**
Uitstoothoogte **9,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.989,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	F 4.5	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (Kalkoenen; vleeskalkoenen) (BWL 2009.14.V5)	6.100	NH ₃	0,490	2.989,00 kg/j




Naam **Stal E**
 Locatie (X,Y) **167094, 465557**
 Uitstoothoogte **9,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **2.989,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	F 4.5	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (Kalkoenen; vleeskalkoenen) (BWL 2009.14.V5)	6.100	NH ₃	0,490	2.989,00 kg/j



Naam **Stal F**
 Locatie (X,Y) **166995, 465600**
 Uitstoothoogte **4,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **368,30 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	83	NH ₃	4,400	365,20 kg/j
	K 3.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen pony's (3 jaar en ouder)) (Overig)	1	NH ₃	3,100	3,10 kg/j



Naam **Stal G**
Locatie (X,Y) **167122, 465630**
Uitstoothoogte **8,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **1.715,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	F 4.5	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (Kalkoenen; vleeskalkoenen) (BWL 2009.14.V5)	3.500	NH ₃	0,490	1.715,00 kg/j



Naam **Stal H**
Locatie (X,Y) **167152, 465636**
Uitstoothoogte **8,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **1.715,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	F 4.5	stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (Kalkoenen; vleeskalkoenen) (BWL 2009.14.V5)	3.500	NH ₃	0,490	1.715,00 kg/j

Disclaimer

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20170907_447ff0b73d

Database versie 2016L_20170828_c3f058foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>