



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

Ontwerp peilbesluit Bodegraven Noord 2017

Noordzijderpolder en Meijepolder

Vastgesteld door het algemeen bestuur op xx-xx-2017.

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Titel: Ontwerp peilbesluit Bodegraven Noord 2017

Dm: #1124821

Auteur: Astrid de Boer-Riebel

Datum: januari 2017

Ontwerp Peilbesluit Noordzijderpolder 2017

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; Op het voorstel van het College van  met nummer ;
Overwegende dat een peilbesluit eens in de 10 jaar moet worden herzien en dat voor Peilbesluit Noordzijderpolder nog niet is gebeurd;
Gelet op artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009;

Besluit:

1. Het peilbesluit Noordzijderpolder 2017 en bijbehorende inspraaknota vast te stellen;
2. Het peilbesluit Noordzijderpolder d.d. 21 juni 1995 in te trekken.

Peilbesluit Noordzijderpolder 2017

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart Waterhuishoudkundige inrichting Peilbesluit Noordzijderpolder d.d. 28-09-2016.

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden binnen de werkingssfeer van dit peilbesluit, worden weergegeven in tabel 1 en tabel 2.

Tabel 1: Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een vast peil.

Nummer peilgebied	Vast waterpeil 2017 - 2027 (m t.o.v. NAP)		Nummer peilgebied	Vast waterpeil 2017 - 2027 (m t.o.v. NAP)
NZP-002	-1,78		NZP-007	-1,30
NZP-003	-1,50		NZP-008	-0,90
NZP-004	-1,80		NZP-009	-0,90
NZP-005	-2,10			
NZP-006	-0,80			

Tabel 2: Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een zomer- en winterpeil.

Nummer peilgebied	Peil 2017 - 2027 (m t.o.v. NAP)	
	zomerpeil	winterpeil
NZP-001	-2,24	-2,34

Artikel 4 Peilbeheer

1. In de peilgebieden uit tabel 1 wordt vast peilbeheer gevoerd. De waterstand zal het hele jaar door op één en hetzelfde vaste niveau worden gehandhaafd.
2. In peilgebied **NZP-001** uit tabel 2 zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden september tot en met november. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden april tot en met juni;
3. Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:
 - o In droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen; en
 - o In natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.
4. In peilgebied NZP-001 liggen hoogwatervoorzieningen. Particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor de werking en instandhouding van de hoogwatervoorzieningen langs de Oude Rijn. Om deze reden legt het waterschap de waterpeilen bij de bebouwing niet vast in het peilbesluit. Op kaart "Huidige waterhuishoudkundige inrichting" zijn deze gebieden aangemerkt als "gebieden met afwijkend waterpeil".
5. Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Inwerkingtreding

1. Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

Artikel 6 Titel

1. Dit peilbesluit kan worden aangehaald als "Peilbesluit Noordzijderpolder 2017".

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van xx-xx-2017.

J. Goedhart
secretaris-directeur

P.J.M. Poelmann
dijkgraaf

Ontwerp Peilbesluit Meijepolder 2017

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; Op het voorstel van het College van  met nummer ;
Overwegende dat een peilbesluit eens in de 10 jaar moet worden herzien en dat voor Peilbesluit Meijepolder nog niet is gebeurd;
Gelet op artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009;

Besluit:

1. Het peilbesluit Meijepolder 2017 en bijbehorende inspraaknota vast te stellen.
2. Peilbesluit Polder Meije (hoog) d.d. 21 juni 1995, Peilbesluit Meijepolder Laag d.d. 19 december 1997 en peilbesluit Weijland en De Bree d.d. 21 juni 1995 in te trekken.

Peilbesluit Noordzijderpolder 2017

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart Waterhuishoudkundige inrichting Peilbesluit Meijepolder d.d. 28-09-2017.

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden binnen de werkingssfeer van dit peilbesluit, worden weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een zomer- en winterpeil.

Nummer peilgebied	Peil 2017 - 2027 (m t.o.v. NAP)	
	zomerpeil	winterpeil
BNM-001	-2,73	-2,83
BNM-002	-2,35	-2,50
BNM-003	-2,23	-2,33
BNM-004	-2,40	-2,50

Artikel 4 Peilbeheer

1. In peilgebied **BNM-001, BNM-002, BNM-003 en BNM-004** uit tabel 1 zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden september tot en met november. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden april tot en met juni;
2. Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:
 - o In droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen; en
 - o In natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.
3. In peilgebied BNM-001, BNM-002 en BNM-003 liggen hoogwatervoorzieningen. Particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor de werking en instandhouding van de hoogwatervoorzieningen langs de Oude Rijn en de Meije. Om deze reden legt het waterschap de waterpeilen bij de bebouwing niet vast in het peilbesluit. Op kaart "Huidige waterhuishoudkundige inrichting" zijn deze gebieden aangemerkt als "gebieden met afwijkend waterpeil".
4. Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Inwerkingtreding

1. Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

Artikel 6 Titel

1. Dit peilbesluit kan worden aangehaald als "Peilbesluit Meijepolder 2017".

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van xx-xx-2017.

J. Goedhart
secretaris-directeur

P.J.M. Poelmann
dijkgraaf

Meer informatie:
zie **toelichting**



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

Toelichting Peilbesluit Bodegraven Noord 2017



Titel: toelichting peilbesluit Bodegraven Noord 2017
Dm: #1124821
Auteur: Astrid de Boer-Riebel
Datum: januari 2017



Inhoudsopgave

1. Waarom een nieuw peilbesluit?
2. Bodegraven Noord in Vogelvlucht
3. In samenwerking met het gebied
4. Hoe ziet het ontwerp van het nieuwe peilbesluit eruit?
5. Hoe kan ik inspreken?
6. Het vervolgtraject

[Klik hier](#) en bekijk Bodegraven Noord in vogelvlucht

Inleiding

In dit Peilbesluit Bodegraven Noord lezen bewoners en bedrijven op welke manier het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden het peilbeheer voor de komende jaren gaat uitvoeren. Het huidige peilbesluit voor het gebied Bodegraven Noord dateert uit 1995 en 1998. De geldigheidsduur van de vigerende peilbesluiten is overschreden en vormt de aanleiding voor het opstellen van dit nieuwe peilbesluit. Deze plicht is vastgelegd in artikel 5.2 van de Waterwet.

Anders dan in een regulier peilbesluit doen we in dit peilbesluit veel dingen niet. Er vinden geen waterpeilwijzigingen plaats, en er worden geen peilgebiedsgrenzen aangepast. In dit peilbesluit worden ook geen maatregelen voorgesteld voor het oplossen van knelpunten of opgaven. Knelpunten en opgaven worden verder uitgewerkt in de deelplannen behorende bij het raamwaterplan. Het waterschap gaat voor de duur van dit peilbesluit de vergunningen voor de onderbemalingen verlengen en de hoogwatervoorzieningen formaliseren.




Bodegraven Noord

Het projectgebied Bodegraven Noord ligt ten noorden van de stad Bodegraven en ten westen van de stad Woerden. Het plangebied heeft een totale grootte van ca. 2200 ha en heeft betrekking op de polders Noordzijderpolder, polder Meije (hoog), Meijepolder-laag en Weijland en de Bree.

Bodegraven Noord is een typisch veenweidelandschap. Kenmerkend hiervoor zijn de verkavelingstructuur, de slotenpatronen, de openheid van het landschap, de cultuurhistorisch waardevolle bebouwingslinten en de monumentale boerderijen en niet te vergeten de bodemopbouw.

Het landgebruik is anno 2016 voornamelijk agrarisch, hiervan is het merendeel grasland ten behoeve van de veehouderij. Op de functie kaart van de provincie staat een natuurzone van circa 200 ha. weergegeven. De inrichting van deze zone is nog niet concreet.

De grote variatie in bodemhoogte, bodemsoort en de aanwezigheid van de verschillende functies binnen een peilgebied maken het een interessant, maar complex gebied voor het waterbeheer.



In samenwerking met het gebied

Om een peilbesluit te realiseren, waarmee zowel landbouw, natuur, bebouwing als het waterschap uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel. Door middel van nieuwsbrieven, een website, een digitale kaart en een klankbordgroep zorgt het waterschap dat de bewoners en gebruikers op de hoogte zijn en mee kunnen denken.

Eerdere reacties op het ontwerp peilvoorstel

In de vierde nieuwsbrief (juni 2016) is het ontwerp van het peilbesluit en de waterhoogte in de hoogwatervoorzieningen middels een interactieve kaart kenbaar gemaakt aan het gebied. Bewoners en perceeleigenaren hebben daar voorafgaand aan de officiële inspraaktermijn op kunnen reageren. Dit kon via een telefoontje naar de projectleider of een email, maar er was ook de mogelijkheid om een opmerking aan te geven op een digitale kaart en een foto te uploaden. Er zijn geen inspraakreacties binnen gekomen.

De begeleidingsgroep en de gebiedscommissie

Behalve met de bewoners uit het gebied, zijn ook andere partijen die belang hebben in het gebied bij het peilbesluit betrokken. Deze partijen vormen de zogenaamde begeleidingsgroep van het raamplan en dit peilbesluit. Deze bestaat uit:

- LTO-noord afdeling Bodegraven e.o
- Natuurmonumenten
- Agrarische natuurvereniging De Parmey
- Stichting Groene Hart
- Provincie Zuid-Holland
- Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Naast de begeleidingsgroep is er ook een gebiedscommissie die actief meedenkt in het lopende proces. In deze commissie zitten vertegenwoordigers (bewoners) uit de verschillende polders.



Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de peilbesluiten voor de verschillende polders. Per polder wordt een toelichting gegeven op de peilen, de peilafwijkingen en de drooglegging. Daarnaast gaat ieder hoofdstuk in op wat de bewoners van het peilbesluit vinden. In hoofdstuk 5 is een kaart met de drooglegging opgenomen en in hoofdstuk 6 is een overzicht van te verwachten effecten op de omgeving beschreven.

1. Noordzijderpolder, [klik hier](#)

2. Polder de Bree en Weijland, [klik hier](#)

3. Polder Meije (hoog), [klik hier](#)

4. Meijepolder laag, [klik hier](#)

5. Verschilkaart praktijkpeilen t.o.v. vigerend peilbesluit, [klik hier](#)

6. Kaart met drooglegging bij de vast te stellen peilen, [klik hier](#)

6. De effecten op de omgeving, [klik hier](#)

7. Het vervolgtraject, [klik hier](#)

De Noordzijderpolder. De Noordzijderpolder bestaat voor 10% uit stedelijk gebied (Bodegraven) en voor 90% uit landelijk gebied. Langs de Oude Rijn bevindt zich de kern Bodegraven en de lintbebouwing. De maaiveldhoogte varieert sterk. Langs de Oude Rijn en Meije liggen de hoger gelegen kei gronden rond NAP. In het midden van de polder liggen de lager gelegen klei op veen gebieden (in 2015 gemiddeld NAP -1,75m). Tegen de Meijevliet aan is de bodemsoort veen, hier is de maaiveldhoogte gemiddeld NAP -1,85m.

De waterpeilen


In het landelijk gebied van de Noordzijderpolder is het polderpeil in de zomer en winter respectievelijk NAP -2,24 m en NAP -2,34 m. In het stedelijk gebied van Bodegraven worden net als in de hoogwatervoorzieningen vaste peilen gehanteerd. De waterpeilen variëren in de kern van Bodegraven van NAP -0,80 m tot NAP -2,10 m. In de hoogwatervoorzieningen varieert het waterpeil van NAP -0,60 m tot NAP -2,30 m.

Afwijkende waterpeilen

In zowel de hoogwatervoorzieningen als de aanwezige onderbemalingen wijken de peilen af van het vigerend peilbesluit. Beide worden opnieuw geformaliseerd. Mochten de gronden gepacht worden, dan moet de vergunninghouder zelf toestemming regelen bij de landeigenaar.

Drooglegging

De meest voorkomende bodemsoort is klei op veen. Dit betekent dat de drooglegging 60 tot 80 cm beneden maaiveld mag zijn. In het grootste deel van de polder (67%) is de drooglegging meer dan 10 cm te klein. Het is in deze gebieden te nat. Dit betreft zowel de klei op veen- als de veengebieden. In de kleigebieden (32% van de polder) is de drooglegging 10 cm te groot. In deze gebieden bevinden zich vaak (onvergunde) hoogwatervoorzieningen, ook wel stoepsloten genaamd. De drooglegging voldoet hier in de praktijk waarschijnlijk wel. Klik [hier](#) voor de droogleggingskaart.



Wat vindt de bewoner van het huidige waterpeil?

In de inventarisatiefase van het watergebiedsplan heeft het waterschap aan de bewoners van de polder gevraagd wat zij van het waterpeil vinden: Een aantal bewoners met gronden langs de Noordzijde vinden het huidige waterpeil prima. Een andere bewoner benadrukt dat het waterpeil goed is voor de hoogliggende delen, maar voor de laagliggende delen is het waterpeil eigenlijk wat aan de hoge kant. De bewoners langs de Meije en Buitenkerk zouden een lager peil prettiger vinden. Het waterschap neemt deze reacties in de deelplannen van het raamwaterplan mee.

Polder Weijland en de Bree. Polder de Bree en Polder Weijland bestaan voor 100% uit landelijk gebied. De maaiveldhoogte varieert sterk. Langs de Oude Rijn liggen de hoger gelegen kleigronden rond NAP. In het midden van de polder liggen de lager gelegen klei op veen gebieden en het nog lager gelegen veengebied.

De waterpeilen

Het waterpeil in polder Weijland heeft een zomer- en winterpeil van respectievelijk NAP -2,35 m en NAP -2,50 m. In Polder de Bree is het waterpeil zowel in de zomer als de winter iets hoger namelijk NAP -2,23 m en NAP -2,33 m. In de hoogwatervoorzieningen worden vaste peilen gehanteerd. De waterpeilen variëren hier van NAP -0,45 m, tot NAP -2,35 m.

Afwijkende waterpeilen.

In zowel de hoogwatervoorzieningen als de aanwezige onderbemalingen wijken de peilen af van het vigerend peilbesluit. Beide worden opnieuw geformaliseerd. Mochten de gronden gepacht worden, dan moet de vergunninghouder zelf toestemming regelen bij de landeigenaar.

Drooglegging

In zowel de polder Weijland als polder de Bree is de meest voorkomende bodemsoort veen. Dit betekent dat het waterschap streeft naar een drooglegging van gemiddeld 45 tot 55 cm beneden maaiveld. In beide polders is de gemiddelde drooglegging 11 cm te klein. Het is in deze polders gemiddeld gezien te nat. Voor de klei op veen- en de klei gebieden geldt dat de drooglegging aan de richtlijnen voldoet. In de kleigebieden is de drooglegging te groot. Het is hier te droog. De afwijkende peilen in de hoogwatervoorzieningen compenseren de te grote drooglegging. Klik [hier](#) voor de droogleggingskaart.



Wat vindt de bewoner van het huidige waterpeil?

In de inventarisatiefase van het watergebiedsplan heeft het waterschap aan de bewoners van de polder gevraagd wat zij van het waterpeil vinden: Een aantal bewoners met gronden langs in Weiland en de Bree vinden het huidige waterpeil prima, mits zij de onderbemalingen mogen behouden. Worden de onderbemalingen opgeheven, dan is het waterpeil te hoog.

Polder Meije (hoog). De Polder Meije (hoog) bestaat voor 100% uit landelijk gebied. Het landgebruik bestaat voornamelijk uit grasland (84%) en water (12%). De bodem bestaat voor 78% uit veen, voor 16% uit klei op veen en voor 6% uit klei. Het polderpeil is een vastpeil van NAP -2,50 m.

De waterpeilen


In de Polder Meije (hoog) wordt een zomer- en winterpeil gehanteerd van NAP -2,40 m en NAP -2,50 m. Ten opzichte van het vigerend peilbesluit is dit een [afwijking](#). In het vigerend peilbesluit is opgenomen dat het waterpeil in dit peilgebied een vast peil betrof van NAP -2,50 m.

Afwijkende waterpeilen.

In de Polder Meije (hoog) zijn geen afwijkende peilen.

Drooglegging

De meest voorkomende bodemsoort is veen. Dit betekent dat de drooglegging 45 tot 55 cm beneden maaiveld mag zijn. De gemiddelde maaiveldhoogte in 2015 van het veengebied bedroeg NAP -1,97 m. In het grootste deel van de polder (78%) is de drooglegging 2 cm te klein. Het is in deze gebieden te nat. Voor de zowel de klei op veen- als de kleigebieden geldt dat de drooglegging in de huidige situatie aan de normen voldoet. Klik [hier](#) voor de droogleggingskaart.



Wat vindt de bewoner van het huidige waterpeil?

In de inventarisatiefase van het watergebiedsplan heeft het waterschap aan de bewoners van de polder gevraagd wat zij van het waterpeil vinden: Zij vinden het huidige waterpeil prima.

Meijepolder (laag). De Meijepolder (laag) bestaat voor 100% uit landelijk gebied. Het landgebruik bestaat voornamelijk uit grasland (82%) en water (13%). De bodem bestaat voor 90% uit veen, voor 7% uit klei op veen en voor 3% uit klei. Het polderpeil is een zomer- en winterpeil van respectievelijk NAP -2,73 m en NAP -2,83 m.

De waterpeilen


In de Meijepolder (laag) is het polderpeil in de zomer- en winter respectievelijk NAP -2,73 m en NAP -2,83 m. In de hoogwatervoorzieningen (stoepsloten) varieert het waterpeil van NAP -1,55 m, tot NAP -2,50 m.

Afwijkende waterpeilen

In zowel de hoogwatervoorzieningen als de aanwezige onderbemalingen wijken de peilen af van het vigerend peilbesluit. Beide worden opnieuw geformaliseerd. Mochten de gronden gepacht worden, dan moet de vergunninghouder zelf toestemming regelen bij de landeigenaar.

Drooglegging


De meest voorkomende bodemsoort is veen. Dit betekent dat de drooglegging 45 tot 55 cm beneden maaiveld mag zijn. De gemiddelde maaiveldhoogte in 2015 van het veengebied bedroeg -2,25 m. In het grootste deel van de polder (90%) is de drooglegging 4 cm te groot. Het is deze gebieden te droog. Door de grote maaiveldverschillen wordt deze gemiddeld te grote drooglegging niet zo ervaren. Voor de klei op veen- en de klei gebieden geldt dat de drooglegging in de huidige situatie bij het winterpeil ook niet voldoet (meer dan 10 cm te groot). Klik [hier](#) voor de droogleggingskaart.



Wat vindt de bewoner van het huidige waterpeil?

In de inventarisatiefase van het watergebiedsplan heeft het waterschap aan de bewoners van de polder gevraagd wat zij van het waterpeil vinden: zij vinden het huidige waterpeil veel te hoog. Het waterschap neemt deze reacties mee in de deelplannen van het raamwaterplan.

Verschilkaart praktijkpeilen t.o.v. vigerend peilbesluit



Verschillen t.o.v vigerend peilbesluit.

Op de verschilkaart zijn de verschillen weergegeven tussen de voorgestelde praktijkpeilen en de genoemde waterpeilen in vigerend peilbesluit. Hieronder worden de verschillen kort benoemd.

Het gele vlak: Polder Meije (hoog)

In de Polder Meije (hoog) wordt een zomer- en winterpeil gehanteerd van NAP -2,40 m en NAP -2,50 m. Het zomerpeil is 10 cm verhoogd t.o.v het vigerend peilbesluit.

Het groene vlak: Polder de Bree

In de Polder De Bree wordt een zomer- en winterpeil gehanteerd van NAP -2,23 m en NAP -2,33 m. Zowel het zomer- als het winterpeil is 3 cm verlaagd t.o.v het vigerend peilbesluit.

Grijze vlakken: Afwijkende waterpeilzone

In het vigerend peilbesluit zijn geen afwijkende waterpeilzones opgenomen. In dit peilbesluit wel.


Drooglegging

De drooglegging (in 2015) is weergegeven op de kaart. Deze kaart geeft weer wat de afstand is tussen het maaiveld en het oppervlaktewaterpeil in de winter.

In de droogleggingskaart zijn de hoger gelegen kleigronden langs de Meije en de Oude Rijn, net als de stroomrug die door Meijepolder (laag) en polder Meije (hoog) loopt, goed te herkennen door de grote droogleggingen (bruin en oranje vlakken). De drooglegging is hier groter ($>0,7$ m) dan in het midden van de polder waar de drooglegging slechts enkele cm bedraagt (groene vlakken).

In de droogleggingberekening zijn de waterpeilen van de hoogwatervoorzieningen meegenomen. In de kaart is goed te zien dat de drooglegging in deze voorzieningen verkleint wordt van meer dan 1 m naar circa 0,4 m.

In het veenweide streeft het waterschap in agrarische percelen naar een gemiddelde drooglegging van 55 cm bij winterpeil.



Effect op de omgeving

Anders dan in een regulier peilbesluit doen we in dit peilbesluit veel dingen niet. Er vinden geen waterpeilwijzigingen plaats, en er worden geen peilgebiedsgrenzen aangepast. In dit peilbesluit worden ook geen maatregelen voorgesteld voor het oplossen van knelpunten of opgaven. Hierdoor zijn er geen effecten op de omgeving dan wel op de gebiedsopgave gezond water, voldoende water en waterveiligheid.

Uit zowel de [peilevaluatie](#) als de bewonersavonden blijkt dat de waterpeilen die nu worden vastgesteld niet optimaal zijn voor het gebied. Voor de agrarische percelen is het waterpeil over het algemeen gezien te hoog en voor de toekomstige natuurpercelen is het waterpeil te laag. De waterpeilanalyse en de reacties uit het gebied worden meegenomen en verder uitgewerkt in de deelpannen behorende bij het raamwaterplan.



Een zienswijze indienen

Het ontwerp-peilbesluit ligt van 10-02-2017 tot en met 24-03-2017 ter inzage op het waterschapskantoor in Houten en op het stadskantoor in de gemeente Bodegraven-reeuwijk. U kunt het conceptplan ook downloaden van de website van het waterschap:

www.destichtserijnlanden.nl/beleid-plannen/peilbesluiten. Tijdens de zes weken kunt u als belanghebbende gebruik maken van uw recht op **inspraak**. Uw ondertekende brief stuurt u aan: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten.

Het vervolg?

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden verzamelt alle zienswijzen en neemt ze op in een inspraaknota, die naar de insprekers wordt gezonden. Op 7 september 2017 behandelt de bestuurscommissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) het ontwerp-peilbesluit, inclusief het inspraakrapport. Deze vergadering is openbaar en de mensen die een zienswijze hebben ingediend ontvangen hierover bericht. Het algemeen bestuur van het waterschap stelt het peilbesluit naar verwachting in 4 oktober 2017 vast.







We houden contact!

U zult op de hoogte gehouden worden gehouden over de voortgang van het project via de [website](#) en de nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid de Boer, projectleider van het Raamwaterplan Bodegraven Noord, via (030) 209 71 46 of boer.as@hdsr.nl.


In het veenweide streeft het waterschap in agrarische percelen naar een gemiddelde drooglegging van 55 cm bij winterpeil.





Legenda

- Gemaal
- Inlaat
- Stuw
- Watergangen
- Gemeentegrens
- Grens peilbesluit
- Grote watergangen buiten het gebied
- Provinciegrens
- Peilgebieden
- hoogwatervoorzieningen



0 0,5 1 2
Kilometers

