

ARCHIEF

Corsa-nr. 2011.13545
Datum 9 augustus 2011
Kenmerk VenH/inbo/2011.13545
Onderwerp Watervergunning 2011.07802 inzake wandelroutes

**Waterschap
Peel en Maasvallei**

WATERVERGUNNING

**Wandelroute Project Meijel, Kessel, Maasbree langs de
oppervlaktewaterlichamen in de gemeente Peel en Maas en
gemeente Leudal**

Nummer vergunning: 2011.07802

Datum vergunning: 9 augustus 2011

WATERVERGUNNING

**Wandelroute Project Meijel, Kessel, Maasbree langs de
oppervlaktewaterlichamen in de gemeente Peel en Maas en
gemeente Leudal**

Nummer vergunning: 2011.07802

Datum vergunning: 9 augustus 2011



Inhoudsopgave

1.	Aanhef.....	3
2.	Conclusie.....	3
3.	Besluit.....	3
4.	Ondertekening.....	4
5.	Voorschriften	5
6.1.	Aanvraag.....	6
6.2	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd	7
7.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	7
8.	Procedure.....	8
9.	Mededelingen.....	8

Bijlagen:	9
Tekening bijlage 1 (Meijel)	9
Tekening bijlage 2 (Kessel)	9
Tekening bijlage 3 (Roggel-Neer-Heibloem).....	9
Tekening bijlage 4 (Maasbree)	9

1. **Aanhef**

Venlo, 9 augustus 2011

Het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei heeft op 18 april 2011 een aanvraag ontvangen van Plattelandscoöperatie Peel en Maas, Postbus 7021, 5980 AA te Panningen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap een vergunning is vereist als bedoeld in artikel 6.13 van de Waterwet. In het voorliggende geval wordt vergunning gevraagd voor het aanleggen van wandelroutes langs de oppervlaktewaterlichamen in de gemeente Peel en Maas en de gemeente Leudal (wandelpoort Meijel, Kessel, Maasbree, Roggel-Neer-Heibloem). De aanvraag is geregistreerd onder nummer: 2011.07802.

2. **Conclusie**

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

3. **Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 4.1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2009 aan de Plattelandscoöperatie Peel en Maas, Postbus 7021, 5980 AA te Panningen te verlenen voor:

- het aanleggen van wandelroutes langs de oppervlaktewaterlichamen in de gemeente Peel en Maas en de gemeente Leudal (wandelpoort Meijel, Kessel, Maasbree, Roggel-Neer-Heibloem), zoals aangegeven op bijlage 1 (Meijel), bijlage 2 (Kessel), bijlage 3 (Roggel-Neer-Heibloem) en bijlage 4 (Maasbree) welke onderdeel uitmaken van deze vergunning;

Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

De aanvraag maakt deel uit van de vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van
Waterschap Peel en Maasvallei
Namens deze,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P.J. Heeskens', written in a cursive style.

ing. P.J. (Paul) Heeskens MBA
Coordinator team Vergunningen

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Algemeen

1. De houder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste een week van tevoren melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl of middels bijgevoegde antwoordkaart.
2. De houder moet de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend binnen twee dagen na afloop ervan melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar handhaving@wpm.nl.
3. De houder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
4. De houder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de houder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
6. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het team vergunningen.
7. Binnen drie jaar na het verlenen van deze vergunning dienen de in deze vergunning opgenomen werken en/of werkzaamheden te zijn voltooid. Indien binnen 3 jaar na het verlenen van deze vergunning de werken en/of werkzaamheden niet zijn voltooid kan deze vergunning worden ingetrokken.
8. Alle werken moeten in goede staat gehouden worden.
9. Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.
10. De houder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
11. De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur.
12. De houder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap.
13. Het dagelijks bestuur van het waterschap kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam, moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.
4. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben geheel worden verwijderd.

5.2 Technische voorschriften

1. De ligging van de te gebruiken onderhoudspaden (groene kleur) is aangegeven op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekening (bijlage 1, 2, 3 en 4).
2. Het gebruik moet voldoen aan de volgende technische kenmerken:

Onderdeel	Beschrijving
Soort gebruik	bewandelen
Periode	Gehele jaar
Plaatsaanduiding	Zie bijlage 1, 2, 3 en 4 (groen kleur)

3. Beschadigde taluds, betuiningen, bodem- en taludvoorzieningen en onderhoudsstroken dienen tot een gelijkwaardige toestand te worden hersteld als waarin zij zich voor de activiteiten bevonden.
4. De te treffen voorzieningen (zoals bijv. routemarkeringsbordjes, prullenbakken, zitbanken, etc.) mogen niet worden geplaatst binnen de begrenzing van de primaire en secundaire wateren, zijnde de buitenkant van het onderhoudspad.
5. De aanleg-, beheers- en onderhoudskosten zijn volledig voor de vergunninghouder, met dien verstande dat het beheer van de waterloop gewaarborgd moet blijven. Bij maaiwerkzaamheden van het waterschap dient de vergunninghouder zelf de wandelstroken te onderhouden ook bij eventuele beschadigingen die gemaakt zijn bij de maaiwerkzaamheden.

6.1 Aanvraag

In het kader van het wandelproject Meijel, Kessel, Maasbree, Roggel-Neer-Heibloem gaat Milieucoöperatie Peel en Maas in de gemeente Peel en Maas en de gemeente Leudal een wandelnetwerk aanleggen. De wandelroutes zullen op de onderhoudspaden en langs de oppervlaktewaterlichamen in de gemeente Peel en Maas en de gemeente Leudal worden aangelegd.

6.2 **Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

- Het aanleggen van wandelroutes langs de oppervlaktewaterlichamen in de gemeente Peel en Maas en de gemeente Leudal.

Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam

De oppervlaktewaterlichamen in de gemeente Peel en Maas en de gemeente Leudal zijn als primair en secundair water opgenomen op de legger van Waterschap Peel en Maasvallei welke op 29 maart 2006 is vastgesteld. De oppervlaktewaterlichamen hebben een af- en aanvoerfunctie. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 zijn de oppervlaktewaterlichamen een algemene en specifieke ecologische functie toegekend. In het Waterbeheerplan 2010-2015 van waterschap Peel en Maasvallei zijn er aan de oppervlaktewaterlichamen nevenfuncties toegekend.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 en artikel 6.11 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken
- e. de doelstellingen en het beleid zoals verwoord in de Beleidsregel oppervlaktewater lichamen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, Waterverordening Limburg, de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2009, het Provinciaal Waterplan, het Waterbeheerplan 2010-2015 alsmede de Beleidsregel oppervlaktewaterlichamen recreatief medegebruik. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten a. tot en met e. zoals hierboven aangegeven.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de paragrafen 7.1. tot en met 7.5. de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

7.1. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Door het stellen van voorschriften aan de wandelroutes wordt overlast en schaarste voorkomen.

7.2. Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.

De aanwezigheid van de wandelroutes heeft geen significante negatieve invloed op de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem.

7.3. Maatschappelijke functies door watersystemen.

De aanwezigheid van de wandelroutes heeft geen significante nadelige invloed op de overige functies van het watersysteem.

7.4. De doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

De aanwezigheid van de wandelroutes heeft geen significante nadelige invloed op zuiveringstechnische werken.

7.5. Doelstellingen en beleid zoals verwoord in de Beleidsregel oppervlaktewater lichamen.

In het Integraal Waterbeheerplan en in de beleidsnotitie "Waterschap en recreatief medegebruik", vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur d.d. 26 oktober 1994 en bij besluit van het dagelijks bestuur d.d. 30 juni 2010 is aangegeven dat recreatief medegebruik van waterlopen kan worden toegestaan tenzij de ecologie of de waterhuishouding nadelig wordt beïnvloed. Verder mag het onderhoud door de wandelroutes niet worden bemoeilijkt dan wel worden gehinderd.

De in deze vergunning voorgelegde voorschriften komen voort uit toetsingscriteria 7.1. en 7.5.

8. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

9. Mededelingen

- I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden van 10 augustus 2011 tot en met 21 september 2011 tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. dagtekening;

- c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- d. de gronden van bezwaar.

II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijld spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van Rechtbank Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Peel en Maasvallei, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo.

- III. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere regelgeving.
- IV. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Bijlagen:


Tekening bijlage 1 (Meijel)

Tekening bijlage 2 (Kessel)

Tekening bijlage 3 (Roggel-Neer-Heibloem)

Tekening bijlage 4 (Maasbree)

Býlage 1



Legenda

— Hart stuwten

Gemeentegrens

☐ Meijel

categorie oppervlaktewater

- — indicatief primaire
- primair
- secundair derde
- secundair waterschap



Rijksdriehoekstelsel
Centrale Meridiaan: 5°23'15.5"
Latitude of Origin: 52°09'22.17"
Scale factor: 0.9999079
Offset x: 155.000 m
Offset y: 463.000 m

Topografische ondergrond: (a)
Topografisch dienst, Emmen

Kadastrale ondergrond: (c)
Kadaster Limburg, Roermond

Onderwerp:
Leggerkaart

Gewijzigd:	Door:
Bladno. 16 van 27 blad(en)	

Betreft: Gemeente Meijel

Tek. nr.: 12

Datum: 16-04-2009

Getekend: Wesley H.

Schaal: 1:19.000




Waterschap
Peel en Maasval

Drie Decembersingel 46 Postbus 3390 59
tel. 077-389 11 11 fax. 077-387 36 05 w

1 page

Bijlage 2



Legenda

— Hart stuwen
 Gemeentegrens
 Kessel

categorie oppervlaktewater

— indicatief primaire
 — primair
 — secundair derde
 — secundair waterschap



Rijksdriehoekstelsel
 Centraal Meridian: 5°23'15.5"
 Latitude of Origin: 52°09'22.178"
 Scale factor: 0.99990718
 Offset x: 155.000 m
 Offset y: 463.000 m

Topografische ondergrond: (c)
 Topografische dienst, Emmen
 Kadastrele ondergrond: (c)
 Kadaster Limburg, Roermond

On derwerp:
 Leggerkaart

Ge wijzigd: Door:
 Blz dno. 17 van 27 blad(en)


Betreft: Kessel

Tek. nr.: 13
 Datum: 16-04-2009
 Getekend: Wesley H.
 Schaal: 1:30.000



**Waterschap
 Peel en Maasval**

Postbus 3390
 tel. 077-389 11 11 fax. 077-387 36 05



Legenda

— Hart stuwen
Gemeentegrens
Roggel en Neer

categorie oppervlaktewater

- indicatief primaire
- primair
- secundair derde
- secundair waterschap



Rijksdriehoekstelsel
Centrale Meridian: 5°23'15.5"
Latitude of Origin: 52°02'22.178"
Scale factor: 0.9999079
Offset x: 155.000 m
Offset y: 463.000 m
Topografische ondergrond: (c)
Toonografische dienst: Emmen
Kadastrale ondergrond: (c)
Kadaster Limburg, Roermond

Onderwerp:
Leggerkaart


Gewijzigd: Door:
Bladno. 21 van 27 blad(en)

Betreft: Roggel en Neer
Gemeente Leudal

Tek. nr.: 17
Datum: 16-04-2009
Getekend: Wesley H.
Schaal: 1:31.000

**Waterschap
Peel en Maasvalle**
Drie Oudekerkseweg 46 Postbus 3390 5902 RA
tel. 077-380 11 11 fax. 077-387 36 05 www.wm

Bijlage 4



Legenda

Hart stuwten
Gemeentegrens
Maasbree

categorie oppervlaktewater
indicatief primaire
primair
secundair derde
secundair waterschap



Rijksdriehoekstelsel
Coördinaten Maastricht: 50° 15' 15" N
Longitude of Origin: 5° 07' 22" E
Datum: 1-1-1989
Topografische ondergrond: (c) Topografische Dienst, Emmen
Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster Limburg, Roermond

Onderwerp:
Leggarkaart

Gew. jzgd.: Door:
Bladno. 14 van 27 blad(en)

Betreft: Gemeente Maasbree

Tek. nr.: 10
Datum: 16-04-2009
Getekend: Wesley H.
Schaal: 1:40.000

Waterschap
Peel en Maasvallei

Drie Oeverbergingen 46 Postbus 3390 5902 RJ Venlo
tel. 077-380 11 11 fax. 077-387 36 05 www.wpm.nl

