

Onderhouds- en inspectieprogramma bodem- beschermende voorzieningen


CPC Flevo

11 mei 2010

Relatienummer 2607.00
Rapportnummer 2901420DR03

Auteur(s)

Jr. D.A. Lokhorst

Bewerkt: AL/svd
Gecontroleerd: 070510
Initialen: PPI
Paraaf 



KWA Bedrijfsadviseurs B.V.

Regentesselaan 2
3818 HJ Amersfoort
Postbus 1526
3800 BM Amersfoort

Telefoon: 033 422 13 10
Telefax: 033 422 13 29
e-mail: bodem@kwa.nl
website: <http://www.kwa.nl>

Rabobank: 372977669
KvK Gooi en Eemland: 32069286

Inhoudsopgave

Algemeen gedeelte	3
1. Inleiding	4
2. Dagelijks toezicht en inspectie	5
3. Spill control programma	6
Specifiek gedeelte	8

Algemeen gedeelte

Onderhouds- en inspectieprogramma bodembeschermende voorzieningen CPC Flevo

1. Inleiding

In de vergunningsvoorschriften van de vigerende Wm-vergunning voor CPC Flevo is in de vergunningsvoorschriften onder andere opgenomen dat binnen de inrichting een onderhouds- en inspectieprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen aanwezig moet zijn. Dit programma dient gebaseerd te zijn op de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).

Eenzijds moeten in het onderhouds- en inspectieprogramma de organisatorische maatregelen ten aanzien van de bodembescherming in de bedrijfsvoering beschreven worden. Anderzijds dient het onderhoud en de inspectie van de fysieke bodembeschermende maatregelen (vloeren, lekbakken en dergelijke) vastgelegd te zijn.

Het door KWA Bedrijfsadviseurs B.V. opgestelde bodemrisicodocument (rapportnummer 2709502DR01, d.d. 29 mei 2008) dient als basis voor de te inspecteren voorzieningen. In dit rapport zijn de aanwezige bodembeschermende voorzieningen bij CPC Flevo beschreven. In het door KWA opgestelde plan van aanpak bodembeschermende voorzieningen CPC Flevo (versie 2, rapportnummer 2901420DR02 van 22 december 2009) is vervolgens aangegeven welke maatregelen door CPC Flevo genomen worden om te voldoen aan de NRB. Een onderdeel van deze maatregelen is het opstellen van het onderhouds- en inspectieprogramma.

In dit rapport wordt allereerst ingegaan op de algemene aspecten van de bodembeschermende maatregelen in de bedrijfsvoering. In het tweede gedeelte van het rapport wordt specifiek ingegaan op de verschillende bedrijfsonderdelen.

Doelstelling

Het doel van de beschermende maatregelen en het onderhouds- en inspectieprogramma is het minimaliseren van de risico's op het ontstaan van bodemverontreiniging als gevolg van de vergunde bedrijfsprocessen. Hiertoe wordt een methodiek opgesteld waarin wordt vastgelegd op welke wijze en met welke frequentie werkzaamheden in het kader van bodembescherming worden uitgevoerd. Tevens dienen er registraties bijgehouden te worden om aan te tonen dat de vastgestelde methodiek op de juiste wijze wordt toegepast en uitgevoerd.

2. Dagelijks toezicht en inspectie

Dagelijks toezicht en inspectie

Binnen CPC Flevo is sprake van verschillende processen waarbij continu toezicht op de bedrijfsprocessen plaatsvindt om een goede bedrijfsvoering te waarborgen. Hierbij wordt met name gedacht aan de verschillende processen van voorbehandeling, invriezen en opslag, en productie. Inspectie van de procesinstallaties vormt integraal onderdeel van het continue toezicht en de bedrijfsvoering. Hiermee zijn het toezicht en inspectie op de bodembeschermende voorzieningen gewaarborgd in de dagelijkse bedrijfsvoering. Eventuele kleine onvolkomenheden aan bodembeschermende voorzieningen worden binnen het dagelijks toezicht direct geconstateerd en zonedig verholpen.

Indien sprake is van grotere afwijkingen die niet direct verholpen kunnen worden of die leiden tot stagnatie in het productieproces, wordt hiervan melding gemaakt bij de operationeel manager, de voorman en/of de kwaliteitsmanager. Deze melding wordt geregistreerd door de kwaliteitsmanager en door de voorman wordt besloten op welke wijze de geconstateerde afwijking wordt verholpen.

Reparatie

Zodra geconstateerd is, hetzij door inspectie, hetzij bij toeval, dat een bodembeschermende voorziening niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, moet die voorziening zo spoedig mogelijk hersteld worden. Vanzelfsprekend zijn dit ad hoc acties die niet in een programma kunnen worden opgenomen. Het is raadzaam de oorzaak van de schade op te sporen. Indien sprake is van een uitzonderlijk ongeval, is de kans op herhaling klein. Indien de oorzaak berust op gebreken aan de voorziening, bestaat de kans op herhaaldelijk repareren. In dat geval zal vervanging van de voorziening -ook economisch- voor de hand liggen.

Specifieke inspectie

Bodembeschermende voorzieningen die weinig of geen preventief onderhoud vergen en minder van belang zijn voor de voortgang van de dagelijkse bedrijfsvoering, moeten periodiek op een goede werking worden geïnspecteerd. Hiervoor dient in een specifiek inspectieprogramma/plan te worden vastgelegd:

- welke voorzieningen moeten worden geïnspecteerd;
- de inspectiefrequentie;
- de wijze van inspectie (visueel, monsternamen, metingen etc.);
- welke deskundigheid daarvoor nodig is;
- wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
- welke middelen daarvoor nodig zijn;
- hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
- welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden genomen.

Op de specifieke invulling van bovengenoemde inspectie wordt nader ingegaan in het vervolg van dit rapport.

3. Spill control programma

Doel

Het preventief beheersen en opruimen van morsingen ten einde emissies van stoffen naar de bodem of het afvalwater te voorkomen.

Inleiding

Spill control moet worden toegepast op die locaties waar relatief veel kans bestaat op morsingen met (vloeistof)stoffen. De gedachte hierachter is dat wanneer de morsing voldoende snel wordt opgeruimd deze niet de kans krijgt de bodem in te dringen of op een andere manier te verspreiden (bijvoorbeeld via naden/scheuren, (niet lekdichte) rioleringen of verspreiding via transportmiddelen en zolen van schoenen). Naast emissiebeperking heeft spill control ook een positief effect op de veiligheid op de werkplek (voorkomen van uitglijden) en blootstelling van werknemers.

Toepassingsgebieden

- laad- en losplaatsen en aftappunten waar een vloeistofkerende verharding aanwezig is;
- op- en overslag van vloeistoffen in stukgoed boven lekbakken;
- werkplaatsen en onderhoudswerkzaamheden binnen de bedrijfsvoering;
- productieprocessen met vloeistoffen.

Randvoorwaarden goed functioneren spill control

CPC Flevo draagt zorg voor:

- voldoende kennisniveau bij het betrokken personeel door voorlichting of opleiding;
- voldoende middelen op de werkplek (adsorptiemiddelen en dergelijke);
- richtlijnen hoe spills in hoofdlijn moeten worden opgeruimd en opgeslagen/afgevoerd. (*dit kan bijvoorbeeld op de milieu/veiligheidsbladen van gebruikte stoffen worden aangegeven*).

Werkwijze

- **Laad- en losplaatsen en aftappunten**
Laden, lossen en aftappen vindt plaats onder toezicht van een medewerker van CPC Flevo. Eventuele morsingen bij laad- en lospunten worden onder verantwoordelijkheid van de medewerker direct na het laden of lossen opgeruimd. Hiertoe zijn nabij de laad- en losplaatsen voldoende hulpmiddelen aanwezig. Bij een grote morsing als gevolg van een calamiteit treedt het bedrijfsnoodplan in werking.
- **Op- en overslag vloeistoffen in stukgoed boven lekbakken**
Op- en overslag van vloeibare stoffen in stukgoed vindt plaats onder toezicht van een medewerker van CPC Flevo. Eventuele morsingen worden onder verantwoordelijkheid van de medewerker direct na het verladen opgeruimd. Hiertoe zijn nabij de opslagplaatsen voldoende hulpmiddelen aanwezig. Lekkende verpakkingen worden bij constatering direct gecontroleerd afgevoerd. Bij een grote morsing als gevolg van een calamiteit treedt het bedrijfsnoodplan in werking.
- **Werkplaats en onderhoudswerkzaamheden aan machines**
 - In de werkplaatsen en in het magazijn zijn op één of enkele vaste plaatsen adsorptie materialen aanwezig.
 - Nabij uit- of ingangen (zonder opstaande randen) of nabij schrobputjes wordt niet gewerkt met vloeistoffen.
 - Gemorste oliën, koelvloeistof of andere producten dienen direct te worden opgeruimd en te worden gedeponeed in de daartoe bestemde afvalvatjes.
 - In de werkplaats zijn op één of enkele vaste plaatsen duidelijk geëtiketteerde afvalvatjes aanwezig.
 - De chef TD is verantwoordelijk voor de naleving en controleert de medewerkers op orde en netheid.

- **Productieprocessen met vloeistoffen**

Op- en overslag van vloeibare stoffen in de productieprocessen vindt plaats onder toezicht van een medewerker van CPC Flevo. Eventuele morsingen worden onder verantwoordelijkheid van de medewerker direct na constatering opgeruimd. Hiertoe zijn nabij de relevante productieprocessen voldoende hulpmiddelen aanwezig. Lekkende verpakkingen worden bij constatering direct gecontroleerd afgevoerd. Bij een grote morsing als gevolg van een calamiteit treedt het bedrijfsnoodplan in werking.

Specifiek gedeelte

Onderhouds- en inspectieprogramma bodembeschermende voorzieningen CPC Flevo

Onderhouds- en Inspectieprogramma Bodembeschermende voorzieningen

Bedrijf: CPC Flevo

Doel: Het onderhouds- en inspectieprogramma is gericht op de controle van de status van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan de huidige status (hoe ligt de voorziening erbij), maar tevens dient beoordeeld te worden in hoeverre de voorziening bij normaal gebruik geschikt zal blijven tot de eerst volgende inspectie.

Aandachtspunten: - huidige status van de voorziening
- onderhoudsprogramma
- frequentie van inspectie en onderhoud
- verantwoordelijken voor onderhoud- en inspectie
- beschrijving van de te nemen acties bij geconstateerde afwijkingen

te inspecteren bedrijfsonderdelen:

opslag bulkvloelstoffen	plattegrond		
opslagtank ijzerchloride	X2	tabblad	<u>1</u>
opslagtank natriumhydroxide	X3	tabblad	<u>2</u>
opslagtank diesel	X5	tabblad	<u>3</u>
opslagtanks slib WZI (2 tanks)	X6	tabblad	<u>4</u>
opslagtanks furazid (2 tanks) - VERVALLEN FURZID WORDT NIET MEER GEBRUIKT	X7	tabblad	<u>5</u>
opslagtanks soja olie (2 tanks)	X8	tabblad	<u>6</u>
opslagtank natriumbisulfiet	X9	tabblad	<u>7</u>
losplaatsen bulkvloelstoffen			
laad/losplaats hemoglobine/soja olie/natriumbisulfiet	X15	tabblad	<u>8</u>
laad/losplaats diesel (tevens tankplaats)	X16	tabblad	<u>9</u>
losplaats ijzerchloride/natriumhydroxide	X17	tabblad	<u>10</u>
Leidingwerk bulkvloelstoffen			
leidingen diesel	divers	tabblad	<u>11</u>
Pompen bulkvloelstoffen			
dieselpompen	X5	tabblad	<u>12</u>
Opslag en verladen stukgoed			
opslag chemicalien (stukgoed)	X18	tabblad	<u>13</u>
opslag stukgoed in tussenopslag (met name IBC)	X19	tabblad	<u>14</u>
opslag stukgoed in werkplaats	X20	tabblad	<u>15</u>
opslagruimte olie/smeermiddelen/afgewerkte olie/spuitbussen	X21	tabblad	<u>16</u>
opslag olie werkplaats Farmservice	X22	tabblad	<u>17</u>
opslag accu's in magazijn Farmservice	X23	tabblad	<u>18</u>
oliebars Farmservice	X24	tabblad	<u>19</u>
dagvoorraad conserveringsmiddel in oude keuken	X25	tabblad	<u>20</u>
Procesinstallaties			
diverse machines oude keuken (hydrauliek)	X26	tabblad	<u>21</u>
tafelvriezera (hydrauliek)	X27	tabblad	<u>22</u>
compressoren (hydrauliek)	X28	tabblad	<u>23</u>
koelinstallaties	X29	tabblad	<u>24</u>
ijsmachine	X30	tabblad	<u>25</u>
diverse machines bedrijfskeuken	X31	tabblad	<u>26</u>
spoelstraat vrachtwagens	X32	tabblad	<u>27</u>
spoelstraat voormalige locatie Farmservice	X33	tabblad	<u>28</u>
waterzuiveringsinstallatie	X37	tabblad	<u>29</u>
Overige activiteiten			
riolering (5 locaties conform plan van aanpak)	divers	tabblad	<u>30</u>
werkplaats TD (inclusief apparatuur)	X38	tabblad	<u>31</u>
werkplaats Farmservice (inclusief apparatuur)	X39	tabblad	<u>32</u>
Samenvatting onderhouds- en inspectieprogramma		tabblad	<u>33</u>
Overzichtstekening bodembeschermende voorzieningen		tabblad	<u>34</u>

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen

Algemene gegevens

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	Opslagtank ijzerchloride
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	Inpandige enkelwandige PP tank, niveaumeting met alarmering, tank boven vloeistofkerende betonvloer met afschot naar WZI

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	1x per jaar nalopen en zonodig herstellen + controle alarmering niveaumeting
Uitvoerder onderhoud:	jaarlijks TD
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen specifieke hulpmiddelen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x per jaar uitwendige visuele inspectie
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen specifieke hulpmiddelen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleege lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen

Algemene gegevens

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	Opslagtank natriumhydroxide
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	Inpandige enkelwandige PP tank, niveaumeting met alarmering, tank boven vloeistofkerende betonvloer met afschot naar WZI

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	1x per jaar nalopen en zonodig herstellen + controle alarmering niveaumeting
Uitvoerder onderhoud:	jaarlijks TD
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen specifieke hulpmiddelen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x per jaar uitwendige visuele inspectie
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen specifieke hulpmiddelen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleege lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen

Algemene gegevens

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	Opslagtank diesel
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	enkelwandige metalen tank, geplaatst in lekbak boven betegelde vloer

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	1x per jaar nalopen en zonodig herstellen + schoonmaken opvangbak
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	hogedrukspuit

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x per jaar uitwendige visuele inspectie
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen specifieke hulpmiddelen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen**Algemene gegevens**

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	Opslagtanks slib WZI (2 tanks)
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	Enkelwandige metalen silo's, vrij van de grond boven rijroute transportmiddelen, vloeistofkerende vloer (bitumen)

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	1x per jaar nalopen en zonodig herstellen + schoonmaken tanks en vloer
Uitvoerder onderhoud:	jaarlijks TD
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	hogedrukspuit, eventueel bitumen t.b.v. herstel betonvloer

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x per jaar uitwendige visuele inspectie
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen specifieke hulpmiddelen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen

Algemene gegevens

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	Opslagtanks furazid (2 tanks)
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	VERVALLEN - FURAZID WORDT NIET MEER GEBRUIKT DOOR CPC FLEVO

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	
Uitvoerder onderhoud:	
Verantwoordelijke voor onderhoud:	
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	
Uitvoerder inspectie:	
Verantwoordelijke voor inspectie:	
Wijze van inspectie:	
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen**Algemene gegevens**

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	Opslagtanks soja olie (2 tanks)
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	Enkelwandige metalen silo's, vrij van de grond boven rijroute transportmiddelen, vloeistofkerende vloer (bitumen)

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	1x per jaar nalopen en zonodig herstellen + schoonmaken tanks en vloer
Uitvoerder onderhoud:	jaarlijks TD
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	hogedrukspuit, eventueel bitumen t.b.v. herstel betonvloer

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x per jaar uitwendige visuele inspectie
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen specifieke hulpmiddelen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet gelegeerde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen**Algemene gegevens**

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	Opslagtanks natriumbisulfiet
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	Enkelwandige metalen silo's, vrij van de grond boven rijroute transportmiddelen, vloeistofkerende vloer (bitumen)

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	1x per jaar nalopen en zonodig herstellen + schoonmaken tanks en vloer
Uitvoerder onderhoud:	jaarlijks TD
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	hogedrukspuit, eventueel bitumen t.b.v. herstel betonvloer

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x per jaar uitwendige visuele inspectie
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen specifieke hulpmiddelen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen

Algemene gegevens

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	laad/losplaats diesel (tevens tankplaats)
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	Inpandig boven vloeistofkerende bitumenvloer, silo's voorzien van niveaumeting, vaste vulhoeveelheid kleiner dan inhoud + spill kit aanwezig + jaarlijkse monitoring grondwater

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x per jaar visuele inspectie (na afloop van vulling tank) + controle spill kit + check of monitoring grondwater is uitgevoerd
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen

Algemene gegevens

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	laad/losplaats hemoglobine/soja olie/natriumbisulfiet
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	Inpandig boven vloeistofkerende bitumenvloer, silo's voorzien van niveaumeting, vaste vulhoeveelheid kleiner dan inhoud + spill kit aanwezig + jaarlijkse monitoring grondwater

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x per jaar visuele inspectie (na afloop van vulling tank) + controle spill kit + check of monitoring grondwater is uitgevoerd
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleege lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen

Algemene gegevens

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	losplaats ijzerchloride/natriumhydroxide
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	Uitpandig boven goed aaneengesloten klinkervloer, tank voorzien van niveaumeting, vaste vulhoeveelheid kleiner dan tankinhoud + spill kit aanwezig + jaarlijkse monitoring grondwater

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x per jaar visuele inspectie (na afloop van vulling tank) + controle spil kit + check of monitoring grondwater is uitgevoerd
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen**Algemene gegevens**

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	Leidingen diesel
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	flexibele kunststofleiding uit één stuk, bovengronds

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar uitwendig visuele controle
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen**Algemene gegevens**

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	Pomp dieseltank
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	pomp op dieseltank in lekbak

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	revisiewerkzaamheden op afroep
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar visuele controle
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA , namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invulijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen**Algemene gegevens**

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	Opslag chemicaliën stukgoed
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	opslag vaste stoffen in originele verpakking van leverancier, in rekken, opslag vloeistoffen in originele verpakking van leverancier, boven lekbakken + spill kit aanwezig

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar visuele controle + controle spill kit
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen

Algemene gegevens

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	opslag stukgoed in tussenopslag (met name IBC)
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	opslag vaste stoffen in originele verpakking van leverancier, in rekken, opslag vloeistoffen in originele verpakking van leverancier, boven lekbakken

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar visuele controle
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen

Algemene gegevens

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	opslag stukgoed in werkplaats
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	opslag vaste stoffen in originele verpakking van leverancier, in rekken, opslag vloeistoffen in originele verpakking van leverancier, boven lekbakken + spill kit aanwezig

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar visuele controle + controle spill kit
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invulijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen

Algemene gegevens

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	opslag ruimte olie/smeermiddelen/afgewerkte olie/spuitbussen
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	opslag vaste stoffen in originele verpakking van leverancier, in rekken, opslag vloeistoffen in originele verpakking van leverancier, boven lekbakken + spill kit aanwezig

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar visuele controle + controle spill kit
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen**Algemene gegevens**

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	opslag olie werkplaats Farmservice
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	opslag vaste stoffen in originele verpakking van leverancier, in rekken, opslag vloeistoffen in originele verpakking van leverancier, boven lekbakken

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar visuele controle
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleege lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen**Algemene gegevens**

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	opslag accu's in magazijn Farmservice
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	opslag vaste stoffen in originele verpakking van leverancier, in rekken, opslag vloeistoffen in originele verpakking van leverancier, boven lekbakken

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar visuele controle
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen**Algemene gegevens**

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	oliebars Farmservice
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	opslag vaste stoffen in originele verpakking van leverancier, in rekken, opslag vloeistoffen in originele verpakking van leverancier, boven lekbakken

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar visuele controle
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invulijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen**Algemene gegevens**

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	dagvoorraad conserveringsmiddel in oude keuken
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	opslag vaste stoffen in originele verpakking van leverancier, in rekken, opslag vloeistoffen in originele verpakking van leverancier, boven lekbakken + spill kit aanwezig

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar visuele controle + controle spill kit
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invulijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen**Algemene gegevens**

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	Diverse machines oude keuken (hydrauliek)
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	Machines boven vloestofkerende betonvloer, gesloten hydraulische systemen

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar visuele controle
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen**Algemene gegevens**

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	tafelvriezers (hydrauliek)
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	Machines boven vloeistofkerende betonvloer, gesloten hydraulische systemen

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar visuele controle
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen**Algemene gegevens**

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	compressoren (hydrauliek)
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	Machines boven vloeistofkerende betonvloer, gesloten hydraulische systemen

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar visuele controle
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen**Algemene gegevens**

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfs onderdeel:	koelinstallaties
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	Machines boven vloeistofkerende betonvloer, gesloten hydraulische systemen

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar visuele controle
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invulijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen

Algemene gegevens

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	ijsmachine
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	Machines boven vloeistofkerende betonvloer, gesloten hydraulische systemen

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar visuele controle
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen**Algemene gegevens**

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	diverse machines bedrijfskeuken
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	Machines boven vloestofkerende betonvloer, gesloten hydraulische systemen

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar visuele controle
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen

Algemene gegevens

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	Spoelstraat vrachtwagens
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	Spoelen tankwagens boven gesloten betonvloer met afvoer naar n WZI, spoelen betreft alleen grondstoffen + jaarlijkse monitoring grondwater

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar visuele controle + check uitvoeren grondwatermonitoring
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen**Algemene gegevens**

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	Spoelstraat voormalige werkplaats Farmservice
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	Spoelen tankwagens boven gesloten betonvloer met afvoer naar n WZI, spoelen betreft alleen grondstoffen + jaarlijkse monitoring grondwater

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar visuele controle + check uitvoeren grondwatermonitoring
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen**Algemene gegevens**

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfs onderdeel:	waterzuiveringsinstallatie
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	gesloten ontwerp, alleen met grondstoffen belaste waterstromen

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar visuele controle
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invulijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen

Algemene gegevens

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	Bedrijfsriolering
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	Bedrijfsafvalwaterriolering (diverse materialen) voorzien van oliewaterafscheiders en vetputten. Controle op vijf verschillende strengen volgens plan van aanpak bodembeschermende voorzieningen

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	1x per jaar schoonmaken en nalopen oliewaterafscheiders en vetputten
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst en derden
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x per jaar visuele controle vijf kritische strengen/putten (tijdens onderhoud)
Uitvoerder inspectie:	TD / extern
Verantwoordelijke voor inspectie:	
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie?	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen**Algemene gegevens**

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	Werkplaats TD (inclusief apparatuur)
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	gesloten betonvloer, opslag vloeistoffen in kasten boven lekbakken

Gegevens onderhoud

Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar visuele inspectie
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken, onvoldoende adsorptiemiddelen)	NEE / JA, namelijk:
Voedoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie? NB bij vervanging van vloer of apparatuur lekbakken plaatsen	NEE / JA

Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	

Invullijst onderhoud en inspectie bodembeschermende voorzieningen**Algemene gegevens**

Bedrijf:	CPC Flevo
Bedrijfsonderdeel:	Werkplaats Farmservices
Beschrijving bodembeschermende voorziening:	gesloten betonvloer, opslag vloeistoffen in kasten boven lekbakken

Gegevens onderhoud


Datum onderhoud:	
Reguliere onderhoudsfrequentie:	op afroep, afhankelijk van inspectie
Uitvoerder onderhoud:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor onderhoud:	Chef Technische Dienst
Benodigde middelen t.b.v. onderhoud:	geen

Gegevens inspectie

Datum inspectie:	
Reguliere inspectiefrequentie:	1x jaar visuele inspectie
Uitvoerder inspectie:	Technische Dienst
Verantwoordelijke voor inspectie:	Chef Technische Dienst
Wijze van inspectie:	visueel
Benodigde middelen t.b.v. inspectie:	geen
Algemene beschrijving huidige status:	
Aantasting zichtbaar? (bijvoorbeeld vlekvorming, scheuren, aantasting beton, loslaten kitnaden, openstaande afsluiters etc)	NEE / JA, namelijk:
Afwijkingen geconstateerd? (bijvoorbeeld lekkage, niet geleegde lekbakken, onvoldoende adsorptiemiddelen)	NEE / JA, namelijk:
Voldoet de voorziening bij normaal gebruik tot de eerstvolgende geplande inspectie? NB bij vervanging van vloer of apparatuur lekbakken plaatsen	NEE / JA


Te nemen acties n.a.v. onderhoud/inspectie

Zijn aanvullende acties nodig?	NEE / JA
Beschrijving benodigde herstelwerkzaamheden of acties:	
Aanpassing inspectiefrequentie/inspectieprogramma nodig?	NEE / JA, namelijk:
Bij wie dient afwijking en te nemen actie gemeld te worden?	
Verantwoordelijke voor te treffen acties?	
Tijdstip waarop acties afgerond dienen te zijn?	



Nijverheidsweg

X14 Aanduiding bedrijfsproces/ -onderdeel



Titel:	Situatie met aanduidingen bedrijfsproces/-onderdeel	D C B A
Project:	Bodemrisicodocument	
Locatie:	Nijverheidsweg 11-13	
Plaats:	Putten	
Opdrachtgever:	C.P.C. Flevo B.A.	13-02-2008 Datum:
Regentesselaan 2 3918 HJ Postbus 1526 3800 BM Amersfoort Tel. 033 - 4221310 Email bodem@kwa.nl		Tekeningnr.: 27095001-T1 Relatiernr.: 2607.00 Documentnr.: 270950C.R11 Gefekend: J.W. Groen Formaat: Schaal: N.V.T.