

WATERVERGUNNING

**voor het uitvoeren van werkzaamheden in regenwaterbuffer Ransdalerstraat
te Ransdaal**

Documentnummer: 2017-D66123

Zaaknummer: 2017-Z6818

Datum: 17 oktober 2017



INHOUDSOPGAVE

1. Onderwerp aanvraag.....	3
2. Conclusie	3
3. Besluit.....	3
4. Ondertekening	3
5. Voorschriften.....	4
6. Aanvraag.....	7
6.1 Samenvatting aanvraag.....	7
6.2 Locatie	7
6.3 Vergunningplichtige handelingen	8
7. Toetsing aanvraag	8
7.1 Algemeen	8
7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist	9
8. Procedure en rechtsbescherming	10
8.1 Procedure.....	10
8.2 Rechtsbescherming.....	10
9. Mededelingen	11
10. Bijlagen	11

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2017-D66123

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 20 juli 2017 een aanvraag ontvangen van de gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1, 6367 ED Voerendaal om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist. Concreet gaat de aanvraag over het uitvoeren van werkzaamheden in regenwaterbuffer Randsdalerstraat te Ransdaal.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het Algemeen Bestuur van waterschap Limburg van 2 januari 2017, het besluit van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de Gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1, 6367 ED Voerendaal voor het uitvoeren van werkzaamheden in regenwaterbuffer Randsdalerstraat te Ransdaal, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1 lid 1, sub a en b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

Geert Vogels
Teammanager vergunningen en plantoetsing

5. Voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de gewaarmerkte tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen).

2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 7

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.

2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

Voorschrift 9

Dam en leegloopvoorziening

1. Zodra de werken hun functie verliezen dienen deze door de vergunninghouder te worden verwijderd.
2. Uitspoelingen aan de dam moeten door de vergunninghouder worden hersteld.
3. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekening (16.044 blad 1 en 2, Plangroep Heggen, d.d. 3 oktober 2017).
4. Het constructief onderhoud van de voorzieningen die worden aangelegd (o.a. dam en de leegloopvoorziening, folie) is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
5. Zodra er zich in de buffer slib ophoopt, met een hoogte hoger dan 5cm ten opzichte van de bodemhoogte zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening (16.044 blad 1 en 2, Plangroep Heggen, d.d. 3 oktober 2017) dient dit door de vergunninghouder te worden verwijderd. Met slibophogingen worden ook plaatselijk in het buffercompartiment aanwezige slibophogingen bedoeld.
6. Het onderhoud van het kwaliteitscompartiment is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
7. Eventuele schade aan de folie dient door de vergunninghouder te worden hersteld. Dit geldt ook als de schade wordt veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden die vanwege het waterschap worden uitgevoerd.
8. De leegloopvoorziening van het kwaliteitscompartiment richting riool moet steeds vrij worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
9. Het constructieve onderhoud van de dam is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
10. De oevers en eventueel de overliggende oevers en de bodem van de watergangen moeten ter plaatse van de lozingspunten op deugdelijke wijze tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag


In de kern Ransdaal is bij hevige neerslag sprake van wateroverlast. Om dit in de toekomst te voorkomen wil de gemeente verhardoppervlakte van het rioolstelsel afkoppelen. Het afgekoppeld water wordt via een apart regenwaterriool geloosd op de Scheumerbeek.

Daarnaast wil de gemeente de overstortfrequentie van het vuilwaterriool verminderen omdat dit niet voldoet aan de KRW-norm. De riooloverstort loost via een gemeentelijk kwaliteitsbuffer in regenwaterbuffer Ransdalerstraat. De gemeente wil deze regenwaterbuffer compartimenteren waarbij het 1^{ste} compartiment, het vuilwatercompartiment terugloopt naar het gemeentelijk rioolstelsel.

Voor de huidige situatie is door het waterschap in het verleden vergunning verleend. Feitelijk veranderd er niets aan de totale hoeveelheid te lozen water, er is immers geen toename van verhard oppervlakte. De essentie van het plan is om het regenwater anders te verwerken / aan te bieden. De bestaande vergunningen worden niet ingetrokken omdat de werken aanwezig blijven. Waar vergunning voor wordt gevraagd is de aanleg van een dam in regenwaterbuffer Ransdalerstraat te Ransdaal.

6.2 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats de locatie RD-coördinaten X = 19953, Y = 319069.



De regenwaterbuffer Ransdalerstraat is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Voerendaal. Regenwaterbuffer Ransdalerstraat is opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas als een primair water.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

In het besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017, is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven gehouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten een compartimenteringsdam in regenwaterbuffer Ransdalerstraat (artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1 lid 1, sub a en b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas).

7. Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikelen 2.1 en 6.11 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels waaronder de modelkeur en modelbeleidsregels van de Unie van Waterschappen. De vastgestelde normen en het

beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur van Roer en Overmaas;
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas.

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang/regenwaterbuffer;
Door de aanleg van de compartimenteringsdam in de regenwaterbuffer gaat er een gedeelte berging verloren. Dit wordt gecompenseerd door de bodem van het eerste compartiment met 0,30cm te verlagen. De dam heeft een inhoud van 65m³, de verlaging een inhoud van 475 m³. Effectief is er sprake van een verruiming van de regenwaterbuffer met 410m³.
- Het kwaliteitscompartiment wordt voorzien van een ondoorlatende folie. Dit om te voorkomen dat eventueel verontreinigd water in de bodem infiltreert. De gronddekking op de folie is slechts 0,30 meter. Vanwege de beperkte dekking is het niet uit te sluiten dat er schade aan de folie zal ontstaan vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de buffer zoals bijvoorbeeld bij het verwijderen van slib. In de vergunning zijn voorwaarde opgenomen waarmee vergunninghouder verantwoordelijk is voor het herstel van enige schade aan de buffer (alook de folie).
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
Er wordt in totaliteit niet meer water geloosd dan in de huidige situatie het geval is. Er is geen afname van de doorstroomcapaciteit
- stabiliteit taluds;
De taluds van de compartimenteringsdam worden minimaal 1:3 aangelegd waardoor de stabiliteit is gewaarborgd.
- negatief effect op waterkwaliteit;
door de aanleg van het extra buffercompartiment (KRW-compartiment) met leegloop op de riolering zal de kwaliteit van het water dat overstort verbeteren en neemt de frequentie dat vuilwater wordt geloosd af.
- negatief effect op ecologie;
doordat de effecten op de waterkwaliteit worden verbeterd zal er een positief effect zijn op de ecologie
- negatief effect op grondwaterregime;
niet van toepassing
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
niet van toepassing

- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
de voorgenomen maatregelen worden gezien als verbetering van het watersysteem

Belangenafweging:

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het waterschap Limburg heeft op 20 juli 2017 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2017-D51812.

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 5 september 2017 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd tot 20 oktober 2017. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder nummer 2017-D63565.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, postbus 2207, 6040 CC Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@overmaas.nl.

9. Mededelingen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Kragten B.V., t.a.v. mevrouw N. Sevriens-Visser, Postbus 31, 6040 AA Roermond

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2017-D66123:

1. Tekening "16.044 blad 1 en 2, Plangroep Heggen", d.d. 3 oktober 2017

SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	Dam + folie in buffer
Materiaal	Grond
Afmetingen / diameter	Zie tekening
Coördinaten	X: 19953 Y: 319069
Afsluiter	Nee
Vergunning of melding nummer	Documentnummer ZGW 2017-D66123
Gerealiseerd	Planvorming
Leggerobject	Ja
Calamiteitenobject	Ja
Bedieningsplichtig	vergunninghouder
Onderhoudsplichtig	vergunninghouder
Tekening	documentnummer ZGW
Foto's	documentnummer ZGW of bestand

