

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 28 juni 2017 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

Daar in de aanvraag gegevens over wateronttrekking ontbraken zijn standaardmaten gehanteerd, zoals in de Keur waterschap Noorderzijlvest artikel 3.2.3. lid 1b voorgeschreven. Op 8 augustus 2017 is de bijbehorende watervergunning versterkt. Hierop is het waterschap d.d. 11 oktober 2017 een wijzigingsverzoek toegekomen met aanvullende gegevens. Deze vergunning voorziet in aangepaste voorschriften betreft het verkregen verzoek na het aanvullen van de benodigde gegevens.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het ontgraven van grond voor het aanleggen van grondwallen nabij het Boterdiep voor een tweetal tijdelijke weilanddepots voor baggerspecie, retour lozen van proceswater op het Boterdiep en het hebben van persleidingen in het aangelegen oppervlaktewaterlichaam voor het aanvoeren van bagger, nabij de Knijpsterweg 8 en Veilingweg 36 te Zandeweer.

De aanvraag is geregistreerd onder de nummers Z/17/007215 en Z/17/007216.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 28 juni 2017;
- Bijlage 1: Projectplan afzet baggerspecie – weilanddepot, baggeren Boterdiep, door msc. C.W.M. Schilder, d.d. 28 juni 2017;
- Bijlage 2: Kaarten inrichting weilanddepot I;
- Bijlage 3: Kaarten inrichting weilanddepot II;
- Toelichtende e-mail, vraag wijziging watervergunning, d.d. 11 oktober 2017.

2.1 Aanleiding

Er worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd in het Boterdiep. Ten behoeve van het tijdelijk opslaan van versperidbare baggerspecie wil men twee weilanddepots aanleggen. Daarvoor moeten op de percelen grondwallen worden gemaakt van de huidige topklaag die moet worden ontgraven. Het omvat een grondverbetering. De bagger wordt middels een persleiding naar het depot getransporteerd. Overtolling proceswater wordt retour geloosd op het Boterdiep.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het ontgraven van grond voor het aanleggen van grondwallen nabij het Boterdiep voor een tweetal tijdelijke weilanddepots voor baggerspecie, retour lozen van proceswater op het Boterdiep en het hebben van persleidingen in het aangelegen oppervlaktewaterlichaam voor het aanvoeren van bagger, nabij de Knijpsterweg 8 en Veilingweg 36 te Zandeweer.



3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009, artikel 3.1.2. watervergunning voor oppervlakte-waterlichamen, onder lid 1 g, en artikel 3.2.3 watervergunning af- en aanvoeren, lozen en onttrekken van oppervlaktewater, onder lid 1 a en b;
- Besluit bodemkwaliteit 2007, artikel 35, lid f verspreiden op aangrenzend perceel, lid g verspreiden in oppervlaktewater en lid h en i tijdelijke opslag van grond of baggerspecie.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

Aanleiding aanvraag

- dat de baggerwerkzaamheden noodzakelijk zijn voor het opschonen en onderhouden van het Boterdiep;
- dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn om de baggerspecie te bestemmen;
- dat de werkzaamheden bijdragen aan het herstellen en verbeteren van de aan het Boterdiep grenzende percelen;
- dat het verspreiden van de baggerspecie van belang is voor het in standhouden van de voor bodemgebruik benodigde hoogteligging en verbetering van bodemvruchtbaarheid;
- dat voor de aanleg van grondwallen voor de weilanddepots de toplaag van de percelen ontgraven moet worden;
- dat voor de baggeraanvoer naar de depots een persleidingen in het Boterdiep benodigd zijn;
- dat proceswater retour geloosd moet worden op het Boterdiep;

Ontvangstplicht

- dat de bevoegdheden, eigendomsverhoudingen en ontvangstplichten, betreft het verspreiden van onderhoudsspecie, zijn geregeld vanuit de Waterstaatswet in de Keur;
- dat de ontvangstplicht alleen geldt op het deel van de baggerspecie dat als gevolg van behoorlijk onderhoud vrijkomt;
- dat de vergunninghouder/ toepasser toestemming moet hebben van de eigenaren van de gronden om de specie te mogen verspreiden, met uitzondering van de ontvangstplicht;

Afweging

- dat het direct nat verspreiden van dunne baggerspecie, zonder dat de bagger terugvloeit in het oppervlaktewater of naar andere ongewenste delen, technisch moeilijk is;
- dat het hierom noodzakelijk is weilanddepots aan te leggen;
- dat het Besluit bodemkwaliteit geen maat geeft voor de laagdikte of hoeveelheden;
- dat baggerspecie om logistieke redenen een aantal jaren in opslag mag worden genomen op een beperkt deel van de aangrenzende percelen, om vervolgens onder voorwaarden te worden toegepast op de aangrenzende percelen van de watergang waaruit de bagger afkomstig was.
- dat dit voor de uitvoering praktisch is om ontwaterde baggerspecie beter te kunnen toepassen op andere delen van het perceel;



- dat de werkzaamheden niet tot verandering van het profiel van de hoofdwatgang mogen leiden;
- dat uit metingen blijkt dat de vaste bodem van het Boterdiep zich bevindt op circa -3,5 m NAP;

Effect op bodemkwaliteit

- dat baggerspecie uitsluitend mag worden toegepast binnen de randvoorwaarden en reikwijdte van het Besluit bodemkwaliteit;
- dat de bagger maximaal 3 jaar mag worden opgeslagen. Dat de werkzaamheden circa een half jaar zullen duren;
- dat voor de verontreinigingen in de waterbodem door het baggeren, waarbij interventiewaarden worden overschrijden, een werkplan moet worden opgesteld. Dat hierin maatregelen zijn opgenomen om het lozen zo veel mogelijk te beperken.
- dat de kwaliteit van de te baggeren specie bekend dient te zijn en aan de melding Blbi moet worden toegevoegd.

Effect op waterkwaliteit

- dat de baggerspecie uitsluitend materiaal betreft dat is vrijgekomen uit de bodem van of voor het Boterdiep bestemde ruimte;
- dat de kwaliteit van de baggerspecie vooraf onderzocht dient te worden aan de geldende normstellingen en deze slechts verspreid mag worden als deze aan de kwaliteitseisen van het besluit voldoet;
- dat uitspoeling en het retour lozen van proceswater niet mag zorgen voor verslechtering van de waterkwaliteit in het Boterdiep;
- dat de baggerwerkzaamheden gemeld dienen te worden bij het waterschap, middels een melding Besluit lozingen buiten inrichtingen (Blbi).
- dat tijdens het baggeren vrijwel altijd lozingen optreden in de vorm van mors en vertroebeling en dat algemene regels hierover zijn opgenomen in dit het Besluit.

Effect op vaarwater

- dat het Boterdiep een bevaarbare watgang is en hiermee rekening moet worden gehouden met het leggen en gebruik van de persleiding en het retour lozen van het proceswater;
- dat het vaarverkeer niet mag worden belemmerd door de werkzaamheden;
- dat de leidingen geen obstakel mogen vormen in de vaarweg door deze ondieper te maken of meer dan 1/3 deel te versmallen.
- dat er voldoende markering of deklaag aanwezig moet zijn om risico's te voorkomen;

Algemeen

- dat de vergunningsaanvraag en bijlagen onderdeel uitmaken van deze vergunning;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.



4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het ontgraven van grond voor het aanleggen van grondwallen nabij het Boterdiep voor een tweetal tijdelijke weilanddepots voor baggerspecie, retour lozen van proceswater op het Boterdiep en het hebben van persleidingen in het aangelegen oppervlaktewaterlichaam voor het aanvoeren van bagger, nabij de Knijpsterweg 8 en Veilingweg 36 te Zandeweer, zoals weergegeven op kaarten met kenmerk Z/17/007215/007216 blad 1 en blad 2.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening:

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding:

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten:

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

*Voorschrift 4, Contactpersoon:*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 5, Wijzigingen:

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 6, Financiën:

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen:

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften*Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. Er mogen twee weilanddepots worden aangelegd nabij het Boterdiep, maar slechts op de locaties zoals deze zijn aangegeven op de tekeningen in de bijlagen met kenmerk Z/17/007215;7216.
2. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd, dat er geen lekkages ontstaan langs de kades.
3. Er mogen persleidingen worden gelegd in het Boterdiep, maar slechts op de locaties zoals deze zijn aangegeven op de tekeningen in de bijlagen met kenmerk Z/17/007215;7216.
4. De maximale onttrekking van oppervlaktewater mag niet meer zijn dan 200 m³ per uur.
5. De werkzaamheden dienen gemeld te worden bij het waterschap middels een Blbi melding.
6. Er dient een werkplan opgesteld te worden voor het baggeren. Hierin dienen maatregelen opgenomen te zijn het om het lozen zoveel mogelijk te beperken.
7. Overtollig proceswater mag worden geloosd op het Boterdiep, maar slechts op de locaties zoals deze zijn aangegeven op de tekeningen in bijlagen met kenmerk Z/17/007215;7216.



8. Het overtollige proceswater mag uitsluitend op het oppervlaktewater worden gebracht ter plaatse van de lozingspunten.
9. Het op het oppervlaktewater te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit effluent.
10. Er mogen uitsluitend eenzelfde stoffen in het water worden gebracht als in de huidige situatie bekend en aanwezig in het Boterdiep.
11. De kwaliteit van de baggerspecie dient vooraf bekend te zijn gemaakt bij de melding Blbi.
12. Het lozingsdebiet mag maximaal 75 m³ per uur bedragen.
13. De leidingen dienen zo te worden geplaatst dat deze geen hinder opleveren voor de vaarweg.
14. De scheepvaart mag tijdens uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
15. De leidingen mogen niet meer dan 1/3 van de totale waterbreedte van het Boterdiep ter plaatse innemen.
16. De onttrekkings- én lozingspunten dienen aan de boven- en onderzijde van het talud duidelijk met een paal te worden gemarkeerd.
17. De persleidingen en lozingswerken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren, met zorg bediend worden en op elk moment goed en veilig bereikbaar en toegankelijk zijn.
18. De water onttrekkings- en lozingspunten moeten op elk moment (kunnen) worden onderworpen aan continue debietmeting en i.g.v. lozing proportionele bemonstering.
19. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden, en ten minste 5 jaar bewaren, waarin in ieder geval de volgende gegevens staan vermeldt;
 - de onttrokken hoeveelheid natte bagger per dag;
 - de geloosde hoeveelheid afvalwater per dag;
 - de data en de analyseresultaten van genomen monsters;
 - eventuele bijzonderheden zoals ongewone voorvallen of storingen die invloed kunnen hebben op de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit.
20. De vergunninghouder dient tenminste 48 uur voordat wordt begonnen met het onttrekken van oppervlaktewater en het lozen van proceswater daarvan kennis te geven aan het waterschap Noorderzijvest.
21. Het waterafvoerend profiel van het Boterdiep dient te worden gehandhaafd en mag niet worden verkleind door de werkzaamheden.
22. De werkzaamheden mogen geen invloed hebben op de feitelijk voorkomende waterstanden vaardiepte, indien dit wel het geval is dient de vergunninghouder/uitvoerder hiervan kennis te geven aan het waterschap Noorderzijvest.
23. De omliggende oevers dienen na het afronden van de werkzaamheden, in oorspronkelijke staat te worden hersteld. Zowel in de lengte- als in de breedterichting dienen de oevers horizontaal te worden afgewerkt.
24. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
25. De waterafvoer c.q. -toevoer in het Boterdiep mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
26. De waterkwaliteit in het Boterdiep mag niet verslechteren door de werkzaamheden, suspensie dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.
27. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.



6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 oktober 2017 tot en met 28 november 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 17 oktober 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem