



## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 21 september 2017 een aanvraag ontvangen van \_\_\_\_\_, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## 2. Aanvraag

De aanvraag betreft het verbreden van twee dammen met duiker nabij de Oosterweg 7 te Eenrum. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/009691.

*De aanvraag omvat de volgende stukken:*

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 21 september 2017.

### 2.1 Aanleiding

De aanvraag om twee toegangsdammen te verbreden is gedaan ten behoeve van de bereikbaarheid van de aangrenzende percelen. De dammen zijn te smal voor grote moderne machines.

### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het verbreden van twee dammen met duiker nabij de Oosterweg 7 te Eenrum.

## 3. Regelgeving en Beleid

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;*

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

## 4. Overwegingen en Besluit

### 4.1 Overwegingen

*Overwegende;*

- dat de te verbreden dammen gelegen zijn in een schouwsloot;
- dat de bestaande dammen een te kleine boven breedte hebben voor landbouwmachines;
- dat de werkzaamheden bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de percelen;
- dat de verlengde dammen met duiker, met voorgeschreven afmetingen, geen nadelige invloed hebben op de water aan- en afvoer;
- dat de diameter van de duikers door de dammen in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de duikers bij verlenging een gelijke diameter moet krijgen als de bestaande duikers, in hetzelfde materiaal moet worden uitgevoerd en waterdichte verbinding van belang is;
- dat de verlenging van de dammen met duiker wordt gezien als een gedeeltelijke slootdemping, omdat de bergingsmogelijkheid in het bestaande watergangenstelsel afneemt;
- dat dit tot af- en ontwateringsproblemen kan leiden en dat daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd;
- dat de verbreding boven de 10 m<sup>1</sup> wordt gezien als overlengte en de gedeeltelijke demping hiermee een omvang krijgt van 10 m<sup>2</sup>;
- dat het gedempte wateroppervlak binnen hetzelfde peilvak, en op het toegedeelde eigendom van de vergunninghouder, gecompenseerd dient te worden;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;



- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

#### 4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen  
voor het verbreden van twee dammen met duiker nabij de Oosterweg 7 te Eenrum, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/17/009691.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### 5. **Voorschriften**

#### 5.1 Algemene Voorschriften

##### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

##### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

##### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

##### *Voorschrift 4, Wijzigingen*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.



3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsoptvolgers. De rechtsoptvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

#### *Voorschrift 5, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

#### 5.2 Bijzondere voorschriften

##### *Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. De bestaande dammen met duiker in de sloot, op tekening als A aangegeven, mogen worden verlengd.
2. Alvorens het verlengen van de dammen met duiker dient de sloot ter plaatse van de te verlengen dammen met duiker, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
3. Het leggen van de dammen met duiker moet in het droge worden uitgevoerd, waartoe de sloot op een daartoe geschikt tijdstip gedurende maximaal twee achtereenvolgende werkdagen moet worden afgedamd.
4. De duikers dienen een minimale diameter te hebben die gelijk is aan de diameter van de bestaande duiker.
5. De duikers dienen gemaakt te zijn van hetzelfde materiaal als de bestaande duiker.
6. De bestaande duikers en de verlenging moeten waterdicht met elkaar verbonden worden.
7. De duikerverlenging dient zodanig te worden aangebracht dat de hoogte van de binnenonderkant dezelfde is en blijft als die van de binnenonderkant van de bestaande duiker. De binnen onderkant van de duiker dient te zijn gelegd en te worden gehouden op een hoogte waarbij minimaal 10% van de inwendige diameter van de duiker uit lucht bestaat.
8. De duikers mogen maximaal een lengte krijgen van 15,00 m.
9. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
  - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
  - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
  - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
  - voor de zijanten van de dam zijn twee opties:
    - o de zijanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan het maaiveld te worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden), de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1;
    - o de zijanten van de dam worden met keerwanden waterdicht afgedamd, het talud mag recht zijn 1:0.
10. De omliggende taluds en bodem dienen na het plaatsen van de dam met duiker, in oorspronkelijke staat te worden hersteld.



11. Om de afvoer van water ongehinderd te laten plaatsvinden en het verlies aan berging te compenseren dient de sloot, op tekening groen aangegeven, te worden verbreed. Het verbreden dient plaats te vinden ter plaatse van de waterlijn.
12. De te hergraven sloot dient te voldoen aan de volgende afmetingen:
  - taluds : minimaal 1:1½;
  - bodembreedte : met minimaal 0.10 m verbreden t.o.v. de bestaande bodembreedte;
13. De waterafvoer c.q. –toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
14. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

## 6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 oktober 2017 tot en met 21 november 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

## 7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

## 8. Ondertekening

Groningen, 10 oktober 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem