



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 18 augustus 2017 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het verwijderen van een muurtje, het aanpassen van het talud, het kappen van 3 bomen (essen) en het planten van 3 bomen (iepen) op de Molendijk nabij Schoolstraat 2 te Zoutkamp.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/008861.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 18 augustus 2017;
- Bijlage 1: situatietekening, kaart.

2.1 Aanleiding

De gemeente De Marne wil de locatie beter laten functioneren en wil ook de beeldkwaliteit van de locatie verbeteren.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het verwijderen van een muurtje, het aanpassen van het talud, het kappen en terug planten van bomen op de Molendijk nabij Schoolstraat 2 te Zoutkamp.

De voorgenomen herinrichtingsmaatregelen bestaan uit verschillende onderdelen, Voor het gebruik van waterstaatswerken is het volgende van belang:

- A. Het verwijderen van een muurtje dat nu deel uit maakt van een regionale kering;
- B. Het aanpassen van het talud van een regionale kering;
- C. Het kappen van bomen op een regionale kering;
- D. Het planten van bomen op een regionale kering.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 2.4.1 onder b; artikel 2.4.2 lid 1 en 2; artikel 2.4.3; artikel 3.1.1. lid 1 onder a en b van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden, te weten het verwijderen van een muurtje en het verwijderen en aanplanten van bomen, zijn aangevraagd in het kader van beeldkwaliteitsverbetering op locatie;



- dat de Molendijk een regionale waterkering is die bekend is onder de naam Rechter Reitdiepdijk;
- dat de werkzaamheden plaatsvinden nabij en binnen de kernzone van de regionale waterkering Rechter Reitdiepdijk;
- dat de regionale waterkering Rechter Reitdiepdijk de scheiding is tussen het peilvak Bergboezem Lauwersmeer met een zomer- en een winterpeil van -0,93 m NAP en het peilvak Electraboezem 3^e schil met een zomer- en een winterpeil van -0,93 m NAP;
- dat de kering het achterliggende gebied van Zoutkamp beschermd tegen hoogwater vanuit het Reitdiep;
- dat de minimale hoogte van de Rechter Reitdiepdijk 1,40 m NAP betreft;
- dat de huidige hoogte van de Rechter Reitdiepdijk ter plaatse van Schoolstraat 2 circa 3,20 m NAP is;
- dat de kering een hoogte heeft die hoger is dan het minimaal voorgeschreven profiel volgens de legger;
- dat er in de huidige situatie geen opgave ligt om de kering te versterken voor verhoging en verbreding;
- dat het binnen en het buiten talud van de regionale waterkering 1 op 2 (1 meter verticaal en 2 meter horizontaal) is;
- dat de kruin van de Rechter Reitdijk minimaal 1 meter breed is;
- dat de kernzone van de Rechter Reitdijk hiermee 6,60 m breedte is;
- dat aan weerszijde van de kernzone nog een beschermingszone van 4,00 m breed ligt;
- dat het minimale profiel van de kernzone niet gewijzigd mag worden;
- dat gezien het minimale leggerprofiel het werkelijke profiel van de Molendijk wel aangepast mag worden;
- dat in de nieuwe veiligheidsvoorschriften uitgegaan wordt een minimale kruinbreedte van 3,00 m en een minimaal talud van 1 op 3 aan te houden;
- dat een waterkering als functie heeft water te keren en dat bomen door de worteling de veiligheid en functie van de kering aan kunnen tasten;
- dat er geen bomen binnen de kernzone van een kering worden gewenst;
- dat wanneer men wel bomen wilt plaatsen voorkeur wordt gegeven aan bomen lager dan 5 m, zoals fruitbomen, omdat de veiligheid van de kering zo min mogelijk zal worden aangetast;
- dat aanwezige bomen (essen) hierom wel zorgvuldig verwijderd mogen worden, maar dat het terug plaatsen van bomen (iepen) wordt afgewezen;
- dat er wel een andere laag blijvende boomsoort mag worden terug geplant, bijvoorbeeld fruitbomen;
- dat bij aantoonbare aantasting van de waterkering door de bomen, de verantwoordelijkheid bij de vergunninghouder ligt;
- dat wanneer er in de toekomst een opgave komt de bomen verwijderd dienen te worden wanneer deze binnen de beschermingszone komen;
- dat de gewenste bomen (iepen) wel buiten de lijn van de kering, omvattend de kern en beschermingszone, geplaatst mogen worden;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.



4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het verwijderen van een muurtje, het aanpassen van het talud, het kappen en terug planten van bomen op de Molendijk nabij Schoolstraat 2 te Zoutkamp, zoals aangegeven op de tekening met kenmerk Z/17/008861.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.



4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsoptvolgers. De rechtsoptvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

A. Verwijderen muurtje en het hiermee aanpassen van het talud van de regionale waterkering

1. Het talud van het tracé van de regionale kering Rechter Reitdiepdijk, op de tekening oranje gemarkeerd, mag worden aangepast.
2. De kruin van de Molendijk moet minimaal een hoogte behouden van 1,40 m NAP.
3. De kruin van de Molendijk moet minimaal 1,00 m breed zijn.
4. De taludhellingen van de Molendijk van de mogen niet steiler zijn dan 1:2.
5. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd tussen 1 april en 1 oktober. Buiten deze periode mogen er geen werkzaamheden aan waterkeringen worden uitgevoerd.
6. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
7. De bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op bestaande bekleding/verharding.
8. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat.
9. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 m, aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
10. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
11. Elke grondaanvulling dient te worden uitgevoerd met niet verontreinigende erosie bestendige klei (minimaal klasse 2).
12. Alle na zakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing van waterschap Noorderzijvest worden hersteld.
13. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
14. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
15. Het werk dient voor de duur van de vergunning door de houder van de vergunning in goede staat te worden onderhouden.



B. Het kappen van bomen op een regionale kering

16. De bomen (essen) zoals in de huidige situatie aanwezig, mogen in zijn geheel worden verwijderd.
17. Na het verwijderen van de bomen dient de kering volgens voorschriften lid 1 t/m 16 volledig te worden hersteld en afgewerkt.

C. Het planten van bomen op een regionale kering

18. Er mogen slechts bomen, die niet hoger worden dan maximaal 5 m, worden teruggeplaatst, andere bomen zijn niet toegestaan.
19. Bij aantasting van de kering als gevolg van de aanwezigheid van de bomen, dienen de bomen in zijn geheel te worden verwijderd en is de vergunninghouder verantwoordelijk voor naar behoren herstel van de kering.
20. Wanneer in de toekomst een opgave ligt ter versterking van de kering dienen de bomen in zijn geheel verwijderd te worden.
21. De verplichting tot het onderhouden van de bomen komt ten laste van de gemeente.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 oktober 2017 tot en met 28 november in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.



7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 17 oktober 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem