



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 3 juli 2017 een aanvraag ontvangen van de _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Op 13 september 2017 stuurde het bestuur van het waterschap een brief waarin de termijn voor beoordeling van de aanvraag met 6 weken werd verlengd.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het verbreden van een dam met duiker en het aanleggen van een inspectieput, nabij de Albert Harkemaweg 82 te Aduard.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/008264.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 3 juli 2017;
- Bijlage 1: Situatietekening kaart, A3 1:25, plantekening, d.d. 31 mei 2017.

2.1 Aanleiding

Voor het project Rondweg Aduard heeft de Provincie Groningen op particulier land een betonpad aangelegd ten behoeve van ontsluiting. De bocht in het betonpad is echter te krap en moet daarom worden aangepast. Daarom wil men een slootdeel dempen en een veilige bocht en berm creëren. Hiervoor moet een dam met duiker zodanig worden gelegd/verlengd dat tevens een inspectieput benodigd is.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het verbreden van een dam met duiker en het aanleggen van een inspectieput, nabij de Albert Harkemaweg 82 te Aduard.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b, c en g van de Keur waterschap Noorderzijvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de te verbreden dam gelegen is in een overige sloot;
- dat de bestaande dam een te kleine boven breedte heeft voor functioneel gebruik;
- dat de werkzaamheden bijdragen aan een betere bereikbaarheid en ontsluiting van het perceel;
- dat het planobject gelegen is in de Nijlandsterpolder met operationeel zp en wp -1,1, m NAP;
- dat een duiker in een overige watergang maximaal 10,00 m¹ lang mag zijn;
- dat de overlengte normaliter wordt gezien als slootdemping, gezien de bergingsmogelijkheid in het systeem afneemt;



- dat in dezen met de duiker een betere afvoergelegenheid voor water wordt gerealiseerd en dit de doorstroom in het gebied ten goede komt;
- dat bij verlenging/verbreding/aanpassen van een duiker een gelijke diameter en hetzelfde materiaal wordt voorgeschreven als de bestaande duiker en dat het van belang is dat deze waterdicht met elkaar worden verbonden;
- dat slechts bij beduikeringen langer dan 30 m een inspectieput wordt vereist;
- dat tevens bij duikerverlengingen ter plaatse van perceel scheidingen een inspectieput wordt vereist met een minimale diameter van 700 mm;
- dat de percelen in eenzijdig eigendom zijn en het betreffende betonpad ook door eenzelfde eigenaar wordt gebruikt;
- dat het belangrijk is dat de dam met duiker goed kan worden onderhouden en de berging en huidige aan- en afvoer situatie niet wordt belemmerd;
- dat met de verbeterde afvoersituatie door duikers geen compensatie demping wordt gehanteerd;
- dat er wel een inspectieput benodigd is om de toekomstige duikers goed schoon te kunnen houden en doorstroom te behouden;
- dat bij de keuze van het demping- of grondmateriaal van de dam, rekening gehouden dient te worden met de bepalingen van het Besluit Bodemkwaliteit;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan de vergunning te verlenen voor het verbreden van een dam met duiker en het aanleggen van een inspectieput, nabij de Albert Harkemaweg 82 te Aduard, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/17/008264.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.



Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De bestaande dam mag worden aangepast zoals op tekening blad 1 en 2 aangegeven.



2. Alvorens het verlengen/aanpassen van de dam(men)(met duiker) dient de sloot ter plaatse, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
3. Het leggen van de dammen met duikers moet in het droge worden uitgevoerd, waartoe de sloot op een daartoe geschikt tijdstip gedurende maximaal twee achtereenvolgende werkdagen moet worden afgedamd.
4. De duikers dienen een minimale diameter te hebben die gelijk is aan de diameter van de bestaande duiker, minimaal 400 mm.
5. De duikers dienen gemaakt te zijn van hetzelfde materiaal als de bestaande duiker.
6. De bestaande duikers en de verlenging moeten waterdicht met elkaar verbonden worden.
7. De duikerverlenging dient zodanig te worden aangebracht dat de hoogte van de binnenonderkant dezelfde is en blijft als die van de binnenonderkant van de bestaande duiker. De binnen onderkant van de duiker dient te zijn gelegd en te worden gehouden op een hoogte waarbij minimaal 10% van de inwendige diameter van de duiker uit lucht bestaat.
8. De losse duikerdelen mogen een maximale lengte krijgen van 10 m¹, zoals weergegeven op tekening blad 2 mag het langste gedeelte totaal 20 m¹ zijn met in het midden een put.
9. Ter plaatse van een perceelscheiding dient een inspectieput te worden aangebracht, zoals op tekening blad 2 als B aangegeven, ten behoeve van reiniging en onderhoud. De inspectieput dient een minimale diameter van 700 mm te hebben.
10. Het oppervlak boven de duiker dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
 - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
 - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
 - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - voor de zijkanten van de dam zijn twee opties:
 - o de zijkanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan het maaiveld te worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden), de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1;
 - o de zijkanten van de dam worden met keerwanden waterdicht afgedamd, het talud mag recht zijn 1:0.
11. De omliggende taluds en bodem dienen na het plaatsen van de dam met duiker, in oorspronkelijke staat te worden hersteld.
12. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
13. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de kadastrale eigenaar van het perceel waarop de werken liggen.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van *18 oktober 2017* tot en met *28 november 2017* in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;



- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 17 oktober 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem