

Voorschrift	Gebruiksfunctie	Toetsniveau LTB 2012	Toetsniveau TB BB 2012	Toetsniveau op basis van R-A Brunssum	Motivatie
Hoofdstuk 2 Veiligheid					
Voorschriften afdeling 2.4: Overbrugging van hoogteverschillen	Woonfunctie (woongebouw), Bijeenkomstfunctie (kinderopvang) en Gezondheidszorgfunctie (met bedgebied) Industriefunctie (licht)	3 3 3 2	2 2 2 1	1	Op basis van kennis en ervaring van de medewerkers is al snel visueel te zien of de ingediende gegevens voldoen of niet. Zo niet, dan pas worden aspecten nagerekend. Hier valt bijvoorbeeld een magazijn onder. Het verblijven van mensen in deze ruimte is van ondergeschikte aard.
Voorschriften afdeling 2.8: Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	Bouwwerk, geen gebouw zijnde (wegtunnel)	2	3	3	T.a.v. dit aspect is geen ervaring opgedaan binnen de gemeente. Daarom wordt hier het toetsniveau aangehouden dat voortvloeit uit de Brunssumse risico-analyse
Voorschriften afdeling 2.9: Beperking van het ontwikkelen van brand en rook	Industriefunctie (overig) Bouwwerk, geen gebouw zijnde (wegtunnel)	3, m.u.v. een 2 voor industrie licht en overig en bouwwerk geen gebouw zijnde en tunnel	3 wordt 4 2 wordt 3	4	Aspecten rondom brandveiligheid heeft de gemeente hoog in het vaandel. Factoren als een kleinere bezetting op de brandweerwagens en hoge eisen die gesteld worden aan uitruktijden vergoten volgens ons de risico's. We kiezen ook voor een hoger toetsniveau dan landelijk.
Voorschriften afdeling 2.10: Beperking van uitbreiding van brand	Alle functies	3	4	4	Aspecten rondom brandveiligheid heeft de gemeente hoog in het vaandel. Factoren als een kleinere bezetting op de brandweerwagens en hoge eisen die gesteld worden aan uitruktijden vergoten volgens ons de risico's. We kiezen ook voor een hoger toetsniveau dan landelijk.
Voorschriften afdeling 2.11: verdere beperking van uitbreiding van brand en rook	Alle functies m.u.v. woonfunctie (woonwagen)	3	4	4	Aspecten rondom brandveiligheid heeft de gemeente hoog in het vaandel. Factoren als een kleinere bezetting op de brandweerwagens en hoge eisen die gesteld worden aan uitruktijden vergoten volgens ons de risico's. We kiezen ook voor een hoger toetsniveau dan landelijk.
Voorschriften afdeling 2.12: Vluchtroutes	Parkeergarage/stalling Bouwwerk, geen gebouw zijnde (wegtunnel)	2	3	3	Aspecten rondom brandveiligheid heeft de gemeente hoog in het vaandel. Factoren als een kleinere bezetting op de brandweerwagens en hoge eisen die gesteld worden aan uitruktijden vergoten volgens ons de risico's. We kiezen ook voor een hoger toetsniveau dan

Voorschrift	Gebruiksfunctie	Toetsniveau LTB 2012	Toetsniveau TB BB 2012	Toetsniveau op basis van R-A Brunssum	Motivatie
					landelijk. Overige gebruiksfuncties hebben ook landelijk toetsniveau 3.
Voorschriften afdeling 2.14: hoge en ondergrondse gebouwen, nieuwbouw	Alle functies m.u.v. woonfunctie (woonwagen)	3	4	4	T.a.v. deze aspecten is weinig tot geen ervaring opgedaan binnen de gemeente. Mocht een bouwplan binnenkomen, dan dient deze daarom volledig getoetst te worden.
Voorschriften afdeling 2.15: Inbraakwerendheid, nieuwbouw	Woonfunctie (woongebouw)	3	2	1	Toetsniveau wordt gelijkgesteld met toetsniveau van woningen. Visueel toetsen biedt reeds voldoende zekerheid dat voldaan worden aan de gelden wet- en regelgeving.
Voorschriften afdeling 2.16: veiligheidszone en plasbrand-aandachtsgebied, nieuwbouw	Alle gebruiksfuncties	3	3	2	De provincie Limburg heeft een aantal provinciale wegen binnen de gemeentegrenzen als transportroute voor gevaarlijke stoffen aangewezen. Deze voorschriften hebben betrekking op een ongeval met een transport van gevaarlijke stoffen en de afstand tot bebouwing.
Voorschriften afdeling 2.17: Aanvullende regels tunnelveiligheid	Bouwwerk, geen gebouw zijnde (wegtunnel)	3	4	2	T.a.v. dit aspect is geen ervaring opgedaan binnen de gemeente. Mocht een bouwplan binnenkomen, dan dient deze daarom volledig getoetst te worden.
Hoofdstuk 3 Gezondheid					
Voorschriften afdeling 3.1: Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw	Onderwijsfunctie	2	3	2	Vanwege geluidproductie Awacs
Voorschriften afdeling 3.4: geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw	Woonfunctie (woongebouw) Woonfunctie (overig) Bijeenkomstfunctie (overig) Gezondheidszorgfunctie (overig)	2 2 2 2	3 3 3 3	2	Betreft gebruiksfuncties waar mensen langere tijd verblijven. Op basis van ervaring en aantal klachten t.a.v. geluidsoverlast is gekozen voor representatief toetsen.
Voorschriften afdeling 3.5: Wering van vocht	Woonfunctie (woongebouw), Bijeenkomstfunctie (kinderopvang) en gezondheidszorgfunctie (met bedgebied)	3 3 3	2 2 2	2	Lager toetsniveau op basis van ervaring dat het voorschrift weinig wordt overtreden.. Ook weinig klachten m.b.t. vochtproblemen.
Hoofdstuk 4 Bruikbaarheid					

Voorschrift	Gebruiksfunctie	Toetsniveau LTB 2012	Toetsniveau TB BB 2012	Toetsniveau op basis van R-A Brunssum	Motivatie
Voorschriften afdeling 4.1: verblijfsgebied en verblijfsruimte	Woonfunctie (woonwagen)	1	1	2	Omdat woonwagens bestemd zijn voor het permanent verblijf van personen, is bij de risico-analyse voor de aspecten 'fysieke veiligheid persoonlijk' en 'gezondheid' gekozen voor niveau 2. Omdat woonwagens echter bijna altijd (prefab) worden gebouwd door gecertificeerde bedrijven, waarmee gegarandeerd is dat de woonwagen voldoet aan de minimale prestatie-eisen uit het Bouwbesluit, wordt het landelijk toetsniveau gehandhaafd.
Hoofdstuk 5 Energiezuinigheid					
Voorschriften afdeling 5.1: energiezuinigheid, nieuwbouw		3	3	1	Omdat in de risico-analyse gewogen gemiddelden zijn toegepast (milieu = 1), komt we uit op een laag risico. Omdat de gemeente toch een behoorlijk belang hecht aan dit aspect, wordt het landelijke toetsniveau gehandhaafd.
Voorschriften afdeling 5.2: milieu, nieuwbouw		3	3	1	Dit voorschrift uit het Bouwbesluit 2012 is nieuw en is nog niet in werking getreden. Omdat met deze voorschriften dus geen ervaring is opgedaan, zal het landelijke toetsniveau gehanteerd worden.
Hoofdstuk 6 Installaties					
Voorschriften afdeling 6.1: Verlichting, nieuwbouw en bestaande bouw	Alle functies	2	1	1	Bouwplannen worden intensief getoetst op het toereikend zijn van de daglichttoetreding (primaire voorziening). Het wordt aan de verantwoordelijkheid van de aanvrager/bouwer overgelaten wat verder nog aan (kunst)verlichting nodig is.
Voorschriften afdeling 6.2: Voorzieningen voor het afnemen en gebruiken van energie, nieuwbouw en bestaande bouw	Alle functies	2	1	1	Deze voorzieningen moeten voldoen aan de NEN1010. Dit is een verantwoordelijkheid van de bouwer/installateur. Daarom toetst de gemeente hier alleen op ontvankelijkheid van de aanvraag c.q. het plan.
Voorschriften afdeling 6.3: watervoorziening, nieuwbouw en bestaande bouw	Alle functies	2	1	1	Ook hier gelden landelijke richtlijnen / normen waaraan de bouwer / installateur moet voldoen. De gemeente beperkt zich daarom tot de ontvankelijkheidstoets.
Voorschriften afdeling 6.5: Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	Alle functies	2	3	3	In alle gebruiksfuncties waar mensen verblijven is het toetsniveau van 2 naar 3 gezet.

Voorschrift	Gebruiksfunctie	Toetsniveau LTB 2012	Toetsniveau TB BB 2012	Toetsniveau op basis van R-A Brunssum	Motivatie
Voorschriften afdeling 6.6: Vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw	Woonfunctie (overig)	2	3	3	Omdat er geen reden wordt gezien om een woning minder intensief te toetsen dan de overige gebruiksfuncties.
Voorschriften afdeling 6.7: Bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	Bijeenkomstfunctie (overig) Gezondheidszorgfunctie (overig) Industriefunctie (overig) Kantoorfunctie Onderwijsfunctie Winkelfunctie Parkeergarage/stalling Bouwwerk geen gebouw zijnde (wegtunnel)	2	3	3	Aspecten rondom brandveiligheid heeft de gemeente hoog in het vaandel. Factoren als een kleinere bezetting op de brandweerwagens en hoge eisen die gesteld worden aan uitruktijden vergoten volgens ons de risico's. We kiezen ook voor een hoger toetsniveau dan landelijk.
Voorschriften afdeling 6.8: Bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten nieuwbouw en bestaande bouw	Idem als 6.7	2	3	3	Aspecten rondom brandveiligheid heeft de gemeente hoog in het vaandel. Factoren als een kleinere bezetting op de brandweerwagens en hoge eisen die gesteld worden aan uitruktijden vergoten volgens ons de risico's. We kiezen ook voor een hoger toetsniveau dan landelijk.
Voorschriften afdeling 6.11: Tegengaan veelvoorkomende criminaliteit	Woonfunctie (woongebouw)	3	2	1	Op basis van binnen de organisatie aanwezige kennis en ervaring heeft een diepgaandere controle geen toegevoegde waarde.
Voorschriften afdeling 6.12: veilig onderhoud van gebouwen, nieuwbouw	Alle	2	2	1	Gaat om een nieuw voorschrift, waarover nog geen ervaring is opgedaan. Daarom wordt hier de landelijke matrix aangehouden
Hoofdstuk 7 Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen					
Voorschriften afdeling 7.1: voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	Alle functies	3	4	4	Aspecten rondom brandveiligheid heeft de gemeente hoog in het vaandel. Factoren als een kleinere bezetting op de brandweerwagens en hoge eisen die gesteld worden aan uitruktijden vergoten volgens ons de risico's. We kiezen ook voor een hoger toetsniveau dan landelijk.
Voorschriften afdeling	Bijeenkomstfunctie (overig)	2	3	3	Aspecten rondom brandveiligheid heeft de gemeente hoog in het

Voorschrift	Gebruiksfunctie	Toetsniveau LTB 2012	Toetsniveau TB BB 2012	Toetsniveau op basis van R-A Brunssum	Motivatie
7.2: Veilig vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw	Gezondheidszorgfunctie (overig) Industriefunctie (overig) Kantoorfunctie Onderwijsfunctie Winkelfunctie Parkeergarage/stalling Bouwwerk geen gebouw zijnde (wegtunnel)				vaandel. Factoren als een kleinere bezetting op de brandweerwagens en hoge eisen die gesteld worden aan uitruktijden vergoten volgens ons de risico's. We kiezen ook voor een hoger toetsniveau dan landelijk.
Voorschriften afdeling 7.3: overige bepalingen veilig en gezond gebruik, nieuwbouw en bestaande bouw	Woonfunctie (overig) (woningen)	2	3	3	De reden vormt het aspect asbest. In <i>bestaande bouw</i> wordt altijd op aanwezigheid van asbest getoetst

Bijlage 1 Toetsprotocol

Matrixbeheer		Matrix Brunsum BB2012		Standaard		Bewerken														
Algemeen bouwkundig																				
	Vloorfunctie (voorzagen)	Vloorfunctie (voorgelaten)	Vloorfunctie (overig)	Eijzenkomstfunctie (kinderopvang)	Eijzenkomstfunctie (overig)	Cafefunctie	Gezondheidszorgfunctie (niet besighevel)	Gezondheidszorgfunctie (overig)	Industriefunctie (licht)	Industriefunctie (overig)	Kantoorfunctie	Logistiefunctie	Onderwijsfunctie	Sportfunctie	Winkel	Parkeringgarage / stalling	Overige gebruiksfunctie (overig)	Bouwwerk geen gebouwende (vegetatie)	Bouwwerk geen gebouwende (overig)	
2.3 afscheiding van vloer, trap en hellingbaan	1	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4 overbrugging van hoogteverschillen	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1
2.5 trap	1	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1
2.6 hellingbaan	1	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1
2.7 beweegbare constructie-onderdelen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
2.15 Inbraakwerendheid, nieuwbouw		2	2																	
2.17 aanvullende regels tunnelveiligheid																			4	
3.9 beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.10 bescherming tegen ratten en muizen	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1					
4.1 verblijfsgebied en verblijfsruimte	1	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2					
4.2 toilet ruimte	1	2	2	2	2	2	2	2		1	2	2	2	2	2					
4.3 badruimte, nieuwbouw	1	2	2			2	2					2								
4.4 bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw	1	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2					
4.5 buitenberging, nieuwbouw	2	2	2																	
4.6 buitenruimte, nieuwbouw	2	2	2																	
4.7 opstelplaatsen, nieuwbouw	1	2	2	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1					
6.9 aanvullende regels tunnelveiligheid, nieuwbouw en bestaande bouw																			3	
6.10 bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten nieuwbouw en bestaande bouw		2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2					
6.11 tegengaan van veel voorkomende criminaliteit, nieuwbouw en bestaande bouw		2																		
6.12 veilig onderhoud van gebouwen, nieuwbouw	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
7.3 overige bepalingen veilig en gezond gebruik, nieuwbouw en bestaande bouw	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9.2, lid 3 specifiek overgangrecht					2	1	1	1		1	2		1	1	1		1			

Matrixbeheer		Matrix Brunssum BB2012		Standaard		Bewerken													
Algemeen bouwkundig																			
Bouwfysica																			
▼ Brandveiligheid																			
	Voorfunctie (voorzvagen)	Voorfunctie (voorzgebouw)	Voorfunctie (overig)	Bijverkomstfunctie (inloopgang)	Bijverkomstfunctie (overig)	C-functie	Gezondheidszorgfunctie (niet bezighet)	Gezondheidszorgfunctie (overig)	Industriefunctie (licht)	Industriefunctie (overig)	Kantoorfunctie	Logiesfunctie	Onderwijsfunctie	Sportfunctie	Winkel-functie	Parkeergarage / stalling	Overige gebruiksfunctie (overig)	Bouwwerk, geen gebouwfunctie (weglunnet)	Bouwwerk, geen gebouwfunctie (overig)
2.8 beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
2.9 beperking van het ontwikkelen van brand en rook	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
2.10 beperking van uitbreiding van brand	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2.11 verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2.12 vluchtroutes	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
2.13 hulpverlening bij brand	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			3	
2.14 hoge en ondergrondse gebouwen, nieuwbouw	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.16 veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied, nieuwbouw	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.5 tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	2	3	2	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	2		
6.6 vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.7 bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2
6.8 bereikbaarheid van hulpverleningsvoertuigen, nieuwbouw en bestaande bouw	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2
7.1 voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7.2 veilig vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw	1	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2

Matrixbeheer		Matrix Brunssum BB2012		Standaard		Bewerken													
Algemeen bouwkundig																			
Bouwfysica																			
Brandveiligheid																			
Constructief																			
▼ Installaties																			
	Vloerfunctie (voorzegen)	Vloerfunctie (voorgebouw)	Vloerfunctie (overig)	Bijeenkomstfunctie (ander overig)	Bijeenkomstfunctie (overig)	Cel	Gezondheidszorgfunctie (met besgriete)	Gezondheidszorgfunctie (overig)	Industriefunctie (licht)	Industriefunctie (overig)	Kantoorfunctie	Logiefunctie	Onderwijsfunctie	Sportfunctie	Winkel	Parkeergarage / stalling	Overige gebruiksfunctie (overig)	Bouwwerk geen gebouwzijnde (weglunnel)	Bouwwerk geen gebouwzijnde (overig)
3.8 toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1		
6.1 verlichting, nieuwbouw en bestaande bouw	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.2 voorzieningen voor het afnemen en gebruiken van energie, nieuwbouw en bestaande bouw	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.3 watervoorziening, nieuwbouw en bestaande bouw	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.4 afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw en bestaande bouw	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Matrixbeheer		Matrix Brunssum BB2012		Standaard		Bewerken	
Algemeen bouwkundig							
Bouwfysica							
Brandveiligheid							
▼ Constructief							
<p>Voor de toetsing van de constructieve veiligheid wordt gebruik gemaakt van het Toetsprotocol Constructieve Veiligheid van VBWTN, COBo en gemeente Utrecht. Onder 'toetsinstellingen' in een dossier wordt op basis van al dan niet gebruik van compendium en de werkdruk een protocol met bijbehorende matrix gekozen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Toetsprotocol 1: Indiener voldoet niet aan compendium / normale werkdruk</u> • <u>Toetsprotocol 2: Indiener voldoet niet aan compendium / verhoogde werkdruk (d.m.v. integrale verlaging)</u> • <u>Toetsprotocol 3: Indiener voldoet niet aan compendium / verhoogde werkdruk (d.m.v. veegmethode)</u> • <u>Toetsprotocol 4: Indiener voldoet wel aan compendium / normale werkdruk</u> • <u>Toetsprotocol 5: Indiener voldoet wel aan compendium / verhoogde werkdruk</u> 							

Voor wat betreft de constructieve toets worden wordt toetsprotocol 1 'indiener voldoet niet aan compendium / normale werkdruk' gehanteerd. Bij een hoge werkdruk wordt toetsprotocol 2 'indiener voldoet niet aan compendium / verhoogde werkdruk' gehanteerd.

Toetsprotocol 1	Woonwagens en kleine verbouwingen en uitbreidingen bij woningen en niet woningen met weinig constructieve gevolgen voor kleine verbouwingen en uitbreidingen bij woningen en niet-woningen met constructieve gevolgen voor het bestaande		Eéngesinswoning, vrijstaand, in rijen	Gestapelde woningen	Niet wonen van 1 bouwlaag (B1)	Niet wonen van meer dan 1 bouwlaag (B>1)	Massale publieke bijeenkomstgebouwen en overige bijzondere projecten	Overige bouwwerken geen gebouw (klein)	Overige bouwwerken geen gebouw (groot)
	Fundering inclusief (parkeer)kelders	1	2	2	3	3	3	3	2
Hoofddraagconstructie inclusief stabiliteit	1	2	3	3	3	3	3	2	3
Cruciale verbindingen inclusief uitkragingen	2	3	3	4	3	3	4	2	3
Constructieve onderdelen geen hoofddraagconstructie	1	2	2	3	2	3	3	2	2
Vloer(en) op zand of net boven een kruipruimte	1	1	1	1	2	2	2	0	0
Verdiepingsvloer(en)	1	2	2	3	0	3	3	0	0
Ballustraden	1	1	3	3	3	3	3	0	2
(plat)Dak	1	2	2	3	3	3	3	0	0
Trappen / hellingbanen	1	2	3	3	3	3	3	0	2
Gevels (niet vloerdragend) inclusief bevestigingen	1	2	2	3	2	3	3	0	0
Gewichtsberekening	1	2	3	3	3	3	3	2	3
Constructieve elementen uit het bouwveiligheidsplan	1	1	2	2	2	3	3	1	3

Toetsprotocol 2	Woonwagens en kleine verbouwingen en uitbreidingen bij woningen en niet woningen met weinig constructieve gevolgen voor kleine verbouwingen en uitbreidingen bij woningen en niet-woningen met constructieve gevolgen voor het bestaande		Eéngesinswoning, vrijstaand, in rijen	Gestapelde woningen	Niet wonen van 1 bouwlaag (B1)	Niet wonen van meer dan 1 bouwlaag (B>1)	Massale publieke bijeenkomstgebouwen en overige bijzondere projecten	Overige bouwwerken geen gebouw (klein)	Overige bouwwerken geen gebouw (groot)
	1	2							
Fundering inclusief (parkeer)kelders	1	2	2	3	2	3	3	1	2
Hoofddraagconstructie inclusief stabiliteit	1	2	2	3	2	3	3	1	2
Cruciale verbindingen inclusief uitkragingen	1	3	2	3	2	3	3	1	3
Constructieve onderdelen geen hoofddraagconstructie	1	1	2	3	2	2	3	1	1
Vloer(en) op zand of net boven een kruipruimte	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Verdiepingsvloer(en)	1	2	2	3	0	2	3	0	0
Ballustraden	1	1	2	2	2	2	2	0	2
(plat)Dak	1	1	2	3	3	3	3	0	0
Trappen / hellingbanen	1	2	2	2	2	2	2	0	2
Gevels (niet vloerdragend) inclusief bevestigingen	1	2	2	3	2	3	3	0	0
Gewichtsberekening	1	2	2	3	2	3	3	1	2
Constructieve elementen uit het bouwveiligheidsplan	1	1	2	2	2	3	3	1	2

Voorbeelden gebruiksfuncties Bouwbesluit 2012

- Woonfunctie (woonwagen): alleen een woonwagen valt onder deze gebruiksfunctie
- Woonfunctie (woongebouw): woning, appartementengebouw
- Woonfunctie (overig): kamer in een studentenhuus
- Bijeenkomstfunctie (kinderopvang): alleen kinderopvang valt hieronder
- Bijeenkomstfunctie (overig): een gemeenschapshuus, een kerk
- Cellfunctie: politiecel
- Gezondheidszorgfunctie (met bedgebied): ziekenhuus
- Gezondheidszorgfunctie (overig): huisartsenpraktijk
- Industriefunctie licht: magazijn, opslagloods
- Industriefunctie (overig): fabriek, werkplaats (verblijf van personen is ondergeschikt)
- Kantoorfunctie: een kantoorpand, kantoor aan een woning, gemeentehuus
- Logiesfunctie: hotel, pension, asielcentrum, vakantiehuusje
- Onderwijsfunctie: klaslokaal
- Sportfunctie: sporthal, zwembad, manege
- Winkelfunctie: supermarkt, showroom
- Parkeergarage/stalling: spreek voor zich
- Overige gebruiksfunctie: garage, telefooncel, bushokje
- Bouwwerk geen gebouw zijnde (wegtunnel): alleen een tunnel valt hieronder
- Bouwwerk geen gebouw zijnde: klimtoestel, brug, schutting

