

# WATERVERGUNNING

D2017-10-002072/  
2017-015287

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 20 september 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Aatek B.V. te 's-Gravenhage, namens

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, of een beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

## 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan \_\_\_\_\_, België (hierna: vergunninghouder) voor het ter hoogte van de Rotterdamseweg . te Schipluiden in de beschermingszone van de regionale waterkering:
- slopen en verwijderen van een woning met bedrijfsruimte;
  - saneren van grond door plaatselijk ontgraving tot ongeveer 1,0 m onder het maaiveld conform tekening nr. SAN-50070167, d.d. 17 september 2007;
  - het aanbrengen van een steunberm;
  - bouwen van twee woningen op circa 25 m uit de oeverlijn van de Schie;
  - doen van grondroering in de waterkering ten behoeve van de uitvoering van de onder a. t/m c bedoelde werken;
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- tekening woning op kavel 1, werknr. 1618, blad B1, 24 augustus 2017;
  - tekening woning op kavel 2, werknr. 1618, blad B1, 24 augustus 2017;
  - tekening twee woningen op kavel 1+2, werknr. 1618, blad B1, 24 augustus 2017;
  - geotechnisch advies van Deltares, nr. 1001553-001-GEO-001, d.d. 20 maart 2009;
  - saneringsplan nr. HH070685, d.d. 14 september 2007;
  - tekening saneringsplan, bijlage 2A, nr. SAN-50070167, d.d. 17 september 2007;
  - tekening saneringsplan, bijlage 2B, nr. SAN-50070167, d.d. 17 september 2007;
- c) aan de vergunning de voorschriften, die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

## 4 Ondertekening

Delft, 20 oktober 2017

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### 5.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 5.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

### 5.2 Waterkeringen

#### 5.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

### 5.2.2 Werken in waterkeringen

1. Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan 1,0 m beneden het maaiveld. De grens van de ontgraving loopt tot de Rotterdamseweg.
2. Funderingspalen moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
3. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van funderingspalen.
4. De afwatering van de twee woningen mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
5. Het saneren van verontreinigde grond moet gefaseerd plaatsvinden in vakken loodrecht op de waterkering die niet breder zijn dan 3 m, en zodanig dat ontgravingen vóór het einde van elke werkdag tot de oorspronkelijke maaiveldshoogte zijn aangevuld en verdicht.
6. Tijdens het ontgraven moet conform het geotechnisch advies het verkeer worden omgeleid over de westelijke weghelft van de Rotterdamseweg, zodat er geen verkeersbelasting plaatsvindt op de weghelft langs de saneerstrook.
7. Er mag niet worden afgeweken van de in het besluit onder d. genoemde bouwafstanden en de woningen mogen geen grotere afmetingen hebben en niet dieper worden gefundeerd dan op de tekeningen woning op kavel 1 en kavel 2, werknr. 1618, blad B1, beide 24 augustus 2017, staat aangegeven.
8. Heipalen met een verzwaarde punt zijn niet toegestaan.
9. De laagdikte per ophoogslag mag niet meer bedragen dan 0,50 m per week.

## 6 Aanvraag

### 6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Rotterdamseweg

Plaats: Schipluiden, gemeente Midden-Delfland

Polder/boezem: beschermingszone regionale waterkering van de Akkerdijksche polder

### 6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren om twee woningen te kunnen realiseren.

### 6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij de werkzaamheden is een regionale waterkering betrokken. De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten:

- slopen en verwijderen van een woning met bedrijfsruimte;
- saneren van grond door plaatselijk ontgraving tot ongeveer 1,0 m onder het maaiveld conform tekening nr. SAN-50070167, d.d. 17 september 2007;
- het aanbrengen van een steunberm;
- bouwen van twee woningen op circa 25 m uit de oeverlijn van de Schie;
- doen van grondroering in de waterkering ten behoeve van de uitvoering van de hierboven genoemde werken.

## 7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- de Notitie Kaden en waterkeringvreemde elementen van februari 1999;
- de Beleidsregel Veendijken van januari 2008;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

## 7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

### 7.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Langs de Schie ligt de regionale waterkering, de Rotterdamseweg van de Akkerdijksche polder. Deze waterkering is aangewezen als veendijk. Werken die plaats vinden in een veendijk worden getoetst aan de Beleidsregel Veendijken. Conform de huidige legger, waarin de ligging van het waterstaatswerk van een veendijk is verwerkt, blijkt dat de werken plaats vinden buiten het waterstaatswerk van de regionale waterkering. Dit betekent dat conform de Beleidsregel Veendijken de werken moeten worden getoetst aan de Notitie Kaden en waterkeringvreemde elementen. Deze notitie is inmiddels voor wat betreft de regionale waterkeringen opgenomen in de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen.

De woningen worden op een steunberm gebouwd, op een afstand van circa 25 m uit de oeverlijn van de Schie. Voordat de woningen kunnen worden gebouwd wordt eerst de bestaande woning met bijbehorende opstallen gesloopt. Daarna vindt er een sanering plaats. De bestaande woning heeft geen kelder en is niet dieper gefundeerd dan de geplande sanering. Tijdens en na de uitvoering van de sanering voldoet de stabiliteit van de waterkering conform het geotechnisch advies van Deltares. In de uitvoeringsfase wordt verontreinigde grond ontgraven tot circa 1,0 m onder maaiveld. De stabiliteit bedraagt in zone 1: 2,15 en zone 2: 1,01. In de eindfase bedraagt de stabiliteit in zone 1: 4,28 en in zone 2: 2,84 hetgeen ruimschoots voldoet.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het waterbeheer ook in de toekomst voldoende worden beschermd gelden er op grond van de Keur Delfland onderhoudsverplichtingen voor waterstaatwerken. In de leggers van Delfland is aangewezen wie onderhoudsplichtige is.

In de Keur Delfland is bepaald dat de eigenaar van het werk verplicht is om het werk in zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor het waterstaatswerk. Dezelfde verplichtingen gelden ook voor zakelijk en persoonlijk gerechtigden en gebruikers.

In de legger wordt de onderhoudsplichtige van de waterkering aangewezen. In de legger is bepaald dat het gewoon onderhoud van de waterkering berust bij de eigenaren.

In de legger is bepaald dat het buitengewoon onderhoud van de waterkering berust bij Delfland. Het buitengewoon onderhoud van de regionale waterkering voor zover het in stand houden van de overdimensionering betreft berust bij de eigenaar.

### **7.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)**

Voor de sanering van de aanwezige bodemverontreiniging is een saneringsplan opgesteld. De doelstelling van de sanering bestaat uit het verwijderen van de bestaande verontreiniging en aan te vullen met een schone leeflaag. Er zal een open bemaling worden toegepast, waarvoor separaat een melding bij Delfland zal worden gedaan. De vrijkomende grond zal worden afgevoerd naar een verwerker met een reinigingsinstallatie.

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit.

### **7.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

### **7.4 Overwegingen t.a.v. andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die zijn betrokken bij de aangevraagde werkzaamheden en waarmee rekening moet worden gehouden waar het gaat om de wijze waarop de te vergunnen handeling wordt uitgevoerd en de in verband daarmee aan de vergunning te verbinden voorschriften.

## **8 Procedure**

### **8.1 Algemeen**

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

### **8.2 Bezwarenprocedure**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.