



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

**D2017-09-002459/
2017-014482**

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 11 september 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van het Hoogheemraadschap van Delfland,

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, of een beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen :
 - voor het ter hoogte van de Hofweg te Rotterdam in de polder Schieveen:
 - beweiden met vee op het waterstaatswerk van de polderkade.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening nr. 1a, Overzichtstekening locatie percelen , d.d. 1-9-2017;
 - tekening nr. 1b, Overzichtstekening locatie percelen Natuurmonumenten, d.d. 1-9-2017;
 - tekening nr. 2, Principe doorsnede polderkade t.h.v. percelen d.d. 1-9-2017;
 - tekening nr. 3, Principe doorsnede polderkade t.h.v. perceel OVS00A, nr. 2196, d.d. 1-9-2017;
 - memo nr. 1327131, Onderbouwing toestaan medegebruik binnentalud polderkade, d.d. 31 augustus 2017.
- c) aan de vergunning de voorschriften, die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft, 24 oktober 2017

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Watervergunning	D2017-09-002459/ 2017-014482
-----------------	---------------------------------

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

5.1.1 Algemeen

1. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
2. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
3. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
4. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken/activiteiten waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

5.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde activiteiten mogen jaarrond plaatsvinden.

5.2 Waterkeringen

5.2.1 Waterkeringen

1. Begrazing door vee, anders dan schapen en geiten, van de kruin van de waterkering is niet toegestaan.
2. De intensiteit van de begrazing van de waterkering moet zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van de kruin en de taluds wordt voorkomen.
3. Het bestaande talud en de grasbekleding van de waterkering moet bij ernstige beschadiging, bijvoorbeeld door vertrappen door vee, volledig hersteld worden.
4. Het profiel van de bestaande waterkering moet tenminste de volgende afmetingen hebben: een kruinbreedte van 2 m op een hoogte van tenminste 0,50 m boven het hoogst aanliggende waterpeil, met een binnentalud van 1: 5 en een buitentalud van 1: 1. Deze afmetingen zijn conform het vastgelegde leggerprofiel zoals vermeld in de Legger Delfland, geldend op de datum van de aanvraag van deze vergunning.
5. Bij begrazing door vee, anders dan schapen en geiten, dient er op een afstand van 2,5 m uit de doorlopende waterlijn, ter hoogte van de binnenkruinlijn, een verwijderbare afrastering te worden geplaatst ter bescherming van de kruin van de waterkering.
6. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan door bijvoorbeeld het aanbrengen of verwijderen van afrastering voor het weren van vee.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Hofweg
Plaats: Rotterdam
Polder: polder Schieveen

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil het bestaande grondgebruik, het beweiden met vee, van de polderkade handhaven. Als gevolg van de statuswijziging van peilscheiding naar polderkade zou het grondgebruik worden beperkt. Vanwege de over-dimensionering van de polderkade ter plaatse is met Delfland afgesproken dat met vergunning het huidige gebruik van de waterkering kan worden voortgezet.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- de Notitie Kaden en waterkeringvreemde elementen van februari 1999;
- de Beleidsregel Veendijken van januari 2008;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010.

De aangevraagde activiteiten zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

7.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Het verlenen van deze watervergunning is ten gevolge van een verandering in het waterstaatskundig beheer. Delfland beheert voortaan een aantal peilscheidingen als polderkade. Hiervoor is op 6 april 2017 besloten de Legger Delfland te wijzigen. De voorgestelde wijzigingen zijn het resultaat van een uitgevoerde Nut en Noodzaak studie welke begin 2014 is gestart. Gelet op de fysieke eigenschappen van de nieuwe polderkaden en de mate van bescherming die zij bieden aan het watersysteem en de omgeving zijn aanleiding voor Delfland om het buitengewoon onderhoud in de toekomst uit te voeren. Het gewoon onderhoud blijft berusten bij de eigenaren. In de Legger Delfland zijn de ligging, afmetingen en zoneringen van de polderkaden vastgelegd. De verandering in beheer heeft gevolgen voor de onderhoudsplicht en onderhoudsplichtigen, ook deze zijn in de Legger Delfland vastgelegd. Door middel van deze vergunning wordt het huidige gebruik van de gronden, welke thans de polderkade vormen, onder voorwaarden vastgelegd. Over de voorwaarden is nauw overleg gevoerd met de vergunninghouder. Dit naar aanleiding van de ingediende zienswijze en beroep, alsmede het inspreken voorafgaande aan de Verenigde Vergadering d.d. 6 april 2017. Delfland houdt bij het voorbereiden en uitvoeren van het buitengewoon onderhoud rekening met het omschreven medegebruik.

Het aangevraagde gebruik en de daarbij behorende werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het waterbeheer ook in de toekomst voldoende worden beschermd gelden er op grond van de Keur Delfland onderhoudsverplichtingen voor waterstaatswerken. In de leggers van Delfland is aangewezen wie onderhoudsplichtige is.

Onderhoud werken

In de Keur Delfland is bepaald dat de eigenaar van het werk verplicht is om het werk in zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor het waterstaatswerk. Dezelfde verplichtingen gelden ook voor zakelijk en persoonlijk gerechtigden en gebruikers.

Onderhoud waterstaatswerken algemeen

In de Keur Delfland is bepaald dat de vergunninghouder onderhoudsplichtige is voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van het waterstaatswerk, dat is aangelegd op grond van deze vergunning maar waarvoor de bijbehorende leggerwijziging nog niet in werking is getreden. Wat de onderhoudsverplichtingen inhouden, is omschreven in de Keur Delfland.

Onderhoud waterkering

In de legger wordt de onderhoudsplichtige van de waterkering aangewezen.

In de legger is bepaald dat het gewoon onderhoud van de waterkering berust bij de eigenaren.

In de legger is bepaald dat:

- het buitengewoon onderhoud van de polderkade, voor zover het betreft het in stand houden van de overdimensionering, berust bij de eigenaar.
- het buitengewoon onderhoud van het leggerprofiel van de waterkering berust bij Delfland.

Bij het buitengewoon onderhoud van de waterkering wordt door Delfland het benodigde leggerprofiel hersteld. Dit profiel zal dusdanig aansluiten op de aanwezige overdimensionering dat het huidige landgebruik, beweiden met vee, kan worden voortgezet.

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit.

7.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde activiteiten hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

7.4 Overwegingen t.a.v. andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die zijn betrokken bij de aangevraagde activiteiten en waarmee rekening moet worden gehouden waar het gaat om de wijze waarop de te vergunnen handeling wordt uitgevoerd en de in verband daarmee aan de vergunning te verbinden voorschriften.

Watervergunning	D2017-09-002459/ 2017-014482
-----------------	---------------------------------

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.