

Tabel 1: Analyseresultaten Laan van Orden 322 te Apeldoorn (concentraties in µg/l)

Peilbuis (in m –mv.)	Datum	pH	EC µS/cm	Grond- Waterstand (m –mv.)	Minerale Olie	Benzeen	Tolueen	Ethyl- benzeen	Xylenen
Oostzijde pompeiland									
CP2A (3,75-4,75)	16-4-10			defect klok	<	<	<	<	<
	1-11-11	6,2	600	3,24	-	<	<	<	<
	12-9-13	6,7	360	3,55	-	<	<	<	<
	1-10-15	6,1	390	3,28	-	<	<	<	<
	27-9-16	6,1	410	3,32	-	<	<	<	<
613 (7-8)	10-03-04			3,19	<	<	<	<	<
	11-08-06			3,47	<	<	<	<	<
	21-1-08			-	<	<	<	<	<
	1-11-11	6,7	580	3,24	-	<	<	<	<
	12-9-13	6,8	500	3,54	-	<	<	<	<
	1-10-15	6,5	740	3,27	-	<	<	<	<
	27-9-16	6,8	700	3,32	-	<	<	<	<
Westzijde pompeiland									
CP3 (2,6-4,6) installatie stil installatie stil 29-8	18-11-02			3,15	910	< 2	35	3,2	2.300
	27-3-03			2,25	1.400	< 8	88	36	5.200
	19-05-06			-	2.600	< 200	< 200	220	13.000
	11-8-06			3,55	960	20	18	35	610
	9-2-07			3,34	3.400	< 40	< 40	51	7.200
	17-9-07			3,38	250	22	11	< 8	540
	21-1-08			3,22	< 100	<	<	<	48
	9-4-10			3,22	3.200	< 20	< 30	46	3.500
	12-9-13	6,0	830	3,58	-	<	0,45	24	4.300
	1-10-15	5,9	370	3,32	-	<	<	25	2,1
Naftaleen: 140 Naftaleen: 110 Naftaleen: 100	27-9-16	6,2	400	3,36	-	<	<	9,4	2.700
	12-9-13	5,8	1.940	3,58	-	<	<	3,1	9,1
	1-10-15	5,4	1.440	3,27	-	<	3,5	1,2	12
	27-9-16	5,8	870	3,31	-	<	1,3	13	28
CP5 (2,6-4,6)	18-11-02			3,40	<	<	<	<	<
	21-1-08			-	<	<	<	<	<
	19-12-11	5,9	930	3,30	-	<	<	<	<
	12-9-13	5,7	1.040	3,78	-	<	<	<	<
	1-10-15	6,0	506	3,44	-	<	<	<	<
	27-9-16	6,0	612	3,51	-	<	<	<	<
M401 (10-11) (minifilter) installatie stil 29-8	6-1-03			-	<	290	2,0	110	2,7
	19-5-06			-	S (95)	2.800	< 80	260	< 200
	9-2-07			-	<	15	<	0,52	<
	17-9-07			-	<	2,9	<	<	<
	21-1-08			-	<	0,86	<	<	<
	9-4-10			-	<	0,68	<	<	<
	1-11-11	6,1	640	-	-	0,61	<	<	<
	12-9-13	6,4	490	-	-	0,71	<	<	<
	1-10-15	6,3	500	-	-	0,78	<	<	<
	27-9-16	6,0	590	-	-	0,71	<	<	<
Toetsingswaarden				S-waarde	50	0,2	7,0	4,0	0,2
				T-waarde	325	15	504	77	35
				I-waarde	600	30	1000	150	70

<	meetwaarde kleiner dan detectiegrens
S	meetwaarde groter dan streefwaarde
T	meetwaarde groter dan tussenwaarde (formeel is de tussenwaarde als toetsingswaarde komen te vervallen)
I	meetwaarde groter dan interventiewaarde

Vervolg tabel 1: Analyseresultaten Laan van Orden 322 te Apeldoorn (concentraties in µg/l)

Peilbuis (in m –mv.)	Datum	pH	EC µS/cm	Grond- Waterstand (m –mv.)	Minerale Olie	Benzeen	Tolueen	Ethyl- benzeen	Xylenen
502A (14-15)	9-4-10			3,43	<	<	<	<	<
	1-11-11	6,0	380	3,47	-	<	<	<	<
	12-9-13	5,6	530	3,76	-	<	<	<	<
	1-10-15	6,3	380	3,48	-	<	<	<	<
	27-9-16	6,1	340	3,55	-	<	<	<	<
604 (2,6-4,6)	9-4-10			3,32	610	<	<	310	1.000
	1-10-15	6,3	535	3,41	-	<	1,0	100	117
	27-9-16	6,2	907	3,51	-	<	<	<	<
605 (2,55-4,55)	8-5-03			3,21	<	<	<	<	<
	11-8-06			3,47	<	<	<	<	<
	9-4-10			3,22	<	<	<	<	<
	1-11-11	6,2	2.770	3,24	-	<	<	<	<
	12-9-13	6,6	50	3,54	-	<	<	<	<
	1-10-15	5,9	530	3,26	-	<	<	<	<
	27-9-16	6,3	780	3,31	-	<	<	<	<
612 (2,5-4,5)	30-9-03			3,57	<	<	<	<	<
	9-4-10			3,24	<	<	<	<	<
	1-11-11	6,5	670	3,35	-	<	<	<	<
	12-9-13	5,9	430	3,66	-	<	<	<	<
	1-10-15	6,4	807	3,33	-	<	<	<	<
	27-9-16	6,4	713	3,41	-	<	<	<	<
801 (2,5-4,5)	25-4-08			3,14	<	<	0,41	<	0,62
	1-11-11	5,9	1.610	3,23	-	0,2	<	<	<
	12-9-13	6,0	1.620	3,51	-	0,22	<	<	0,49
	1-10-15	5,6	510	3,12	-	<	<	<	<
	27-9-16	6,3	1.119	3,21	-	<	<	<	<
802 (2,5-4,5)	25-4-08			3,07	450	< 8	95	160	950
	1-11-11	6,4	1.830	3,20	<	<	<	4,4	7,2
	12-9-13	5,8	4.160	3,51	-	<	66	400	1.400
	1-10-15	6,3	2.364	2,97	-	<	<	3,3	<
	27-9-16	6,1	1.860	3,06	-	<	<	3,0	5,5
804 (6-7)	25-4-08			3,1	<	<	<	<	<
	9-4-10			2,96	<	<	<	<	<
	1-11-11	5,9	850	3,23	-	0,23	<	<	<
	12-9-13	5,8	1.120	3,53	-	0,54	<	<	<
	1-10-15	6,2	1.775	3,00	-	<	<	<	<
	27-9-16	6,0	750	3,10	-	0,59	<	<	<
Toetsingswaarden				S-waarde	50	0,2	7,0	4,0	0,2
				T-waarde	325	15	504	77	35
				I-waarde	600	30	1000	150	70

<	meetwaarde kleiner dan detectiegrens
S	meetwaarde groter dan streefwaarde
T	meetwaarde groter dan tussenwaarde (formeel is de tussenwaarde als toetsingswaarde komen te vervallen)
I	meetwaarde groter dan interventiewaarde

Vervolg tabel 1: Analyseresultaten Laan van Orden 322 te Apeldoorn (concentraties in µg/l)

Peilbuis (in m –mv.)	Datum	pH	EC µS/cm	Grond- Waterstand (m –mv.)	Minerale Olie	Benzeen	Tolueen	Ethyl- benzeen	Xylenen
805 (6-7)	25-4-08			3,5	<	<	<	<	<
	9-4-10			3,43	<	<	<	<	<
	9-1-12	5,7	1.030	3,17	<	<	<	<	<
	12-9-13	5,4	950	3,70	<	<	<	<	<
	1-10-15	5,7	722	3,38	<	<	<	<	<
	27-9-16	5,6	820	3,45	<	<	<	<	<
806 (5-6)	25-4-08			3,45	<	<	<	<	<
	9-4-10			3,41	<	<	<	<	<
	19-12-11	5,6	1.800	3,33	<	<	<	<	<
	12-9-13	5,5	2.020	3,74	-	<	<	<	<
	1-10-15	6,0	935	3,45	-	<	<	<	<
	27-9-16	6,1	875	3,43	-	<	<	<	<
Toetsingswaarden				S-waarde	50	0,2	7,0	4,0	0,2
				T-waarde	325	15	504	77	35
				I-waarde	600	30	1000	150	70

<	meetwaarde kleiner dan detectiegrens
S	meetwaarde groter dan streefwaarde
T	meetwaarde groter dan tussenwaarde (formeel is de tussenwaarde als toetsingswaarde komen te vervallen)
I	meetwaarde groter dan interventiewaarde