

WATERVERGUNNING

**Het verwijderen van twee gasleidingen in de keurzone van de waterkering
van het dijkvak Steyl in de gemeente Venlo**

**Het vervangen van een hogedruk gasleiding in de keurzone van de
waterkering van het dijkvak Genooy in de gemeente Venlo**

Nummer vergunning: 2017-Z8223

Datum vergunning: 26 oktober 2017



Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Conclusie	3
3. Besluit	3
4. Ondertekening	4
5. Voorschriften	5
6. Aanvraag	9
7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	11
8. Procedure	14
9. Mededelingen	14
Bijlage 1: Begripsbepalingen	16
Bijlage 2: Objectenboek	18
Bijlage 3: Meetbestek	19
Bijlage 4: Tekeningnummer Z-513-20-KR-003 d.d. 02-08-2017	20
Bijlage 5: Tekeningnummer Z-513-20-KR-004 d.d. 02-08-2017	21
Bijlage 6: Principetekening krammat, tekeningnummer WL-171019 d.d. 09-10-2017	22
Bijlage 7: Noodplan MVOI BV "Maashoek Steyl" I.012136.01, ondertekend 06-10-2017	23
Bijlage 8: Tekeningnummer Z-513-07-KR-014 d.d. 02-09-2015	24

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 6 september 2017 een aanvraag ontvangen van LieveenseCSO Milieu B.V., Postbus 1323, 6201 BH te Maastricht namens Dura Vermeer Ondergrondse Infra B.V., Postbus 2, 2964 ZG te Groot-Ammers, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap een vergunning vereist is. In het voorliggende geval wordt vergunning gevraagd voor:

- het verwijderen van twee gasleidingen in de keurzone van de waterkering van het dijkvak Steyl in de gemeente Venlo;
- het vervangen van een hogedruk gasleiding in de keurzone van de waterkering van het dijkvak Genooy in de gemeente Venlo.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z8223, OLO aanvraagnummer 3181595

2. Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Het belang bij het verkrijgen van een watervergunning is afgewogen tegen de algemene doelstellingen van het waterbeheer en de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet, door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 en de bij de Keur behorende beleidsregels worden beschermd.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017, het besluit van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Limburg van 3 januari 2017, de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei (2013), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 aan Dura Vermeer Ondergrondse Infra B.V., Postbus 2, 2964 ZG te Groot-Ammers te verlenen voor het verwijderen van twee gasleidingen in de keurzone van de waterkering van het dijkvak Steyl, ter hoogte van de Veerweg te Steyl,

- kadastraal bekend als gemeente Tegelen, sectie A, nummers 5165, 9118, 9171, 9021, 9202, en 9264;
2. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 aan Dura Vermeer Ondergrondse Infra B.V., Postbus 2, 2964 ZG te Groot-Amers te verlenen voor het vervangen van een hogedruk gasleiding in de keurzone van de waterkering van het dijkvak Genooy, ter hoogte van de Genooyerweg te Venlo, kadastraal bekend als gemeente Venlo, sectie A, nummers 6412, 6413, 6414 en 7286.;
 3. het objectenboek (bijlage 2) en het meetbestek (bijlage 3) deel uit te laten maken van de vergunning;
 4. de volgende tekeningen en het volgende rapport deel uit te laten maken van de vergunning:
 - tekeningnummer Z-513-20-KR-003 d.d. 02-08-2017 (bijlage 4)
 - tekeningnummer Z-513-20-KR-004 d.d. 02-08-2017 (bijlage 5)
 - principetekening krammat, tekeningnummer WL-171019 d.d. 09-10-2017 (bijlage 6)
 - noodplan MVOI BV "Maashoek Steyl" I.012136.01, ondertekend d.d. 06-10-2017 (bijlage 7)
 - tekeningnummer Z-513-07-KR-014 d.d. 02-09-2015 (bijlage 8)
 5. aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,

Geert Vogels
Teammanager Vergunningen en Plantoetsing

5. Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan de waterkering mogelijk blijft.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.

Voorschrift 4

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer (077) 38 91 111) of via het "Meldpunt Water": 0800-0341 (dit is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl De aanwijzingen die gegeven worden door of namens het dagelijks bestuur moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 5

Melden rechtsopvolger en adreswijziging

1. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen drie dagen na rechtsopvolging schriftelijk

melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl

2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen drie dagen schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl

Voorschrift 6

Schade

- 1 De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
- 2 De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl

Voorschrift 7

Toepassen, wijzigen en opruimen (hulp)werken

1. De volgens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten na aanvang zo spoedig mogelijk worden voltooid. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet gebruikte) materialen en het afval.
2. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur van het waterschap.
3. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden voor de duur van de vergunning.

Voorschrift 8

Geldigheid vergunning

In verband met de tijdelijkheid van de werkzaamheden is de geldigheidsduur van deze vergunning beperkt tot 1 maand na inwerkingtreding van deze vergunning.

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Voorschrift 9

Algemeen waterkeringen

1. De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.

2. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden en goed aansluiten op de bestaande bekleding/verharding.
3. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosie-bestendige grasmat ontstaat. Indien de grasmat op een of meerdere locaties zich binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkeld, dienen deze locaties op verzoek en aanwijzing van het waterschap te worden doorgezaaid.
4. Bij ontgravingen moeten de verschillende grondsoorten afzonderlijk worden ontgraven en afzonderlijk in depot worden gezet.
5. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
6. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
7. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten (op aanwijzing) worden hersteld.
8. Op de waterkering mag geen (bouw)materiaal en/of grond worden opgeslagen.
9. Bij een hoogwaterafvoer van 750m³/s van de Maas bij meetpunt Sint Pieter dienen de hoogwatermaatregelen getroffen te worden die zijn opgenomen in het noodplan (bijlage 7). Alle tijdelijke ontgravingen dienen dan op aanwijzing van Waterschap Limburg binnen 32 uur teruggebracht te worden in oorspronkelijke staat.
10. Indien noodmaatregelen vereist zijn, vindt communicatie en controle plaats conform het noodplan (bijlage 7).

Voorschrift 10

*Ten aanzien van de vervangen hogedruk gasleiding ter hoogte van de Genooyerweg te Venlo.
Dijkpaal 68.131 + 85 meter.*

1. De vervangen hoge drukgasleiding is gerealiseerd conform tekening Z-513-07-KR-014 d.d. 02-09-2015 (bijlage 8). Het betreft een stalen leiding 12" x 7.14 met een ontwerpdruk van 40,0 BAR.
2. De nieuwe leiding dient te voldoen aan de NEN 3650 en NEN 3651 en het vigerend beleid van het waterschap. Dit dient te worden aangetoond middels een beschrijvend rapport dat tenminste voor 1 december 2017 aan het waterschap wordt overgelegd. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl. Indien niet voldaan kan worden aan een of meerdere voorschriften die voortvloeien uit de NEN dient het werk zodanig te worden aangepast dat er wel aan de NEN 3650 en NEN 3651 kan worden. Afhankelijk van de omvang van de eventueel noodzakelijke aanpassingen zal een wijziging van de bestaande vergunning aangevraagd moeten worden.
3. Na verlening van de vergunning dient binnen één maand, op vooraf en in het bijzijn van de toezichthouder van het waterschap aan te geven locaties (minimaal 2), met een proctorproef de verdichting van de klei, en indien aan de orde, van de onder de klei aanwezige grondlagen te worden aangetoond. De dichtheid van de klei en de overige grondlagen moet tenminste 97% bedragen van de proctordichtheid, behorende bij het watergehalte als bedoeld in artikel

22.02.16 en 22.02.17 van de “standaard RAW bepalingen 2015”. De resultaten van deze proefnemingen moeten bij het waterschap worden aangeleverd. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl

Voorschrift 11

Ten aanzien van de buitendijks verwijderde gasleidingen ter hoogte van dijkpaal 68.034 + 30 meter tot en met dijkpaal 68.040 + 10 meter.

1. De gasleidingen zijn verwijderd conform tekening Tekeningnummer Z-513-20-KR-003 d.d. 02-08-2017 (bijlage 4).
2. Na verlening van de vergunning dient binnen één maand, op vooraf en in het bijzijn van de toezichthouder van het waterschap aan te geven locaties (minimaal 2), met een proctorproef de verdichting van de klei, en indien aan de orde, van de onder de klei aanwezige grondlagen te worden aangetoond. De dichtheid van de klei en de overige grondlagen moet tenminste 97% bedragen van de proctordichtheid, behorende bij het watergehalte als bedoeld in artikel 22.02.16 en 22.02.17 van de “standaard RAW bepalingen 2015”. De resultaten van deze proefnemingen moeten bij het waterschap worden aangeleverd. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl
3. Alle taluds waar ontgravingen hebben plaatsgevonden, dienen voorzien te worden van geotextiel dat wordt bevestigd conform Principetekening krammat, tekeningnummer WL-171019 d.d. 09-10-2017 (bijlage 6). In april/mei 2018 dient het talud te worden ingezaaid met een dijkgrasmengsel type D2 in een hoeveelheid van 120-150 kg/ha en een eenmalige kunstmestgift NPK 18-18-18 van 10-15 kg/are. Indien de grasmat zich op een of meerdere locaties binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, dienen deze locaties op verzoek en aanwijzing van het waterschap te worden doorgezaaid.

Voorschrift 12

Ten aanzien van de binnendijks te verwijderen gasleidingen en tijdelijk te verwijderen lantaarnpalen ter hoogte van dijkpaal 68.032 + 90 meter tot en met dijkpaal 68.034 + 30 meter.

1. De gasleidingen dienen verwijderd te worden conform tekening Tekeningnummer Z-513-20-KR-003 d.d. 02-08-2017 (bijlage 4) en Noodplan MVOI BV “Maashoek Steyl” I.012136.01, ondertekend d.d. 06-10-2017 (bijlage 7), zodanig dat de leiding tenminste volledig verwijderd is binnen de keurzone van het waterschap.
2. De verschillende grondsoorten die worden ontgraven, moeten afzonderlijk worden ontgraven en afzonderlijk in depot worden gezet. De ter plaatse toegepaste Agrex korrels dienen bij regenachtig weer te worden afgedekt.
3. Er is een maximale lengte van 30m sleuf tegelijk open. Gedurende het weekend zijn er geen sleuven geopend.
4. De uitkomende grond moet zodanig worden teruggebracht dat de oorspronkelijke situatie van de grondlagen is hersteld.
5. De aanvulling dient laagsgewijs (in lagen van maximaal 0,3 meter) mechanisch te worden verdicht.

6. Na verlening van de vergunning dient binnen één maand, op vooraf en in het bijzijn van de toezichthouder van het waterschap aan te geven locaties (minimaal 2), met een proctorproef de verdichting van de klei, en indien aan de orde, van de onder de klei aanwezige grondlagen te worden aangetoond. De dichtheid van de klei en de overige grondlagen moet tenminste 97% bedragen van de proctordichtheid, behorende bij het watergehalte als bedoeld in artikel 22.02.16 en 22.02.17 van de "standaard RAW bepalingen 2015". De resultaten van deze proefnemingen moeten bij het waterschap worden aangeleverd. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl

Voorschrift 13

Ten aanzien van de gedamde leidingen ter hoogte van dijkpaal 68.034 + 10 meter tot en met dijkpaal 68.034 + 30 meter en dijkpaal 68.036 + 80 meter tot en met 68.037 + 50 meter (Veerweg). De gedamde leiding is aan beide zijden waterdicht afgedicht en kan aantoonbaar tenminste 10 meter waterkolom keren. De gedamde leiding wordt in een later stadium tijdens de dijkverbetering door het waterschap verwijderd.

Voorschrift 14

Ten aanzien van de Revisie

Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken en verwijderde werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

6. Aanvraag

6.1 Algemeen

Dura Vermeer Ondergrondse Infra B.V., Postbus 2, 2964 ZG te Groot-Ammers vraagt een vergunning aan om:

- ter hoogte van de RD-coördinaten: X = 205.959, Y = 371.871 te Venlo, kadastraal bekend als gemeente Tegelen, sectie A, nummers 5165, 9118, 9171, 9021, 9202, en 9264 twee gasleidingen te verwijderen;
- ter hoogte van de RD-coördinaten: X = 208.589, Y = 378.739 te Venlo, kadastraal bekend als gemeente Venlo, sectie A, nummers 6412, 6413, 6414 en 7286 een hogedruk gasleiding te vervangen.

Omdat de werkzaamheden worden verricht binnen de keurzone van de waterkering van het dijkvak Steyl en het dijkvak Genooy in de gemeente Venlo, wordt vergunning aangevraagd op grond van hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Door een miscommunicatie tussen aanvrager, Rijkswaterstaat en Waterschap zijn een deel van de werkzaamheden al uitgevoerd alvorens vergunning is aangevraagd. Om te waarborgen dat de werkzaamheden die zonder vergunning zijn uitgevoerd de veiligheid van de waterkering niet aantasten, zijn extra voorschriften opgenomen zodat kan worden aangetoond dat het werk goed is uitgevoerd óf, voor zover dit niet het geval is, zodat kan worden verplicht om de feitelijke situatie hiermee in overeenstemming te brengen.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In het besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017 is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige Waterschap Peel en Maasvallei. De Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Peel en Maasvallei blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde Beleidsregels.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op grond van artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, te vervoeren of te liggen.

Gezien het bovenstaande wordt vergunning gevraagd voor:

- het verwijderen van twee gasleidingen in de keurzone van de waterkering van het dijkvak ter hoogte van de Veerweg te Steyl, kadastraal bekend als gemeente Tegelen, sectie A, nummers 5165, 9118, 9171, 9021, 9202, en 9264;
- het vervangen van een hogedruk gasleiding in de keurzone van de waterkering van het dijkvak Genooy, ter hoogte van de Genooyerweg te Venlo, kadastraal bekend als gemeente Venlo, sectie A, nummers 6412, 6413, 6414 en 7286.

Beschrijving van de waterkering

De waterkering is als dijkvak Steyl opgenomen op de legger van waterkeringen van Waterschap Peel en Maasvallei. Het betreft een keermuur en dijklichaam in de gemeente Venlo. De functie van de waterkering is het beschermen van de achter de waterkering gelegen gebieden tegen de gevolgen van hoogwater van rivieren, kanalen en andere hoofdwatgangen.

De waterkering is als dijkvak Genooy opgenomen op de legger van waterkeringen van Waterschap Peel en Maasvallei. Het betreft een dijklichaam in de gemeente Venlo. De functie van de waterkering is het beschermen van de achter de waterkering gelegen gebieden tegen de gevolgen van hoogwater van rivieren, kanalen en andere hoofdwatgangen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, de Omgevingsverordening Limburg, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, het Provinciaal Waterplan 2016-2021, het Waterbeheerplan 2016-2021, alsmede in de beleidsregels van het waterschap. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten a. tot en met c. zoals hierboven aangegeven. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.2 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in de beschermingszone van de waterkering getoetst aan:

- artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
- de beleidsregel waterkeringen: “Kabels en leidingen in en nabij waterkeringen”;
- de beleidsregel waterkeringen: “Ophogingen en ontgravingen in en nabij de waterkeringen”;
- de beleidsregel waterkeringen: “Werken aan de waterkering in hoogwaterseizoen”.

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten.

Het doel van de beleidsregels is gericht op het beschermen van de waterkerende functie van de waterkering, op het voorkomen van belemmeringen met het oog op het versterken van bestaande waterkeringen en op het kunnen voeren van beheer en onderhoud aan de waterkering.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op de in de beleidsregels opgenomen algemene toetsingscriteria (deze toetsingscriteria gelden in beginsel voor alle vergunningaanvragen) en bijzondere toetsingscriteria (deze gelden in beginsel alleen voor een of meer specifieke werken en/of werkzaamheden).

Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het doelmatig beheer en onderhoud.

In het bijzonder is getoetst aan:

- Kabels en leidingen in en nabij waterkeringen:

De leidingen die worden verwijderd nabij Steyl liggen binnen de veiligheidszone van de waterkering. Om te voorkomen dat het verwijderen van de leidingen tijdens het werk of na afloop van het werk een negatieve invloed op de kering heeft, zijn voorschriften opgenomen zodat de stabiliteit van de waterkering na de werkzaamheden gelijk is aan die van voor de werkzaamheden.

De leiding die vervangen is ter hoogte van de Genooyerweg in Venlo betreft een hogedruk gasleiding. Het tracé van de nieuwe hogedruk gasleiding is ten opzichte van de oude hogedruk gasleiding niet gewijzigd. De locatie is zorgvuldig afgewogen. Hierbij zijn de

bestaande kruising van de leiding met de rivier de Maas, de ligging van de huidige waterkering en de aansluiting op het bestaande leidingtracé meegenomen.

- Ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen:
Om de leidingen te kunnen verwijderen is een tijdelijke ontgraving noodzakelijk. De ontgraving vindt plaats binnen de veiligheidszone van de waterkering. Tevens zijn er werkzaamheden uitgevoerd waardoor het herstel van de grasmat voor dit seizoen beperkt is, zijn er voorschriften opgenomen om oeververschuivingen te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de grasmat zich weer volledig kan ontwikkelen. Tevens zijn er voorschriften opgenomen om verzakkingen te voorkomen. Op locaties waar de werkzaamheden al zijn uitgevoerd, zal aangetoond moeten worden dat de grond goed is verdicht.
- Dijksluitingsperiode:
De werkzaamheden worden gedeeltelijk binnen het hoogwaterseizoen (15 oktober tot 15 maart) uitgevoerd. Om deze reden is er een noodplan opgesteld zodat er tijdig maatregelen kunnen worden getroffen bij dreigend hoog water.

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 alsmede de Beleidsregels waterkering: “kabels en leidingen in en nabij waterkeringen, ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen en dijksluitingsperiode” worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering voldoende wordt gewaarborgd.

7.3 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

Waterschap Peel en Maasvallei is op 1 januari 2017 met Waterschap Roer en Overmaas gefuseerd tot Waterschap Limburg.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017 (besluitnummer 16) is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334, besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen

Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde Beleidsregels.

8. Procedure

8.1 Algemeen

De aanvraag d.d. 6 september 2017 is bij het waterschap ingediend door LievenseCSO Milieu B.V., Postbus 1323, 6201 BH te Maastricht namens Dura Vermeer Ondergrondse Infra B.V., Postbus 2, 2964 ZG te Groot-Ammers via het omgevingsloket online met aanvraagnummer 3181595, is geregistreerd onder zaaknummer Z2016-8223 en omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning;
- machtiging aan LievenseCSO;
- Modelwerkplan d.d. 31-07-2017;
- Tekeningnummer Z-513-20-KR-003 d.d. 02-08-2017;
- Tekeningnummer Z-513-20-KR-004 d.d. 02-08-2017;
- noodplan

Op 5 oktober 2017 is een aanvulling op de aanvraag 2017-Z8223 ontvangen. De aanvulling omvat de volgende stukken:

- Tekening legger waterschap – locatie aanduiding;
- Noodplan MVOI BV “Maashoek Steyl” I.012136.01, ondertekend d.d. 06-10-2017

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

9. Mededelingen

1. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. dagtekening;
- c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van bezwaar.

2. De vergunning treedt in werking na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

3. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere regelgeving.

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-Z8223.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 6 september 2017;
- 'beschermingszone': de als zodanig in de legger aangeduide gronden aan weerszijde van primaire, regionale en overige waterkeringen en dienende ter bescherming daarvan, die zich uitstrekken tot 20 meter uit de grens van de waterkering, tenzij uit de legger een andere afstand blijkt;
- 'bevoegd gezag': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'bouwwerk': elke constructie van hout, steen of ander materiaal, die op de plaats van bestemming, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
- 'buitenbeschermingszone': de als zodanig in de legger aangeduide gronden aan weerszijden van primaire, regionale en overige waterkeringen en dienende ter bescherming daarvan, die zich uitstrekken vanaf de grens van de beschermingszone tot 20 meter daarbuiten, tenzij uit de legger een andere afstand blijkt;
- 'kernzone': de zone tussen de grens van de waterkering aan de rivierzijde en de grens van de waterkering aan de landzijde van de waterkering, zoals is aangegeven in de legger;
- 'keurzone': de zone inhoudende de kernzone en de aan weerszijden van de kernzone gelegen beschermingszone en buitenbeschermingszone;
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor de waterkering zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'profiel van vrije ruimte': de ruimte als vastgelegd in de legger ter weerszijde van, boven en onder een waterstaatswerk of een toekomstige waterstaatswerk die naar het oordeel van de beheerder nodig is om toekomstige verbeteringen aan de waterkering te kunnen realiseren;
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'waterkering': kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede waterkerende functie hebben;
- 'waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;
- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;

- 'werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Bijlage 2: Objectenboek

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-Z8223.

Het objectenboek wordt vanwege de omvang digitaal verzonden naar n.bongartz@mvoi.nl

Bijlage 3: Meetbestek

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-Z8223.

Het meetbestek wordt vanwege de omvang digitaal verzonden naar n.bongartz@mvoi.nl

Bijlage 4: Tekeningnummer Z-513-20-KR-003 d.d. 02-08-2017

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-Z8223.

De tekening wordt digitaal verzonden naar n.bongartz@mvoi.nl

Bijlage 5: Tekeningnummer Z-513-20-KR-004 d.d. 02-08-2017

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-Z8223.

De tekening wordt digitaal verzonden naar n.bongartz@mvoi.nl

Bijlage 6: Principetekening krammat, tekeningnummer WL-171019 d.d. 09-10-2017

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-Z8223.

De tekening wordt digitaal verzonden naar n.bongartz@mvoi.nl

Bijlage 7: Noodplan MVOI BV "Maashoek Steyl" I.012136.01, ondertekend 06-10-2017

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-Z8223.

Het noodplan wordt digitaal verzonden naar n.bongartz@mvoi.nl

Bijlage 8: Tekeningnummer Z-513-07-KR-014 d.d. 02-09-2015

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-Z8223.

Het noodplan wordt digitaal verzonden naar n.bongartz@mvoi.nl