



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64026

Ten name van: Gemeente Amsterdam - RVE Sport en Bos  
T.a.v. dhr. E.J. Middelbeek  
Nieuwe Meerlaan 3  
1182 DB Amstelveen

Locatie: het Amsterdamse bos



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 31 augustus 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Van Oostrum Westbroek bv, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanleggen van een natuurvriendelijke oever langs de Ringvaart en het aanleggen van poelen ter plaatse van het Amsterdamse bos. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.080005.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- ontwerptoelichting.

### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 28 september 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 30 september 2016 en 19 oktober 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 21 dagen.

### 1.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- het aanleggen en hebben van straatmeubilair in de kern- en beschermingszone van de regionale kering in het Amsterdamse bos;
- het aanplanten en hebben van struweel lager dan 5 meter in de in de kern- en beschermingszone van de regionale kering in het Amsterdamse bos.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

### 1.2 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het aanleggen en hebben van vlonders en steigers op de waterkering in het Amsterdamse bos;
- het aanleggen en hebben van een toename van het verharde oppervlak met 1793 m<sup>2</sup> in het Amsterdamse bos;
- het graven van 4620 m<sup>2</sup> open boezemwater in de Ringvaart.

Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op



bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

### **1.3 Algemene regel met maatwerk**

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het graven van 9 poelen in kwetsbare kwelgebieden dieper dan 1,5 meter onder het maaiveld in het Amsterdamse bos.

In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

### **1.4 Vergunningplicht**

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het graven voor het aanleggen en hebben van een plasdras- en rietzone in de kern- en beschermingszone van de regionale kering in het Amsterdamse bos;
- het buiten de bebouwde contouren bouwen van zes poelen met een betonnen fundering, waarvan twee uitgevoerd met een duiker, in de kern- en beschermingszone van de regionale kering in het Amsterdamse bos;
- het aanleggen en hebben van een beschoeiing in de kern- en beschermingszone van de regionale kering nabij het Amsterdamse bos;
- het aanplanten en hebben van beplanting hoger dan 5 meter in de kern- en beschermingszone van de regionale kering in het Amsterdamse bos;
- het vervangen van paden en het aanleggen en hebben van verharding op de kruin van de regionale kering in het Amsterdamse bos;
- het plaatsen van vlonders in de beschermingszone van de hoofdwatgang nabij het Amsterdamse bos.

## **2 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



## 2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Gemeente Amsterdam - RVE Sport en Bos, Nieuwe Meerlaan 3, 1182 DB Amstelveen.
- II. Conform artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het graven in kwetsbare kwelgebieden tot een maximale diepte van 2,5 meter onder het maaiveld, bij de aan te leggen poelen met nummer 7 t/m 15, in het Amsterdamse bos.

## 2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Amsterdam - RVE Sport en Bos, Nieuwe Meerlaan 3, 1182 DB Amstelveen.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het graven voor het aanleggen en hebben van een plasdras- en rietzone in de kern- en beschermingszone van de regionale kering in het Amsterdamse bos;
  - b. het buiten de bebouwde contouren bouwen van zes poelen met een betonnen fundering, waarvan twee uitgevoerd met een duiker, in de kern- en beschermingszone van de regionale kering in het Amsterdamse bos;
  - c. het aanleggen en hebben van een beschoeiing in de kern- en beschermingszone van de regionale kering nabij het Amsterdamse bos
  - d. het aanplanten en hebben van beplanting hoger dan 5 meter in de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
  - e. het vervangen van paden en het aanleggen en hebben van verharding op de kruin van de regionale kering in het Amsterdamse bos;
  - f. het plaatsen van vlonders en borden in de beschermingszone van de hoofdwatengang nabij het Amsterdamse bos.

een en ander ter plaatse van het Amsterdamse bos, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) 'overzichtstekening, ongenummerd, ongedateerd', 'berekening RPS betreffende stijghoogtes, ongenummerd, ongedateerd', 'bestektekening 1603296A00-102, d.d. 5-7-2016', 'situatietekening 1603296A00-004 t/m 011, d.d. 30-9-2016' en 'situatietekening 1603296A00-001 t/m 003, d.d. 29-11-2016' die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



### 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 februari 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Noord

### 4 Verzending

Verzonden op 10 februari 2017

Aantal bijlagen: 14

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
3. Aanvrager: Van Oostrum Westbroek bv, Burg Huydecoperweg 32, 3615 AD Westbroek.



## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Het te graven oppervlaktewater zal na realisatie worden bijgeboekt op de BRC van de gemeente Amsterdam voor onder andere compensatie voor de demping van het Zuidasdok.
2. Na realisatie van de demping en de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.
3. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 269 m<sup>2</sup> nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.

#### **Waterkeringen**

4. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP 0,1 m, met een binnentalud van 1:4 en een buitentalud van 1:2.
5. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
6. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
7. Binnen het profiel van vrije ruimte is het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters niet toegestaan.
8. Voordat de waterkering wordt opgehoogd of verzaaid, moet:
  - het gras kort gemaaid worden;
  - het afgemaaid gras verwijderd worden;
  - de grasmat grondig en voldoende diep omgespit zijn, zodat een goede verbinding tussen de kade en de ondergrond ontstaat.



9. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
10. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard), of erosiebestendigheidsklasse 2 (langs meren en plassen).

11. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

### **Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden**

12. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,1.
13. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
14. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

15. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.



## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde het niet dieper graven dan 1,5 meter als genoemd in artikel 4 van de algemene regel 20.4 Grondverzet. Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen:

doormiddel van een berekening is per poel aangetoond dat er geen risico bestaat voor het opbarsten van de bodem. Er zijn geen risico's voor een toename van kwel.

### 6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanleggen en hebben van:

- het graven voor het aanleggen en hebben van een plasdras- en rietzone in de kern- en beschermingszone van de regionale kering in het Amsterdamse bos;
- het buiten de bebouwde contouren bouwen van zes poelen met een betonnen fundering, waarvan twee uitgevoerd met een duiker, in de kern- en beschermingszone van de regionale kering in het Amsterdamse bos;
- het aanleggen en hebben van een beschoeiing in de kern- en beschermingszone van de regionale kering nabij het Amsterdamse bos;
- het aanplanten en hebben van beplanting hoger dan 5 meter in de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- het vervangen van paden en het aanleggen en hebben van verharding op de kruin van de regionale kering in het Amsterdamse bos;
- het plaatsen van vlonders en borden in de beschermingszone van de hoofdwaterring nabij het Amsterdamse bos.

is getoetst aan:

- Beleidsregel 10.4 Objecten in de beschermingszone van watergangen;
- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet;
- Beleidsregel 23.5 Beplanting op de waterkering;
- Beleidsregel 25.4 Wegen, paden en verharding waterkeringen en zeewering.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 10.4 Objecten in de beschermingszone van watergangen;
2. artikel 3 en 4 van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
3. artikel 3 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet;



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

4. artikel 3 van de Beleidsregel 23.5 Beplanting op de waterkering;
5. artikel 3 van Beleidsregel 25.4 Wegen, paden en verharding waterkeringen en zeewering.

Het plaatsen van de vlonders en borden in de beschermingszone van de primaire watergang zal op een dergelijke manier uitgevoerd worden dat onderhoud aan en inspectie van de hoofdwatergang vanaf de kant mogelijk blijft. De objecten zijn waar nodig van onder en langs zij te bereiken.

Het aanleggen en hebben van een betonnen fundering en duikers ten behoeve van de poelen vindt plaats buiten de kruin en het profiel van vrije ruimte. De stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering wordt hierdoor niet verstoord.

Het aanbrengen en hebben van delen nieuwe beschoeiing verstoort de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet, aangezien deze buiten het profiel van vrije ruimte komt te staan. Eventuele afschuiving zal gezien de afstand tot de kering en de omvang van de beschoeiing geen effect hebben.

Het graven in de beschermingszone van het buitentalud, ten behoeve van de poelen en de plasdras/rietzone, zal buiten het profiel van vrije ruimte plaatsvinden en leidt gezien de locatie en uitvoering niet tot verweking of vermindering van het waterkerend vermogen van de waterkering.

Het vervangen van een al bestaand fietspad op de kruin van de waterkering en het hierbij verbreden van de berm kan zo worden ingepast dat de veiligheid is gewaarborgd. De berm zal minimaal 0,5 meter breed worden aangelegd met een voldoende waterkerende klei.

### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in Rijnlandsboezem:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil);

het peilvak GH-190.00 met het vaste peil van NAP min 5,52 m en in de kern- en beschermingszone van de regionale kering Schiphoudijk.

### **6.3 Compensatie**

Door de plasdras- en rietzone zal een totaal van 4260 m<sup>2</sup> aan nieuw oppervlaktewater gecreëerd worden. Deze oppervlakte is ruim voldoende om de noodzakelijke 269 m<sup>2</sup>, ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak, te compenseren. Het overschot zal voor een ander project gereserveerd worden. De aan te leggen poelen zijn niet meegenomen als compenserend oppervlak omdat deze niet, of niet voldoende, zijn aangesloten op het watersysteem.



## 6.4 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Eigendomstoestemming van Rijnland

Naast de watervergunning heeft u voor het gebruik van Rijnlandse eigendommen nog toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik wijs u er op dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan worden gesteld, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijnland mag gebruik worden gemaakt van Rijnlandse eigendommen ter uitvoering van de vergunde activiteiten.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : J.J. Letzer  
Doorkiesnummer : 071 306 3419  
E-mail : [jan.letzer@rijnland.net](mailto:jan.letzer@rijnland.net)