

Brandweer

Ontvluchten
Alle deuren kunnen van binnenuit zonder gebruikmaking van losse voorwerpen zoals sleutels e.d. ten alle tijd geopend worden.

Brandveiligheidsinstallaties

 **Sproeischuimblusser**
- plaats en aantal i.o.m. plaatselijke brandweer.

Algemeen
Brandcompartiment = subbrandcompartiment
Gebruiksfunctie: lichte industrie functie

BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK

BINNENOPPERVLAK:
Een zijde van een constructiedeel die grenst aan de binnenlucht voldoet tenminste aan brandklasse B en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

BUITENOPPERVLAK:
Een zijde van een constructiedeel die grenst aan de buitenlucht voldoet tenminste aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
deze eis is niet van toepassing op de bovenzijde van een dak.

BELOOPBAAR VLAK:
Voor de bovenzijde van een personen bestemde vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht geldt rookklasse s1 fl en brandklasse D fl, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

VRIJGESTELD:
Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructiedelen van elke afzonderlijke ruimte, waarvoor de hierboven gestelde rookklasse en brandklasse geldt, is die eis niet van toepassing.

DAKOPPERVLAK:
De bovenzijde van een dak van een gebouw is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandveegwaardig. Dit geldt niet indien het bouwwerk geen voor personen bestemde ruimte omvat en het dak ten minste 5 m boven het meetsniveau, en de brandveegwaardigheid van het dak ten minste 15 m vanaf de perceelsgrens liggen. Indien het perceel waarop het bouwwerk ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water, openbaar groen, of perceel die niet bestemd voor bebouwing of voor een speeltuin, een kampeerterrein, opslag van brandveegwaardige stoffen of van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen is, dan is de afstand aangehouden tot het hart van de weg, dat water, dat groen of dat perceel.



PROJECT: Nieuwbouw melkgeitenstal

OPDRACHTGEVER: Maatschap H.A.M. Stapelbroek, J.T.M. Stapelbroek-Lorkamp

Maatschap H.A.M. Stapelbroek, J.I.M. Stapelbroek-Loskamp,
A.B.T. Stapelbroek en J.H.T. Stapelbroek
Schooltinkweg 7

LOCATIE: Schooltinkweg 5b & 7 te Zelhem

ONDERDEEL: Aanvraag Omgevingsvergunning bouwen PROJECTNUMMER: 2016-BQ-STAP1.2

2016-BO-31/APLZ
Blad 1-2

Van Westreenen Adviseur

Arthorje Fokkerstraat, 1a
3723 AD Dordrecht

T: (0342) 47 42 55

F: (0342) 47 42 81
E: info@vanwestreenen.nl

Van der Veldseweg 55d
3811 AD Amsterdam

7131 14 Lichtenwoorde
T: (0544) 37 97 37

F: (0644) 27 82 64
E: info@varwestroen.nl