

verzendsdatum
datum 30 oktober 2017
uw brief van 11 januari 2017
uw kenmerk
ons kenmerk SXO38774652
onderwerp Afrondingsbrief melding 8.40

Van Westreenen
Varsseveldseweg 65 d
7131 JA LICHTENVOORDE

Geachte heer/mevrouw,

U heeft op 10 januari 2017 een melding ingediend voor het veranderen van de inrichting aan de Schooltinkweg 7 in Zelhem. Deze is geregistreerd onder nummer SXO38774652. Vervolgens is de melding op 28 juni 2017 aangevuld. Op 19 januari 2017 is een (meervoudige) omgevingsvergunning aangevraagd.

De melding hebben wij ter beoordeling voorgelegd aan de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Op 12 oktober 2017 hebben wij van de ODA een advies gekregen over de ingediende melding. Deze beoordeling is hieronder weergegeven.

Onderdelen melding

De melding bestaat uit de volgende onderdelen:

- melding met AIM-kenmerk: Av5oa0uoy0j, gedateerd 10 januari 2017
- plattegrondtekening inrichting met situatieschets, gedateerd: 20 december 2016, kenmerk: 2016-WM-STAPEL2, laatst gewijzigd: 28 februari 2017;
- bijlage melding activiteitenbesluit en omgevingsvergunning beperkt milieutoets van Van Westreenen B.V., gedateerd 10 januari 2017
- rapportage akoestisch onderzoek, gedateerd: 17 mei 2017, uitgevoerd door DPA Cauberg-Huygen, kenmerk: 02550-18563-03, ingekomen 22 mei 2017;
- brief van DPA Cauberg-Huygen met aanvullingen akoestisch onderzoek, gedateerd 23 juni 2017, ingekomen 29 juni 2017;
- brief van Van Westreenen B.V., met aanvullende informatie, gedateerd 8 maart 2017, ingekomen 9 maart 2017;
- V-stacksberekening, gedateerd 30 januari 2017 van Omgevingsdienst Achterhoek.

Oordeel over de melding

De melding richt zich in hoofdzaak op het volgende:

- De opfokgeiten (Rav. cat. C2 en C3) worden grotendeels elders gehuisvest;
- Het oprichten van een nieuwe melkgeitenstal (stal E);
- Het mechanisch ventileren van de bestaande melkgeitenstal (stal J);
- Een toename in het aantal stuks melkgeiten (Rav. cat. C1):
van 915 geiten ouder dan 1 jaar, 300 opfokgeiten en 50 opfokgeiten met lammeren
naar 1965 geiten ouder dan 1 jaar en 30 opfokgeiten met lammeren
- verkleinen van de vaste mestopslag tot maximaal 600 m³.

Op grond van de melding worden de volgende dieren binnen uw inrichting gehouden in de daarbij aangegeven aantallen en huisvestingswijze:

stal	diercategorie	stalsysteem	Rav-code	aantal dieren
E	geiten ouder dan 1 jaar	overige huisvestingssysteem en	C 1.100	1.000
J	geiten ouder dan 1 jaar	overige huisvestingssysteem en	C 1.100	900
G	geiten ouder dan 1 jaar	overige huisvestingssysteem en	C 1.100	65
J	opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen	overige huisvestingssysteem en	C 3.100	30

De melding is getoetst aan de indieningsvereisten die in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. Onze conclusie is dat de melding na de laatste aanvulling compleet is.

Type B-inrichting

Het is gebleken dat, gelet op de activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd, de inrichting niet meer vergunningplichtig is voor de activiteit 'milieu'. De inrichting valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer en is meldingsplichtig.

Uw bedrijf is een type B-inrichting. Type B-inrichtingen zijn inrichtingen waarbij de activiteiten volledig onder het Activiteitenbesluit vallen.

De milieuregels

De milieuregels die op uw bedrijf van toepassing zijn, zijn automatisch samengesteld door de internetmodule waarmee u de melding gedaan hebt. Deze zijn u na het melden automatisch toegestuurd. Alle milieuregels die op de activiteiten van toepassing zijn of mogelijk van toepassing kunnen zijn, staan in dat document. Let er op dat die voorschriften zijn gebaseerd op de door u gedane melding op het moment van melden. De voorschriften kunnen na verloop van tijd wijzigen zodra het Activiteitenbesluit en/of de Activiteitenregeling wijzigt.

Publicatie

Binnenkort publiceren wij de ontvangst van uw melding en het voornemen tot het opleggen van maatwerkvoorschriften.

Omgevingsvergunning

Voor het veranderen, waarvoor u een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebt gedaan, is ook een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Aan de OBM is gelet op het bouwen van een nieuwe geitenstal onlosmakelijk verbonden het onderdeel bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De aanvraag om omgevingsvergunning voor deze onderdelen is op 19 januari 2017 ingediend en laatst aangevuld op 28 juni 2017. De omgevingsvergunning is geweigerd. Dit heeft als gevolg dat bouw van de nieuwe geitenstal en wijzigen en toename van de dierbezetting in de bestaande stallen niet is toegestaan.

Maatwerkvoorschriften

Wij hebben de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen over onderwerpen die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. Met maatwerkvoorschriften kunnen wij een nadere invulling geven aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Wij zijn van plan om voor het onderwerp geluid en voor de opslag van vaste mest maatwerkvoorschriften op te stellen.

Geluid

Bij de melding is een rapport van het uitgevoerde akoestisch onderzoek gevoegd (kenmerk rapport: 02550-18563-03, datum: 17 mei 2017) opgesteld door DPA Cauberg-Huygen B.V. Op 28 juni 2017 is in een brief nadere toelichting gegeven op dit rapport.

Het onderzoek toetst correct op de grenswaarden van het Activiteitenbesluit. In het onderzoek zijn geluidbronnen opgenomen die gebruikelijk zijn bij een geitenhouderij.

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de reguliere bedrijfssituatie en de incidentele situatie. In het Activiteitenbesluit gelden de gemiddelde normen alleen voor vast opgestelde toestellen en installaties. Bij de piekgeluiden tellen alle bronnen mee. Voor piekgeluiden geldt in de dagperiode geen norm voor het laden en lossen. Daarnaast mogen agrarische bedrijven gelden in de avond- en nachtperiode geen normen voor het laden en lossen, voor zover dat eenmalig plaatsvindt.

Uit de toetsing van de representatieve bedrijfssituatie blijkt dat in de nieuwe situatie voldaan wordt aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit.

Daarbij moet worden opgemerkt dat de berekende geluidniveaus niet alleen de vast opgestelde installaties en toestellen bevat, maar ook shovels, tractor en andere mobiele toestellen, zodat de toetsing daadwerkelijk nog lager uitvalt.

Verder blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie het maximaal geluidniveau ter plaatse van woningen van derden ten hoogste 60 dB(A) bedraagt in de dagperiode, 51 dB(A) in de avondperiode en 51 dB(A) in de nachtperiode. Uit de toetsing blijkt dat in de nieuwe situatie ruim voldaan wordt aan de grenswaarden van Het Activiteitenbesluit.

In de incidentele bedrijfssituaties (IBS) vinden in de avond- en nachtperiode transportbewegingen plaats.

1. Enkele malen per jaar wordt voer aangevoerd in de avondperiode. Dit betreft ten hoogste 1 vracht per keer. Het lossen duurt 1 uur.
2. Enkele malen per jaar wordt melk afgevoerd in de avond- of nachtperiode. Dit betreft ten hoogste 1 vracht per keer. Het laden duurt 30 minuten.
3. Maximaal 4 maal per jaar wordt voer aangevoerd en opgeslagen in de kuilvoersilo's. Een shovel rijdt de kuil aan en is gedurende 50% van de tijd in werking. Het kuilvoer wordt in 60 vrachten met tractoren aangevoerd en gelijkmatig verdeeld over het etmaal (dag-, avond- en nachtperiode).

Voor de incidentele bedrijfssituaties blijkt het volgende:

Situatie 1 en 2 vallen onder de uitzonderingen van artikel 2.17 lid 5 sub a en 2.18 lid 3. Hiervoor gelden geen normen. Deze transporten mogen plaatsvinden.

1. IBS 3, incidentele bedrijfssituatie 3 (aanvoer kuilvoer in dag-, avond- en nachtperiode)
Bij de woningen Schooltinkweg 11-11a en Schooltinkweg 9, 9a worden de grenswaarden van het $L_{Ar,LT}$ in de avondperiode overschreden met hooguit 7 dB(A) en in de nachtperiode met hooguit 10 dB(A).
Op dezelfde woningen worden de grenswaarden voor L_{Amax} in de nachtperiode overschreden met hooguit 4 dB(A). Bij deze incidentele bedrijfssituatie vinden

meerdere transporten plaats. Hiervoor geldt deze uitzondering voor L_{Amax} niet. Bij de aanvoer van kuilvoer moeten binnen zeer korte tijd de producten van het land gehaald worden. Daarvoor is het nodig dat ook in de avond- en nachtperiode aangevoerd en ingekuild wordt.

Omdat dit incidenteel (maximaal 4 dagen per jaar) wordt hiervoor een maatwerkvoorschrift opgesteld.

Het op te nemen maatwerkvoorschrift geluid is:

Maximaal 4 dagen per kalenderjaar tijdens de aanvoer van kuilvoer en het inkuilen mag worden afgeweken van de voorschriften van Artikel 2.17 lid 5 van het Activiteitenbesluit en mogen de geluidniveaus van alle bronnen (inclusief mobiele bronnen en werkzaamheden), op de gevel van genoemde woningen niet meer bedragen dan:

Maximaal 4 dagen per jaar tijdens aanvoer kuilvoer en het inkuilen.	Avond $L_{Ar,LT}$ 19.00-22.00	Nacht $L_{Ar,LT}$ 22.00-06.00	Nacht L_{Amax} 22.00-06.00
Schooltinkweg 11-11a	47	45	64
Schooltinkweg 11-11a	47	45	63
Schooltinkweg 9a	43	42	61
Schooltinkweg 9	41	40	-

Opslag vaste mest

Op basis van artikel 3.46 lid 6, kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt bij maatwerkvoorschrift eisen worden gesteld aan:

- de situering van de plaats van de opgeslagen bedrijfsstoffen;
- het afdekken van de opgeslagen agrarische bedrijfsstoffen; of
- de frequentie van afvoer van de opgeslagen.

Meerdere toezichthouders hebben geconstateerd dat er sprake is van ernstige geurhinder door de huidige opslag van vaste mest. De vaste mest wordt in de huidige situatie opgeslagen tussen stal F en J op een mestplaat. De mest wordt ca 4-5 meter hoog gestapeld en is slechts gedeeltelijk voorzien van een afdekking. De wind kan vrij tussen de stallen F en J 'vat' krijgen op de vaste mest, waardoor geuroverlast ontstaat bij de bewoners van de woning Schooltinkweg 11 en 11a in Zelhem. Deze geuroverlast vindt ook plaats door handelingen met de vaste mest. De geurhinder overschrijdt een aanvaardbaar niveau. Om die reden wordt een maatwerkvoorschrift opgenomen voor de opslag van vast mest voor zowel de bestaande situatie als gewijzigde situatie.

Het op te nemen maatwerkvoorschrift vaste mestopslag voor de bestaande situatie op basis van de vergunning van 27 september 2012 is:

De vaste mest wordt opgeslagen op de vergunde mestplaat met een inhoud van maximaal 600 m³ gelegen tussen stal F en J. De vaste mest wordt niet hoger dan 4 meter boven maaiveld gestapeld. De vaste mestopslag wordt blijvend en geheel afgedekt met een luchtdoorlatende afdekking. De afdekking mag alleen verwijderd worden tijdens werkzaamheden (laden en lossen) en moet direct bij afronding van de werkzaamheden weer worden teruggeplaatst. De vaste mest opslag mag maximaal 4 keer per jaar in de dagperiode gedurende maximaal 3 aaneengesloten dagen worden gevuld met de vaste mest uit de potten.

De afdekking mag maximaal 12 keer per jaar verwijderd worden voor het afvoeren van mest. Dit mag per keer 4 uur duren Dit voorschrift geldt tot het moment dat de gewijzigde situatie is gerealiseerd.

Het op te nemen maatwerkvoorschrift vaste mestopslag voor de gewijzigde situatie die is gemeld op 10 januari 2017 is:

De vast mest wordt opgeslagen op de mestplaat met een inhoud van maximaal 600 m³ gelegen tussen stal E en J. De vaste mest wordt niet hoger dan 2 meter boven maaiveld gestapeld. De vaste mestopslag wordt blijvend en geheel afgedekt met een luchtdoorlatende afdekking. De afdekking mag alleen verwijderd worden tijdens werkzaamheden (laden en lossen) en moet direct bij afronding van de werkzaamheden weer worden teruggeplaatst. De vaste mest opslag mag maximaal 4 keer per jaar in de dagperiode gedurende maximaal 3 aaneengesloten dagen worden gevuld met de vaste mest uit de potten.

De afdekking mag maximaal 12 keer per jaar verwijderd worden voor het afvoeren van mest. Dit mag per keer 4 uur duren. Dit voorschrift treedt in werking als de gewijzigde situatie is gerealiseerd.

De maatwerkvoorschriften sluiten aan bij de vergunde dan wel gemelde situatie. De maatwerkvoorschriften gelden naast de milieuregels uit het Activiteitenbesluit en/of de Activiteitenregeling.

Zienswijze

U kunt uiterlijk binnen twee weken na verzending van deze brief uw zienswijze over het plan om maatwerkvoorschriften op te nemen mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst. Als u binnen deze termijn geen zienswijze kenbaar maakt, gaan wij er van uit dat u kunt instemmen met ons voorstel. Van ons definitieve besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften brengen wij u daarna op de hoogte.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
de secretaris, de burgemeester,

Kopie aan:
Archief
ODA
Maatschap Stapelbroek, Schooltinkweg 7, 7021 MA Zelhem
M.Giesen, Schooltinkweg 5a, 7021 MA Zelhem
J.Loskamp, Schooltinkweg 11, 7021 MA Zelhem

Bijlagen: 7