

**BESLUIT van GS van Utrecht**

DATUM	6 november 2017	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKKENMERK	Z-WNB-RI-REG-2017-0896	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	81C1C952	DOORKIESNUMMER	030-2583311
UW BRIEF VAN	10 juli 2017	FAX	030-2583139
UW NUMMER		E-MAILADRES	Servicebureau@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	- voorschriften en beperkingen - mitigatieplan uit activiteitenplan - aanvullende informatie mbt mitigatie - meldingsformulieren	ONDERWERP	Ontheffing ruimtelijke ingrepen Waardassackerstraat en Torenlaan Abcoude

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag d.d. 10 juli 2017 van de heer Bokje, namens Stichting Groenwest, om ontheffing in het kader van de artikelen 3.3 en 3.8 van de Wet natuurbescherming (hierna: wet). Op 20 september 2017 is deze aanvraag aangevuld.

I. Besluit

Gelet op het bepaalde in de wet, het Beleidskader Wet natuurbescherming en Verordening Natuur en Landschap hebben wij besloten u:

ontheffing te verlenen van artikel 3.1, tweede lid van de wet, voor zover dit betreft het beschadigen, vernielen, van nesten, rustplaatsen of eieren van de gierzwaluw;

ontheffing te verlenen van artikel 3.5, tweede en vierde lid van de wet, voor zover dit betreft het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis, en voor zover dit betreft het beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis;

voor de periode tussen **de verzenddatum van dit besluit en 1 april 2018**.

II. Omschrijving van de aanvraag

Uw aanvraag heeft betrekking op de Waardassackerstraat en de Torenlaan te Abcoude, complexen 3002 en 3007. De betreffende complexen zullen gerenoveerd worden, waarbij daken en gevels worden geïsoleerd. U vraagt ontheffing van de verbodsartikelen genoemd in de artikelen 3.1 en 3.5 van de wet voor wat betreft de gierzwaluw (*Apus apus*) en de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*) voor de periode van 1 september 2017 tot en met 1 april 2018.

III. Procedure

De aanvraag is afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

IV. Toetsingskader

De gierzwaluw is beschermd ingevolge artikel 3.1 van de wet. De gewone dwergvleermuis is beschermd ingevolge artikel 3.5 van de wet.

V. Toetsing Ruimtelijke Ingereep

Motivering

Gierzwaluw

De gierzwaluw is in het plangebied waargenomen. Eén laag overvliegende gierzwaluw leek tijdens het onderzoek een nestplaats binnen het plangebied te hebben – ondanks gericht onderzoek zijn hier echter geen invliegers gezien. Achter de regenpijp tussen nummer 22 en 24 zijn sporen (uitwerpselen) aangetroffen die kunnen duiden op een nestplaats. Het is aannemelijk dat het laagvliegende exemplaar hier een nestplaats heeft. Tevens bevinden zich er enkele nesten van de gierzwaluw in de directe omgeving van het plangebied. Door de werkzaamheden wordt één mogelijk nest van de gierzwaluw beschadigd en vernield.

Er worden maatregelen getroffen om de negatieve effecten van de werkzaamheden op de gierzwaluw te verzachten. Zo vinden werkzaamheden aan het pand met de huidige verblijfplaats niet plaats in de meest kwetsbare periode van de gierzwaluw (half april-augustus). De werkzaamheden zullen afgerond zijn voordat de gierzwaluw terugkeert naar Nederland. Het heeft dan ook geen toegevoegde waarde om tijdelijke kasten op te hangen. Als permanente compensatie worden op de kopse kanten van de huizen aan de Waardassackerstraat in totaal vijf inbouwkasten voor de gierzwaluw gerealiseerd. Hiermee wordt voldoende voorzien in alternatieve verblijfplaatsen. De voorgestelde maatregelen zijn voldoende. Echter, ondanks de maatregelen wordt er een (mogelijke) nestplaats van de gierzwaluw beschadigd en vernield. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is ontheffing dan ook aan de orde.

Na afronding van de werkzaamheden kan het plangebied nog altijd een functie vervullen voor de gierzwaluw. Het is aannemelijk dat de gierzwaluw lokaal niet in verspreiding achteruit zal gaan door de werkzaamheden. Door het nemen van mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de gierzwaluw dan ook niet in het geding door het uitvoeren van de werkzaamheden.

Gewone dwergvleermuis

De gewone dwergvleermuis is in het plangebied waargenomen. Er zijn één zomer- en drie paarverblijven vastgesteld. Omdat niet met zekerheid kan worden gesteld dat de zomerverblijfplaats zich op dezelfde locatie bevindt als één van de paarverblijfplaatsen, wordt aangenomen dat de gewone dwergvleermuis vier verblijfplaatsen binnen het plangebied heeft. Deze verblijfplaatsen kunnen tevens gebruikt worden als winterverblijf door één of enkele exemplaren van de gewone dwergvleermuis tijdens vorstvrije periode. Door de werkzaamheden kunnen de verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis worden beschadigd en vernield.

Er worden maatregelen getroffen om de negatieve effecten van de werkzaamheden op de gewone dwergvleermuis te verzachten. Zo worden er twee weken voor aanvang van de werkzaamheden bij woningen met een mogelijk paarverblijf exclusion flaps aangebracht over alle mogelijke uitvliegopeningen. Hiermee wordt voorkomen dat er gewone dwergvleermuizen door de werkzaamheden gedood zullen worden. De werkzaamheden zullen afgerond zijn voor de gebruikperiodes van de zomer- en paarverblijven aanbreken, maar omdat niet kan worden uitgesloten dat de verblijfplaatsen ook 's winters in gebruik zijn is tijdelijke mitigatie wel noodzakelijk. Daarom zijn er 16 tijdelijke houtbetonnen kasten opgehangen in de nabijheid van het projectgebied. De voorgestelde maatregelen zijn voldoende om de negatieve effecten te verzachten. Echter, ondanks de maatregelen worden de aanwezige exemplaren van de gewone dwergvleermuis door de werkzaamheden verstoord, en worden er verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis beschadigd en vernield. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is ontheffing dan ook aan de orde.

Na afronding van de werkzaamheden zal het plangebied onderdeel uit kunnen blijven maken van het leefgebied van de gewone dwergvleermuis. Meer elementen in de wijk zullen geschikter gemaakt worden voor de gewone dwergvleermuis. Dit zal gedaan worden door de gootbetimmering aan de huizenblokken aan de Waardassackerstraat geschikt te maken als zomer-/paarverblijfplaatsen voor de gewone dwergvleermuis. Bij de projectwoningen wordt aanvullend ruimte achter kantnrookpannen geschikt gemaakt als verblijfplaats voor de gewone dwergvleermuis. De mitigatie bedraagt hiermee een veelvoud van de huidige verblijfplaatsen, waardoor het aannemelijk is dat de gewone dwergvleermuis lokaal niet in verspreiding achteruit zal gaan door de werkzaamheden. Door het nemen van mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis dan ook niet in het geding door het uitvoeren van de werkzaamheden.

Belang van de aanvraag

U heeft ten aanzien van de gierzwaluw ontheffing aangevraagd op grond van het belang 'volksgezondheid of openbare veiligheid'. U heeft ten aanzien van de gewone dwergvleermuis ontheffing aangevraagd op grond van het belang 'volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten'.

Als er niet wordt geïsoleerd, leidt dit tot overlast door vocht, waardoor schimmels in de woningen ontstaan. Het RIVM zegt hierover het volgende:

"In onderzoek is een consistente associatie gevonden tussen vocht in de woning en het voorkomen van luchtwegsymptomen zoals hoesten en piepen. Blootstelling aan vochtige woonomstandigheden of schimmel geeft een verhoogd risico op het ontstaan van astma, verergering van astma, luchtwegklachten en luchtweginfecties. Vochtproblemen ontstaan in een woning wanneer vochtige lucht door onvoldoende ventilatie blijft hangen. Dit vocht kan afkomstig zijn van bijvoorbeeld koken, douchen of afwassen. Sommige woningen hebben door een bouwkundig gebrek al vochtproblemen. Door verbeteringen in de bouw is een afname in vochtproblemen te zien. Er bestaan verschillende wetten, richtlijnen en besluiten die het binnenmilieu moeten bevorderen, bijvoorbeeld het Bouwbesluit, de Tabakswet en de Warenwet. Het verbeteren van het binnenmilieu in woningen, scholen en kindercentra is een van de speerpunten van de overheid in de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid."

Bovendien is het behalen van gemiddeld Energielabel B voor huurwoningen een belangrijk doel uit het Convenant Energiebesparing Huursector, waaraan ook GroenWest zich gebonden heeft. Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat de belangen 'volksgezondheid of openbare veiligheid' en 'volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' voldoende onderbouwd zijn om het beschadigen en vernielen van een (mogelijke) nestplaats van de gierzwaluw, het verstoren van de gewone dwergvleermuis en het beschadigen en vernielen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis te rechtvaardigen.

Alternatievenafweging

De werkzaamheden zijn locatiegebonden, en kunnen niet elders worden uitgevoerd. Het betreft immers werkzaamheden aan bestaande bebouwing; dit elders uitvoeren zou voor de gebouwen binnen het projectgebied geen verbetering van het leefklimaat opleveren. Het niet uitvoeren van de werkzaamheden is om diezelfde reden tevens geen bevredigende oplossing. Ook zou dit op termijn kunnen leiden tot leegstand van de woningen, waardoor de verblijfplaatsen van de gierzwaluw en de gewone dwergvleermuis eveneens aangetast zouden kunnen worden. In de planning van de werkzaamheden is optimaal rekening gehouden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Door het optimaliseren van de bestaande woningen en het aanbrengen van kasten is ook de uiteindelijke inrichting van het plangebied voldoende afgestemd op de gierzwaluw en de gewone dwergvleermuis. Gezien het bovenstaande zijn er geen redelijke alternatieven mogelijk die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

VI. Conclusie

Gelet op het voorgaande verlenen wij u ontheffing als bedoeld in de artikelen 3.3 en 3.8 van de wet. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden, deze treft u aan in de bijlage bij dit besluit.

VII. Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

- Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket / klacht, bezwaar of melding doorgeven / bezwaar tegen beslissing provincie;
- Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer);
- de reden van bezwaar;
- ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

VIII. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het moment van bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager. Van het besluit wordt mededeling gedaan op de website www.officielebekendmakingen.nl

IX. Overleg en informatie

Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan.

Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.provincie-utrecht.nl.

X. Verzending

Dit besluit wordt verzonden aan de aanvrager van de ontheffing. Een afschrift van deze ontheffing wordt verzonden aan:

- RUD Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



Mevr. mr. S.L. Munsel
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Leefomgeving

ONTHEFFING

Naar aanleiding van het verzoek van de heer Bokje op 10 juli 2017, namens Stichting GroenWest en de aanvulling hierop van 20 september 2017, gelet op de artikelen 3.3 en 3.8 van de Wet natuurbescherming,

Verlenen Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht hierbij aan:
Naam: Stichting GroenWest
Adres: Postbus 2171
Postcode en woonplaats: 3446 DD Woerden

Ontheffing 81C1C952 voor het tijdvak van: de verzenddatum van het besluit tot en met 1 april 2018

Van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming, voor zover dit betreft het beschadigen, vernielen, van nesten, rustplaatsen of eieren van de gierzwaluw, voor zover dit betreft het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis, en voor zover dit betreft het beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft complexen 3002 en 3007, gelegen aan de Waardassackerstraat en de Torenlaan te Abcoude.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden handelingen verleend.
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met servicebureau@provincie-utrecht.nl indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk zijn.
4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
6. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen bekend is, het bijgevoegde meldingsformulier, vergezeld van het ecologisch werkprotocol, volledig ingevuld naar de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht te sturen.

Specifieke voorschriften

7. De maatregelen dienen uitgevoerd te worden conform het mitigatieplan zoals opgenomen in het bij de aanvraag gevoegde activiteitenplan, pagina's 7 en 8 (bijlage 2 bij dit besluit), en, voor zover in afwijking hierop, conform de aanvullende informatie van 20 september 2017 (bijlage 3 bij dit besluit).
8. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
9. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin bovengenoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit na te leven.
10. Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.
11. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waarop de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, minimaal drie maanden voor het verstrijken van deze termijn een nieuwe aanvraag in te dienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project.
12. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorschriften is het Servicebureau van team Vergunningverlening Natuur, provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht.

Bijlage 2: Mitigatieplan uit activiteitenplan

7 Maatregelen

Uitgangspunt bij de werkzaamheden is dat de woningen waar actueel verblijfplaatsen zijn, deze woningen ook na het uitvoeren van de werkzaamheden geschikte verblijfplaatsen bieden voor deze soorten. Als dit niet mogelijk is, worden mitigerende permanente verblijfplaatsen zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke verblijfplaatsen gerealiseerd.

De maatregelen zijn zo gepland dat overlast op de verblijfplaatsen van gierzwaluwen en vleermuizen tot een minimum beperkt wordt (zie bijlage 1). De genomen maatregelen volgen de richtlijnen en voorwaarden genoemd in de Soortenstandaards gierzwaluw, watervleermuis en gewone dwergvleermuis.

Gierzwaluw

In de projectwoningen is één mogelijk gierzwaluwnest aangetroffen. Werkzaamheden aan de panden met de huidige verblijfplaats vinden niet plaats in de meest kwetsbare periode van de gierzwaluw (half april-augustus). Als permanente compensatie worden op de kopse kanten van de huizen aan de Waardassackerstraat in het totaal 5 inbouwkasten voor de gierzwaluw gerealiseerd.

Samenvattend

1. Geen werkzaamheden uitvoeren aan de huidige verblijfplaats in de meest kwetsbare periode (half april-augustus).
2. Realiseren van 5 permanente verblijfplaatsen op kopse gevels in de te renoveren woningen.
3. Voorlopige 'werklocatie' voor plaatsing van de kasten Waardassackerstraat 20 (kopse kant aan noordwestzijde van woning).

Gewone dwergvleermuis

In de directe omgeving van de te renoveren woningen zijn 3 paarverblijven en 1 zomerverblijf vastgesteld. Massawinterverblijven zijn niet aangetroffen. Omdat voorzieningen voor zomer- en paarverblijven gelijk zijn en ze gescheiden in de tijd gebruikt worden, wordt bij de compensatie en mitigatie uitgegaan van het aantal paarverblijfplaatsen (3).

Ter mitigatie dienen 12 alternatieve verblijfplaatsen gerealiseerd te worden. Hiertoe wordt de gootbetimmering aan de huizenblokken aan de Waardassackerstraat geschikt gemaakt als zomer- en/of paarverblijfplaats door het creëren van een ruimte achter de goot (zie bijlage 3). Het aantal potentiële paarverblijfplaatsen dat hiermee gecreëerd wordt, is niet precies vast te stellen, maar het is een veelvoud van de benodigde 12 paarplaatsen. Ook worden bij de projectwoningen aan de Torenlaan wordt de ruimte achter 4 kantnokpannen geschikt gemaakt als paarverblijf. Omdat niet kan worden uitgesloten dat individuele dieren de projectwoningen als winterverblijf gebruiken, wordt één geschakelde inbouwkast geplaatst (2 stuks Schwegler 2FR of gelijkwaardig) in een woning van GroenWest. Hierover moet nog overleg plaatsvinden met de bewoners, maar woningen aan de Proostdijstraat 15 en Blomswaard 4a lijken hiervoor zeer geschikt. Maar ook andere woningen met een gevel op het zuiden en geen of weinig ramen komen hiervoor in aanmerking.

Gezien de aard en omvang van de werkzaamheden kan niet uitgesloten worden dat tijdens de werkzaamheden minder verblijfplaatsen beschikbaar zijn. Ter mitigatie worden ruim voor de werkzaamheden 12 tijdelijke vleermuiskasten (Vivara VK WS 01, zwarte uitvoering of voorziening met vergelijkbare functionaliteit) in de nabijheid van het projectgebied opgehangen.

Voor alle werkzaamheden wordt de gewoningstijd aan de vervangende verblijfplaatsen (6 maanden voor paarverblijven, 3 maanden binnen het vliegseizoen voor zomerverblijven) van de vleermuizen in acht genomen. Twee weken voor aanvang van de werkzaamheden worden bij woningen met een mogelijk paarverblijf exclusion flaps over alle mogelijke uitvliegopeningen aangebracht om zeker te zijn dat geen vleermuizen meer aanwezig zijn bij de start van de werkzaamheden.

Samenvattend

1. Ophangen 12 tijdelijke kasten aan huizen in de nabijheid van het projectgebied.
2. Geen werkzaamheden uitvoeren aan de huidige verblijfplaatsen in de meest kwetsbare periode.

Aangezien de meeste verblijfplaatsen potentieel jaarrond worden gebruikt, worden de huidige verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt in september-half oktober (voorkeursperiode) of half april/half mei (2e keuze).

Realiseren van 144 meter gootbetimmering met ruimte erachter en 4 kantnokpannen, beiden geschikt als zomer- en paarverblijfplaats voor de gewone dwergvleermuis.

3. Plaatsen geschakelde (inbouw)kast buiten projectwoningen.

De maatregelen worden begeleid door een ter zake kundig ecooloog van Loo Plan die voldoet aan de criteria die in een ontheffing worden gesteld ten aanzien van de deskundigheid.

Bijlage 3: Aanvullende informatie 20 september 2017

3. Zomer- en paarverblijfplaatsen

Op de locatie in deze aanvraag kunnen we niet uitsluiten dat het zomerverblijf op een andere locatie zit als de paarverblijven. Met GroenWest is reeds afgestemd dat hier 4 kasten worden bijgeplaatst om aan het aantal van 16 te komen. Er wordt gebruik gemaakt van het type muurschaal 2FE van Schwegler.

Meldingsformulier start werkzaamheden ontheffing

Behoort bij beschikking met:

- zaakkenmerk: Z-WNB-RI-REG-2017-0896
- briefnummer: 81C1C952
- datum: 06-11-2017
- planlocatie: Waardassackerstraat en Torenlaan te Abcoude
- ontheffinghouder: Stichting GroenWest, Postbus 2171 in Woerden
 - Contactpersoon: Stichting GroenWest [REDACTED]
 - Telefoonnummer: [REDACTED]

De ontheffinghouder zorgt ervoor dat dit formulier ten minste twee weken voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, ingevuld en ondertekend wordt opgestuurd of gemaild naar onderstaand adres. Indien de ontheffinghouder binnen twee weken wil starten met de werkzaamheden moet deze contact opnemen met de RUD Utrecht.

Gegevens van het werk:

Startdatum werk _____

Mogelijke einddatum werk _____

Bijzonderheden:

Plaats en datum

Naam en handtekening

Opsturen naar:

RUD Utrecht
Team Bodem, Water en Natuur
Postbus 85242
3508 AE Utrecht
Email: info@rudutrecht.nl
Telefoonnummer: 030-7023300

Meldingsformulier gereedkomen werkzaamheden ontheffing

Behoort bij beschikking met:

- zaakkenmerk: Z-WNB-RI-REG-2017-0896
- briefnummer: 81C1C952
- datum: 06-11-2017
- planlocatie: Waardassackerstraat en Torenlaan te Abcoude
- ontheffinghouder: Stichting GroenWest, Postbus 2171 in Woerden
 - Contactpersoon: Stichting GroenWest [REDACTED]
 - Telefoonnummer: [REDACTED]

De ontheffinghouder zorgt ervoor dat dit formulier maximaal één week na gereedkomen van de werkzaamheden ingevuld en ondertekend wordt opgestuurd of gemaild naar onderstaand adres.

Gegevens van het werk:

Einddatum werk _____

Bijzonderheden:

Plaats en datum

Naam en handtekening

Opsturen naar:

RUD Utrecht
Team Bodem, Water en Natuur
Postbus 85242
3508 AE Utrecht
Email: info@rudutrecht.nl
Telefoonnummer: 030-7023300