



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 18 oktober 2017 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het dempen en graven van een watergang ten behoeve van het toegankelijk maken van de percelen Oostindischewijk 1a en 1b, 9354 TS te Zevenhuizen

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/010452.

De aanvraag omvat de volgende stukken:0

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 20 oktober 2017;
- Bijlage I: Plantekening, Oostindie, Locatie dammen Lint 5 en 6, van 24-04-2017.

2.1 Aanleiding

Op de kavels Oostindischewijk 1a en 1b te Zevenhuizen gaat gebouwd worden. De watergang tussen de percelen en de weg zorgt voor een beperkte voortuin en voor beperkte toegankelijkheid van deze percelen. Om de toegankelijkheid te verbeteren wordt de sloot gedempt en achter de nieuw te bouwen woningen wordt een nieuwe sloot gegraven.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het dempen en het graven van een watergang ten behoeve van de toegankelijkheid van de percelen Oostindischewijk 1a en 1b, 9354 TS te Zevenhuizen.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b, d en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn voor het toegankelijk maken van de percelen Oostindischewijk 1a en 1b;
- dat de werkzaamheden plaatsvinden in een schouwwatergang;
- dat via deze watergang ook het water van derden wordt afgevoerd;
- dat vermindering van berging door het dempen van een watergang niet wordt toegestaan en dat daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd;
- dat het gedempte wateroppervlak binnen hetzelfde peilvak gecompenseerd dient te worden;
- dat er voldoende nieuw wateroppervlak wordt terug gegraven;
- dat in de watergang nu 3 dammen met duikers liggen;
- dat 2 van deze dammen met duikers de huidige toegang zijn tot de percelen Oostinschewijk 1a en 1b;



- dat de andere duiker onder het pad langs de Brandperkerwatersloot ligt. De Brandperkerwatersloot ligt ten oosten van perceel 1a;
- dat de Brandperkerwatersloot een hoofdwatgang is;
- dat het dempen van de sloot ook alle drie de duikers moeten worden verwijderd;
- dat voor het verwijderen van de duiker in het pad langs de Brandperkerwatersloot werkzaamheden in de beschermingszone van een hoofdwatgang nodig zijn;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____ vergunning te verlenen voor het dempen en graven van een watgang ten behoeve van het toegankelijke maken van de percelen Oostindischewijk 1a en 1b te Zevenhuizen, zoals aangegeven op tekeningen met kenmerk Z/17/010452.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.



3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De maatregelen voor het toegankelijk maken van de percelen Oostindischewijk 1a en 1b mogen conform de tekening Z/17/010452 worden uitgevoerd.
2. Om de afvoer van water ongehinderd te laten plaatsvinden en het verlies aan berging te compenseren dient de nieuwe watergang, zoals op tekeningen aangegeven, te worden gegraven.
3. De nieuw te graven watergang dient op de waterlijn minimaal hetzelfde oppervlak te hebben als de te dempen watergang.
4. De te graven sloten dienen minimaal te voldoen aan de volgende afmetingen:
 - bodembreedte: 0,50 m;
 - taluds: 1:1½;
 - bodemdpte: 0,50 m onder het heersende waterpeil of -1,40 m maaiveldhoogte.
5. De nieuw te graven watergang moet een open aansluiting hebben op de watergang tussen de percelen Oostinschewijk 1b en Oostindischewijk 1c.
6. Bij het dempen van de watergang moeten de drie duikers in deze watergang verwijderd worden



7. Het verwijderen van de duikers moet zodanig worden uitgevoerd dat het profiel van de Brandperkerwatersloot niet wordt aangetast.
8. Het verwijderen van de duikers moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit van de oevers van de Brandperkerwatersloot niet wordt aangetast;
9. De watergang de Brandperkerwatersloot dient na het verwijderen van de duiker, op de oorspronkelijke afmetingen worden hersteld.
10. Elke grondaanvulling nabij de hoofdwatergang dient mechanisch te worden verdicht.
11. Uitkomende grond dient te worden opgeslagen en naderhand onder regelmatig verdichten en in omgekeerde volgorde van ontgraving te worden aangevuld. Naderhand moeten geroerde grondoppervlakken worden ingezaaid met graszaad volgens een passend mengsel dan wel worden afgedekt met (de oorspronkelijke) graszoden of bestrating, welke tijdens de werkzaamheden afzonderlijk dienen te worden opgeslagen.
12. Bij de keus van het dempingsmateriaal dient rekening gehouden te worden met het Besluit bodemkwaliteit.
13. De voorgenomen dempingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloten bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
14. Alvorens met de dempingen wordt begonnen dienen de sloten te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem (modder verwijderen).
15. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het geredkomen ervan, niet worden belemmerd.
16. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
17. Het werk dient voor de duur van de vergunning door de houder van de vergunning in goede staat te worden onderhouden.
18. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 8 november 2017 tot en met 19 december 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.



7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 7 november 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem