

# **WATERVERGUNNING**

**Wijzigingsbesluit vergunning 2017-Z5181  
lozen van bronneringswater in de Jeker te Maastricht  
ter plaatse van de Looiersgracht en Ezelmarkt**

**Zaaknummer: 2017-Z9578**

**Datum: 7 november 2017**



## Inhoudsopgave

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1.  | Onderwerp aanvraag.....  | 3  |
| 2.  | Conclusie .....  | 3  |
| 3.  | Besluit .....  | 3  |
| 4.  | Ondertekening .....  | 4  |
| 5.  | Voorschriften .....  | 5  |
| 5.1 | Specifieke voorschriften .....   | 5  |
| 6.  | Aanvraag .....   | 5  |
| 6.1 | Samenvatting aanvraag .....  | 5  |
| 6.2 | Overgangsbesluit Waterschap Limburg .....  | 5  |
| 6.3 | Locatie .....  | 6  |
| 6.5 | Andere wet- en regelgeving .....   | 6  |
| 7.  | Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer .....   | 7  |
| 7.1 | Algemeen.....  | 7  |
| 7.2 | Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist..... | 7  |
| 7.3 | Conclusie toetsing .....   | 8  |
| 8.  | Procedure en rechtsbescherming.....  | 9  |
| 8.1 | Procedure .....  | 9  |
| 8.2 | Rechtsbescherming .....  | 9  |
| 9.  | Mededelingen.....  | 10 |
| 10. | Bijlagen.....  | 11 |

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

2017-D78525

### **1. Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 26 oktober 2017 een aanvraag ontvangen van Timmermans Infratechniek B.V., De Koumen 39, 6433 KG te Hoensbroek, om wijziging van de vergunning met het nummer 2017-Z5181.

De aanvraag betreft het wijzigen van de vergunning met het nummer 2017-Z5181 voor uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het lozen van bronneringswater op de Jeker te Maastricht nabij de Looiersgracht en Ezelmarkt waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

### **2. Conclusie**

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de reeds afgegeven gedoogbeschikking aan Timmermans Infratechniek B.V., De Koumen 39, 6433 KG te Hoensbroek van 31 oktober 2017 met het kenmerk 2017-Z9570 te formaliseren waardoor de geldigheidstermijn van vergunning 2017-Z5181 wordt verlengd tot en met 15 januari 2018;
- b. voortzetting van de lozing van het bronneringswater op de Jeker onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de oorspronkelijke vergunning met nummer 2017-Z5181;
- c. aan dit besluit een extra voorschrift te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen

#### **4. Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

Geert Vogels  
teammanager vergunningen en plantoetsing

## 5. Voorschriften

### 5.1 Specifieke voorschriften

#### Voorschrift 1

Hoogwater Maas en lozing bronneringswater

In geval van hoogwater Maas wordt de lozing van het bemalingswater stopgezet.

## 6. Aanvraag

### 6.1 Samenvatting aanvraag

Timmermans Infratechniek B.V., De Koumen 39, 6433 KG te Hoensbroek realiseert een parkeerkelder onder een nieuw te bouwen appartementencomplex aan de Grote Looiersstraat te Maastricht. De werkzaamheden hiervoor worden in den droge uitgevoerd. Hiervoor wordt de grondwaterstand in de bouwkuip tijdelijk verlaagd. Dit onttrokken bronneringswater wordt geloosd in de Noordelijke Jekertak.

De aanvraag betreft een verlenging van de lozingstermijn tot en met 15 januari 2018 voor het lozen van bronneringswater met een maximum van 60 m<sup>3</sup> per uur op de Noordelijke Jekertak nabij de Looiersgracht en Ezelmarkt te Maastricht. De reden voor deze verlenging is de verlate start van de werkzaamheden door onverwachte archeologische vondsten (80 menselijke skeletten van 200-300 jaar oud) op de projectlocatie waardoor de oorspronkelijke startdatum van 15 mei 2017 is niet gehaald.

### 6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels

vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

### 6.3 Locatie

De lozing vindt plaats op de locatie, plaatselijk bekend als Looiersgracht en Ezelmarkt te Maastricht en kadastraal bekend als gemeente Maastricht, sectie B, perceelnummer 4909 en RD-coördinaten X = 176.108, Y = 317.389.

De Jeker is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Maastricht en is onder nummer 16.001 opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. Watergang 16.001 is in de legger opgenomen als een primair water met nabij de lozingslocatie een beschermingszone van 2 meter en met een algemeen ecologische functie.

### 6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

Lozingen :

meer dan 20 m<sup>3</sup> water per uur te lozen in een primair of secundair water (artikel 4.5, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

### 6.5 Andere wet- en regelgeving

Tegelijk met de aanvraag om een watervergunning heeft de aanvrager een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) ingediend bij het waterschap. Deze melding is geregistreerd onder nummer 2017-D37222 (zaak 2017-Z5182) en is afgehandeld onder 2017-40072. De kwaliteit van het te lozen water moet voldoen aan het gestelde in het Besluit lozen buiten inrichtingen, specifiek paragraaf 3.2 van het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Daarnaast is ook een melding bronbemaling op grond van de algemene regel grondwater-onttrekking voor (bron)bemaling, grondwater- en bodemsanering en beregening sportvelden behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 ontvangen. Deze melding is geregistreerd onder nummer 2017-D37236 (zaak 2017-Z5183) en is afgehandeld onder nummer 2017-D40086.

In de gedoogbeschikkingsbrief met het kenmerk 2017-D76877 is een reactie op de aanpassing van de termijnen van deze activiteiten gegeven.

## **7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

Primair water Noordelijke Jekertak heeft een algemeen ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist**

#### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikel 4.5, eerste lid, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;  
De Jeker heeft geen bergende functie.
- afname doorstroomcapaciteit watergang;  
Door de lozing neemt de doorstromingcapaciteit van de Noordelijke Jekertak af. Gezien de doorstroomcapaciteit van de Jeker vormt de maximale lozing van 60 m<sup>3</sup> per uur geen probleem waardoor er geen significante afname van de doorstroomcapaciteit ontstaat. Er zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van de doorstroomcapaciteit. In de periode waarin de lozing wordt verlengd, is er een grotere kans op hoogwater van de Maas. Ten aanzien hiervan is een extra voorschrift opgenomen.
- stabiliteit taluds;  
Niet van toepassing omdat er geen werkzaamheden aan de taluds plaatsvinden.
- negatief effect op waterkwaliteit;  
Ten aanzien van de lozing is een melding Blbi ingediend. Het bronneringswater is afkomstig van een gebied waar vroeger de Moutfabriek stond.
- negatief effect op ecologie;  
Niet van toepassing vanwege de algemeen ecologische functie van de Jeker.
- negatief effect op grondwaterregime;  
Niet van toepassing want de Jeker is een infiltrerende beek en dit verandert niet door de lozing.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;  
Niet van toepassing van het betreft een tijdelijke lozing (uiterlijk tot en met 15 januari 2018)
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem  
Niet van toepassing van het betreft een tijdelijke lozing (uiterlijk tot en met 15 januari 2018).

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



## 8. Procedure en rechtsbescherming

### 8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 26 oktober 2017 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2017-Z9578.

De korte termijn waarop het verzoek tot verlenging van de termijn is gedaan en de termijn waarop de geldigheid van de vergunning met het kenmerk 2017-Z5181 zou verlopen was erg kort. In deze periode was het niet mogelijk om een wijzigingsbesluit te nemen. Daarom is, vooruitlopend op het wijzigingsbesluit een gedoogbeschikking genomen waarmee de termijn van de vergunning is verlengd. Met dit wijzigingsbesluit wordt de gedoogbeschikking formeel bekrachtigd.

In afwijking van § 1.4 van de Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas heeft de voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden. De reden hiervoor is de tijdelijkheid van de werkzaamheden.

### 8.2 Rechtsbescherming

#### Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te

Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht;
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## 9. Mededelingen


Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

LamersWater B.V., de heer L. Lamers, Binderskampweg 28, 6545 CB te Nijmegen

## 10. Bijlagen

1. Kaart met locatie van de lozing
2. Gedoogbeschikking van 31 oktober 2017 met zaaknummer 2017-Z9570

### Bijlage 1



Kaart met de locatie van de lozing

Bijlage 2

Gedoogbeschikking 2017-Z9578