

Tabel 1**Totale geluidsbelasting (Gecumuleerd) 50 dB(A) en hoger**

Identificatie	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	toelaabaar	Etmaal
01BP001_A	v. Noortwijklaan 1	51,4	49,9	45,4	> 50 <55	55,4
01BX 001_A	A. Soncklaan 1	50,5	49,1	44,6	> 50 <55	54,6
_A	Molen Oosterdel	51,3	48,8	44,3	> 50 <55	54,3
01BX010_A	A. Soncklaan 10	49,8	47,8	43,3	> 50 <55	53,3
ZP03_A	Zonebewakingspunt 3*	50,6	47,3	43	50	53
ZP05_A	Zonebewakingspunt 5*	48,3	45,3	42,9	50	52,9
Controle_A	Ringvaartdijk langs Westerweg*	50,2	46,6	42,2	> 50 <55	52,2
ZP09_A	Zonebewakingspunt 9*	48,8	46,6	42,2	50	52,2
ZP02_A	Zonebewakingspunt 2 Oosterdel Langedijk*	48,6	45,4	40,9	50	50,9
ZP04_A	Zonebewakingspunt 4*	48,5	45,1	40,9	50	50,9
ZP06.8_A	Zonebewakingspunt 6-8*	47,9	44,5	40,3	50	50,3
Rekenpunten westzijde(gem. Langedijk).						
9999_A	dezoneringspunt Langedijk (Roek 3)	51,5	46,2	41,6	> 50 <55	51,6
10000_A	dezoneringspunt Langedijk (Kemphaan 3)	51,2	46,1	41,4	> 50 <55	51,4
10001_A	dezoneringspunt Langedijk (Kuifeend 10)	49,8	45,2	40,1	> 50 <55	50,2

* geen woningen

Toelichting.

Een verdere toelichting op status/licging van de beoordelingspunten en ter plaatse al dan niet aanwezige gevoelige bestemmingen.

In de zone, gebied tussen zonegrens en grens van het industrieterrein is de plafondwaarde 55 dB(A), mits een MTG is vastgesteld.

Is dat niet het geval, dan ten hoogste 50 dB(A), gelijk aan de zonegrenswaarde.

Ter plaatse van een aantal zonebewakingspunten liggen geen woningen (*)

Conclusie:

Op slechts vier beoordelingspunten op de in de voorheen aanwezige geluidszone gelegen gevoelige bestemmingen,

bedraagt de geluidsbelasting vanwege de bedrijf/bron "Edison2" en Nijverpl6 (betreft hetzelfde bedrijf) meer dan 50 dB(A).

Op alle overige (14)punten wordt de geluidsbelasting hoger dan 50 dB(A) bepaald door de gecumuleerde geluidsbelasting.

Tabel 2**Maatgevend bedrijf en separate geluidsbelasting**

Bedrijf/bron	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Edison2	48,5	48,4	44,0	54,0
Edison2	47,7	47,7	43,3	53,3
Nyverpl6	45,5	45,5	41,1	51,1
Edison2	45,9	45,8	41,4	51,4
Nyverpl6	41,8	41,8	37,4	47,4
Westdijk 26	40,7	40,7	40,7	50,7
Nyverpl6	41,1	41,1	36,6	46,6
Edison2	44,6	44,5	40,1	50,1
Nyverpl6	41	41	36,6	46,6
Nyverpl6	39,2	39,2	34,7	44,7
Nyverpl6	39,3	39,3	35	45
Snelliusstraatdeto	41,2 --		31,7	41,7
Galilei17	40,3	35,3	30,3	40,3
Kelvin8-16	36,5	35,3	27,5	40,3

Inventarisatie geluiduitstraling

A1. Te onderzoeken bedrijf

Bedrijfsnaam of instantie: _____

Contactpersoon: _____

Adres: _____ man vrouw

Postcode en woonplaats: _____

Telefoonnr. en Faxnr.: _____ Fax: _____

E-mail: _____

A2. Aanleiding onderzoek

Melding AMvB Activiteitenbesluit type B Activiteitenbesluit type C en milieuvergunning

Anders, nl.: _____

A3. Beschrijving activiteiten-aanwezige installaties

Geef een beschrijving van de aard en activiteiten die in en om het bedrijf plaatsvinden.

B1. Bedrijfstijden

Op welke tijden vinden er activiteiten plaats binnen en rondom het bedrijf?

Dag	Tijdstip	Frequentie ¹
Maandag	van _____ tot _____	_____
Dinsdag	van _____ tot _____	_____
Woensdag	van _____ tot _____	_____
Donderdag	van _____ tot _____	_____
Vrijdag	van _____ tot _____	_____
Zaterdag	van _____ tot _____	_____
Zondag	van _____ tot _____	_____

¹bijv. dagelijks of maandelijks (in geval van overwerk o.i.d.)

B2. Situatietekening, plattegrondtekening(en) en gevelaanzichten

Bij deze melding dient een situatietekening en plattegrondtekening toegevoegd te worden. Uit deze tekeningen moet duidelijk zijn waar de in dit formulier opgegeven bronnen zich bevinden. Van gebouwen waarin activiteiten plaatsvinden die verhoogde geluidniveaus kunnen veroorzaken dienen ook de gevelaanzichten te worden meegeleverd.

C1. Omschrijving activiteiten

Welke activiteiten vinden binnen de gebouwen plaats, hoe lang en wanneer?

U dient hierbij uit te gaan van de meest uitgebreide situatie voor het bedrijf.

Omschrijving ¹	Locatie ³	Frequentie ⁴	Periode en duur van de activiteiten in uren		
			07.00 - 19.00	19.00 - 23.00	23.00 - 07.00

C2. Stationaire bronnen

Omschrijving ²	Locatie ³	Frequentie ⁴	Periode en duur van de activiteiten in uren		
			07.00 - 19.00	19.00 - 23.00	23.00 - 07.00

¹bijv. lassen, slijpen of wassen; als van apparaten akoestische gegevens bekend zijn (bijv. in technische specificatie) deze meeleveren als kopie of vermelden in bijlage.

²bijv. compressor of ventilator; als van apparaten akoestische gegevens bekend zijn (bijv. in technische specificatie) deze meeleveren.

³bijv. aangeven d.m.v. een nummer dat is weergegeven op de situatietekening(en).

⁴bijv. dagelijks, 2x/week of maandelijks

C3. Bedrijfsactiviteiten in de open lucht

Welke activiteiten vinden op het bedrijfsterrein plaats en hoe lang en wanneer (géén transportbewegingen)? U dient hierbij uit te gaan van de meest uitgebreide situatie voor het bedrijf.

Omschrijving ¹	Locatie ³	Frequentie ⁴	Periode en duur van de activiteiten in uren		
			07.00 - 19.00	19.00 - 23.00	23.00 - 07.00

C4. Mobiele bronnen

Wat is de maximale rij snelheid op het bedrijfsterrein? _____ km/u

Komen er voertuigen voorzien van een koelinstallatie op het terrein? ja nee

Indien ja, dan specificeren in onderstaande tabel.

Welke voertuigen rijden op het bedrijfsterrein? U dient hierbij uit te gaan van de meest uitgebreide situatie voor het bedrijf. De rijroutes van de voertuigen dient u aan te geven op de situatietekening.

Omschrijving ²	Locatie ³	Frequentie ⁴	Periode en duur van de activiteiten in uren		
			07.00 - 19.00	19.00 - 23.00	23.00 - 07.00

¹bijv. hogedrukreiniger of tanken voertuigen; als van apparaten akoestische gegevens bekend (bijv. in technische specificatie) deze meeleveren.

²bijv. shovel, vrachtwagen, personenauto's, etc. als van apparaten akoestische gegevens bekend (bijv. in technische specificatie) deze meeleveren.

³bijv. aangeven d.m.v. een nummer dat is weergegeven op de situatietekening(en).

⁴bijv. dagelijks, 2x/week of maandelijks

Opmerking: in geval van heftrucks ook de aandrijving vermelden: LPG, diesel of elektrisch

