



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

D2017-11-000403/
2017-016564

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 10 oktober 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van camping 'Het Zonneveld' te Schipluiden.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, of een beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit


Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) Intrekken van watervergunning met kenmerk D2016-10-000411/2016-013230 van 12 oktober 2016.
- b) de gevraagde watervergunning te verlenen aan camping 'Het Zonneveld', dhr. C. van der Kooij, Gaagweg 24, 2636 AJ te Schipluiden (hierna: vergunninghouder) voor het tussen de Dorppolder en de Duifpolder ter hoogte van voornoemde locatie in het primaire boezemwater 'Oostgaag' aanbrengen en hebben van twee drijvende aanlegsteigers en een trekpont.
- c) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening Nieuwe-situatie_1.pdf, ongedateerd en ongenummerd;
 - tekening Nieuwe-situatie_2.pdf, ongedateerd en ongenummerd;
 - tekening Nieuwe-situatie_3.pdf, ongedateerd en ongenummerd;
 - Onderbouwing "trekpontje over de Gaag", ongenummerd van 1 april 2016.
- d) aan de vergunning de voorschriften, die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft, 8 november 2017

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

5.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

5.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

5.1.3 Rechtsopvolging

In afwijking van artikel 6.24 Waterwet geldt deze vergunning niet voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder.

5.2 Oppervlaktewateren

5.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

5.3 Waterkeringen

5.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Er mogen geen ontgravingen plaats vinden in de regionale waterkering.
3. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden op de waterkeringen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Werken in waterkeringen

1. De drijvende steigers mogen niet boven het bovenwatertalud worden aangebracht.
2. De palen ten behoeve van het bevestigen van het trektouw en het op zijn plaats houden van de drijvende steigers mogen enkel worden aangebracht direct tegen de oever aan de waterzijden.
3. De loopplanken moeten op de oever in de waterkering worden ondersteund door kracht verdelende tegels. Deze tegels liggen ten minste op een hoogte van NAP +0,20 m,
4. Tussen de drijvende steigers en de oevers dienen zachte stootvoorzieningen te worden aangebracht.
5. Er mogen geen holle ruimten of vervormingen in de waterkering ontstaan, door het gebruik van de drijvende steigers.
6. De bestaande bekleding van de waterkering moet voldoende erosiebestendig zijn en blijven, zowel onder als rondom de loopplanken.
7. De afwatering van de werken mogen geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering.

5.4 Werken

5.4.1 Drijvende steigers

1. De drijvende steigers moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

noordzijde

Onderdeel	Maatvoering
Maximale breedte langs de oeverlijn	6,0 m
Maximale uitsteekafstand vanaf de oeverlijn	1,3 m

zuidzijde

Onderdeel	Maatvoering
Maximale breedte langs de oeverlijn	4,2 m
Maximale uitsteekafstand vanaf de oeverlijn	1,3 m

2. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het oppervlaktewater.
3. Als bevestiging van de drijvende steigers mogen niet meer dan drie palen per drijvende steiger in het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst.
4. De drijvende steigers moeten met de lange zijde zo strak mogelijk tegen de kade worden afgemeerd en mag met de buitenste zijde niet verder dan 1,5 m in de watergang reiken.
5. Aan de vaarwegzijde van drijvende steigers mogen geen uitstekende delen aanwezig zijn die het varen of het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam hinderen.
6. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de drijvende steiger moeten worden verwijderd.
7. Aan de drijvende steigers mogen alleen de loopplanken zijn bevestigd en de benodigde tuien vanaf de oevers.

8. De drijvende steigers moeten in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Gaagweg 24

Plaats: Schipluiden

Polder: Duifpolder en Dorppolder

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren met als doel de realisatie van een infrastructurele verbinding voor fietsers om camping "Het Zonneveld" goed bereikbaar te maken. De trekpont met drijvende steigers zorgt voor een nieuwe verbinding met het fietspad aan de zuidzijde van het primaire boezemwater 'Oostgaag'.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- de Beleidsregel Veendijken van januari 2008;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsnota Drijvende Objecten 2012.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

Watervergunning	D2017-11-000403/ 2017-016564
-----------------	---------------------------------

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

7.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Watervergunning met kenmerk D2016-10-000411/2016-013230 van 12 oktober 2016 wordt ingetrokken, omdat de aanvrager twee drijvende steigers wil aanleggen in plaats van één vaste steiger. Van de aanleg van een looppad wordt afgezien.

De plaatsing van twee drijvende steigers vormt geen belemmering voor de doorstroming in de 13 m brede primaire boezemwatergang. De drijvende steigers zullen bij een eventuele peilstijging mee omhoog gaan, waardoor de doorstroomcapaciteit niet afneemt. De vergunninghouder heeft de verplichting om (drijf)vuil te verwijderen.

De kracht verdelende tegels op de regionale waterkeringen dienen boven leggerhoogte te zijn aangebracht. Omdat deze opneembaar zijn, is het onderhoud aan de waterkeringen uit te voeren. Daarbij blijven de twee waterkeringen voldoende inspecteerbaar voor Delfland. De palen waar het trektouw aan bevestigd wordt zullen in het water worden aangebracht en hebben ook geen invloed op de functie van de waterkering en het kunnen uitvoeren van Delflands beheerstaak.

Het touw ten behoeve van het kunnen voorttrekken van de pont zal op minimaal 1,5 m boven het boezempeil worden aangebracht. Hierdoor vormt het touw geen belemmering voor het kunnen uitvoeren van varend onderhoud. Gezien het gegeven dat de betrokken watergang geen vaarweg betreft en er geen gemotoriseerde boten mogen varen, vormt het touw geen gevaar of belemmering.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het waterbeheer ook in de toekomst voldoende worden beschermd gelden er op grond van de Keur Delfland onderhoudsverplichtingen voor waterstaatwerken. In de leggers van Delfland is aangewezen wie onderhoudsplichtige is.

onderhoud werken

In de Keur Delfland is bepaald dat de eigenaar van het werk verplicht is om het werk in zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor het waterstaatswerk. Dezelfde verplichtingen gelden ook voor zakelijk en persoonlijk gerechtigden en gebruikers.

De onderhoudsplicht geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit.

7.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

7.4 Overwegingen t.a.v. andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die zijn betrokken bij de aangevraagde werkzaamheden en waarmee rekening moet worden gehouden waar het gaat om de wijze waarop de te vergunnen handeling wordt uitgevoerd en de in verband daarmee aan de vergunning te verbinden voorschriften.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.