



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 25 juli 2017 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het aanleggen, aanpassen en verwijderen van diverse dammen met duikers voor de aanleg van een fietspad langs een deel van de Waldadrift te Bedum.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/007856.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 25 juli 2017;
- Bijlage 1: Situatietekening, A1-kaart, project Reconstructie Waldadrift, projectnummer 224.01, onderwerp Tracé ontwerp vrij liggend fietspand t.b.v. vergunningaanvraag, opdrachtgever Gemeente Bedum, door Atensus advies- en ingenieursbureau, tekenaar B. Hoogendorp, tekeningnummer DO225, versie A, d.d. 25 juli 2017.

De aanvraag is beoordeeld op volledigheid. Vastgesteld is dat de verstrekte gegevens bij de aanvraag onvoldoende waren en niet volledig aansloten op de voorwaarden zoals vooraf in overleg, d.d. 24 juli 2017, besproken. Daartoe is d.d. 19 oktober 2017 telefonisch contact geweest met Atensus BV te Meppel. In dit gesprek zijn de benodigde aanpassingen besproken en is gevraagd de bijgevoegde tekening te herzien.

De aanvulling op de aanvraag, te weten een herziening van de plantekening is per e-mail ontvangen op 7 november 2017. De e-mail bevatte de volgende kaart:

- Situatietekening, A1-kaart, project Reconstructie Waldadrift, projectnummer 224.01, onderwerp Tracé ontwerp vrij liggend fietspand t.b.v. vergunningaanvraag, opdrachtgever Gemeente Bedum, door Atensus advies- en ingenieursbureau, tekenaar B. Hoogendorp, tekeningnummer DO225, d.d. 7 november 2017.

2.1 Aanleiding

In verband met de aanleg van het fietspad moeten er aansluitingen op de straten worden gemaakt. De sloot wordt overbrugd met dammen met duikers. Tevens worden voor de verkeersveiligheid in en uitritten verlegd, hiervoor moeten oude dammen met duikers worden verwijderd en nieuwe aangelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het aanleggen, aanpassen en verwijderen van diverse dammen met duikers voor de aanleg van een vrij liggend fietspad langs een deel van de Waldadrift te Bedum.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;



4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de aan te brengen dammen gelegen zijn in sloten waardoor water van derden afwatert;
- dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de aanleg van het fietspad;
- dat de werkzaamheden bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid voor fietsers;
- dat de dammen met duikers die hun functie verliezen volledig worden verwijderd;
- dat er nieuwe dammen met duikers worden aangelegd;
- dat de diameter van de duikers in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de dammen worden voorzien van een ruime duikers om de water- en afvoer in het huidige systeem niet te benadelen;
- dat er bestaande dammen met duiker worden verbreed voor de aanleg van het fietspad en nieuwe veilige kruispunten;
- dat een dam breder dan 10 m¹ wordt gezien als overlengte en hiermee een gedeeltelijke slootdemping;
- dat de bergingsmogelijkheid in het bestaande watergangenstelsel hierdoor afneemt;
- dat dit tot af- en ontwateringsproblemen kan leiden en dat daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd;
- dat bij verlenging/verbreding/aanpassen van een duiker een gelijke diameter en hetzelfde materiaal wordt voorgeschreven als de bestaande duiker en dat het van belang is dat deze waterdicht met elkaar worden verbonden;
- dat de duikers met voorgeschreven afmetingen geen nadelige invloed hebben op de water aan- en afvoer;
- dat er slootdelen worden gedempt;
- dat vermindering van berging door het dempen van een watergang niet wordt toegestaan en dat daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd;
- dat het gedempte wateroppervlak binnen hetzelfde peilvak, en op het toegedeelde eigendom van de vergunninghouder, gecompenseerd dient te worden;
- dat in het te compenseren wateroppervlak rekening gehouden dient te worden met het afwaterend oppervlak;
- dat bij de keus van het dempingsmateriaal rekening gehouden dient te worden met het Besluit bodemkwaliteit;
- dat er een watergang hergeprofileerd wordt ter compensatie van het wateroppervlak;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het aanleggen, aanpassen en verwijderen van diverse dammen met duikers voor de aanleg van een vrij liggend fietspad



langs een deel van de Waldadrift te Bedum, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/17/007856.

- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening



van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De werkzaamheden mogen conform de bijlage tekening 224.01 D0225 met kenmerk Z/17/007856 worden uitgevoerd.
2. De water aan- en afvoer van het hoofdsysteem mag tijdens de uitvoering van werkzaamheden niet worden belemmerd.
3. De uitvoeringswijze dient zodanig te zijn dat ingeval van (gedeeltelijke) demping dit pas mag worden uitgevoerd alvorens het te dempen slootdeel is opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem en het nieuwe c.q. vervangende wateroppervlak is gegraven. De voorgenomen dempingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloten bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
4. Dat de sloot langs de Waldadrift hergeprofileerd dient te worden ter compensatie van dempingen en lage duikers.
5. De aanleg van nieuwe waterkunstwerken, of het aanpassen van bestaande waterkunstwerken, het zijnde diverse dammen met duiker, mag niet eerder aanvangen dan nadat de waterloop ter plaatse van het aan te leggen kunstwerk en tot 5.00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
6. De te vervangen/verplaatsen en weg te halen waterkunstwerken dienen in zijn geheel te worden verwijderd en afgevoerd, de taluds en bodem van de waterloop waarin deze gelegen zijn dienen na het verwijderen in oorspronkelijke of in te richten staat te worden hersteld of afgewerkt.
7. De duikers dienen een minimale diameter van 500 mm te hebben en zoals voorgeschreven op de tekening met kenmerk Z/17/007856.
8. De duikers dienen te zijn gemaakt van:
 - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
 - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
 - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
9. De binnen onderkant van de duiker dient te zijn gelegd en te worden gehouden op een hoogte waarbij minimaal 10% van de inwendige diameter van de duiker uit lucht bestaat.
10. De dammen dienen te worden aangevuld met droge grond of zand:
 - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
 - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
 - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - voor de zijanten van de dam zijn twee opties:
 - o de zijanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan het maaiveld te worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden), de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1;
 - o de zijanten van de dam worden met keerwanden waterdicht afgedamd, het talud mag recht zijn 1:0.
11. Het verbreden van de dammen met duiker moet in het droge worden uitgevoerd, waartoe de sloot op een daartoe geschikt tijdstip gedurende maximaal twee achtereenvolgende werkdagen moet worden afgedamd.
12. De duikers die verlengd worden dienen een minimale diameter te hebben die gelijk is aan de diameter van de bestaande duiker.
13. De duikers die verlengd worden dienen gemaakt te zijn van hetzelfde materiaal als de bestaande duiker.
14. De bestaande duikers en de verlenging moeten waterdicht met elkaar verbonden worden.



15. De duikerverlenging dient zodanig te worden aangebracht dat de hoogte van de binnen onderkant dezelfde is en blijft als die van de binnen onderkant van de bestaande duiker.
16. De duikers mogen maximaal een lengte krijgen van 10,00 m. Bij duikers langer dan 20,00 m dient te midden een inspectieput met een doorsnede van 700 mm te worden aangelegd.
17. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand (zie voorschrift 11).
18. De omliggende taluds en bodem dienen na het plaatsen van de dam met duiker, in oorspronkelijke staat te worden hersteld.
19. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
20. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 15 november 2017 tot en met 26 december 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 14 november 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem