



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65269

Ten name van: Liander N.V.
Afdeling Aanleg Projecten
t.a.v. de heer H. Wessels
Postbus 50
6920 AB Duiven

Locatie: New Yorkstraat en Rijksweg A9 te Lijnden
Case nr. 149677



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 14 juli 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Van Baarsen Buisleidingen B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het in open ontgraving leggen en hebben van een gasleiding staal Ø 168,3 mm op een diepte van meer 1,50 m min maaiveld;
- het door middel van een zinker leggen en hebben van een gasleiding staal Ø 168,3 mm in de primaire watergang de A9-Noordtocht;
- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een afdamming door middel van stalen damwand met een doorstroombopening van tenminste 1 m² in de A9-Noordtocht voor het kunnen aanbrengen van de zinker in de A9-Noordtocht;

in de bodem in kwetsbaar kwelgebied en in de kern- en beschermingszone van de A9-Noordtocht in de Haarlemmermeerpolder nabij de New Yorkstraat en Rijksweg A9 te Lijnden.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.065381.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen met nr. 15088-10 wijziging A. d.d. 9-10-2017;
- geotechnisch advies opbarsten sleufbodem met nr. 2017-1630-3 versie 1 d.d. 3 oktober 2017 van BT Geoconsult BV.

1.1 Algemene regel

- Het door middel van een zinker leggen en hebben van een gasleiding staal Ø 168,3 mm in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang de A9-Noordtocht nabij de New Yorkstraat en Rijksweg A9 te Lijnden.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.



1.2 Algemene regel met maatwerk

- Het in open ontgraving leggen en hebben van een gasleiding staal Ø 168,3 mm op een diepte van meer 1,50 m min maaiveld in de bodem in kwetsbaar kwelgebied ter plaatse van de primaire watergang de A9-Noordtocht en nabij de New Yorkstraat en Rijksweg A9 te Lijnden.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.3 Vergunningplicht

- Het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een afdamming door middel van stalen damwand met een doorstroomopening van tenminste 1 m² in de A9-Noordtocht voor het kunnen aanbrengen van de zinker in de A9-Noordtocht nabij de New Yorkstraat en Rijksweg A9 te Lijnden.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 13 juli 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 9 oktober 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 88 dagen.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Liander N.V., Postbus 50, 6920 AB Duiven.
- II. Conform artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
 - het in open ontgraving leggen en hebben van een gasleiding staal Ø 168,3 mm op een diepte van meer 1,50 m min maaiveld in de bodem in kwetsbaar kwelgebied ter plaatse van de primaire watergang de A9-Noordtocht en nabij de New Yorkstraat en Rijksweg A9 te Lijnden.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Liander N.V., Postbus 50, 6920 AB Duiven.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een afdamming door middel van stalen damwand met een doorstroomopening van tenminste 1 m² in de A9-Noordtocht voor het kunnen aanbrengen van de zinker in de A9-Noordtocht, een en ander nabij de New Yorkstraat en Rijksweg A9 te Lijnden en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 3 die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 15 november 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 15 november 2017

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;
3. Aanvrager: Van Baarsen Buisleidingen B.V., Postbus 115, 1170 AC Badhoevedorp.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Afdamming

1. De werken moeten worden uitgevoerd conform het geotechnisch advies 'opbarsten sleufbodem' met nr. 2017-1630-3 versie 1 d.d 3 oktober 2017 van BT Geoconsult BV.
2. In de afdamming in de A9-Noordtocht moet een doorstroomprofiel van ten minste 1 m² aanwezig zijn ten opzichte van het ter plaatse geldende winterpeil van N.A.P. min 6,02 m.

Kabels, leidingen en mantelbuizen

3. De grond die bij het graven van de sleuf wordt verwijderd, mag niet in het oppervlaktewater worden opgeslagen.
4. De sleuf waarin de leiding middels open ontgraving wordt gelegd mag niet dieper zijn dan N.A.P. min 6,00 m (1,60 m min maaiveld) en niet breder zijn dan 2,00 m.
5. De sleuf waarin de zinker middels open ontgraving in de A9- Noordtocht wordt gelegd, mag niet dieper zijn dan N.A.P. min 8,30 m en niet breder zijn dan 0,70 m op de ontgravingsdiepte van N.A.P. min 8,30 m.
6. Direct na het leggen van de zinker moet de sleuf worden aangevuld met vrijgekomen grond, maximaal tot dezelfde hoogte als de doorgaande bodem van de watergang. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
7. Direct na het leggen van de leiding moet de sleuf worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
8. De vergunninghouder moet maatregelen nemen om in de uitvoeringsfase uitspoeling van de oeverbescherming dan wel het talud te voorkomen.
9. De oeverbescherming die voor het uitvoeren van de werken is verwijderd, moet weer worden hersteld.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

10. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1 bij de toepassing van de partiële materiaalfactor van 0,9.



11. Het aanbrengen van de zinker moet **in den natte** worden uitgevoerd.
12. Aanwezige beschoeiingspalen mogen **niet** worden getrokken maar moeten worden weggedrukt of afgezaagd.
13. Damwandschermen mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
14. De damwanden mogen niet dieper worden aangebracht dan N.A.P min 10,00 m met een onderlinge afstand van ten minste 1,60 m.
15. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.
16. Damwandschermen mogen alleen door middel van het trillend of heidend trekken worden verwijderd. Het lossputten van de damwandschermen is niet toegestaan.
17. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
18. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Algemeen Technische Voorschriften

19. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
20. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd, door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd en taluds moeten worden hersteld, zodanig dat geen uitspoeling van grond naar oppervlaktewater kan plaats hebben.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat grondverzet in kwetsbaar kwelgebied is toegestaan in geval het graven plaats heeft tot maximaal 1,50 m onder het maaiveld als genoemd in artikel 4.a van de algemene regel 20.4 Grondverzet.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen:

Aan de hand van een opbarstberekening is aangetoond dat er zowel bij het in open ontgraving leggen van de gasleiding op een diepte van 1,60 m min maaiveld (N.A.P. min 6,00 m), als bij het uitvoeren van de ontgraving voor het aanbrengen van de zinker op een diepte van N.A.P. min 8,30 m geen risico bestaat op het opbarsten van de bodem. Uitgangspunt is wel dat het leggen van de zinker uitgevoerd conform het geotechnisch advies 'opbarsten sleufbodem' met nr. 2017-1630-3 versie 1 d.d 3 oktober 2017 van BT Geoconsult BV.

De zinker wordt in den natte aangebracht.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een afdamming door middel van stalen damwand met een doorstroomopening van tenminste 1 m² in de A9-Noordtocht voor het kunnen aanbrengen van de zinker in de A9-Noordtocht, een en ander nabij de New Yorkstraat en Rijksweg A9 te Lijnden is getoetst aan:

- Beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers / afdamming.

De afdamming bestaande uit stalen damwand is te vergelijken met een dam met duiker, alleen wordt in plaats van een duiker de damwand verlaagd aangebracht om de doorstroming te garanderen.

Bij een diepte van de damwand van N.A.P. min 10,00 m blijft deze nog 0,50 m boven de afsluitende basisveenlaag.



Door het aanbrengen van een doorstroomopening van ten minste 1 m² is de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal als gevolg van de afdamming gewaarborgd.

Ter plaatse van de aansluiting van de A9-Noordtocht op de Hoofdvaart is een duiker Ø 1000 mm aanwezig, zodat een doorstroomopening ter plaatse van de tijdelijke afdamming van ten minste 1 m² ruimschoots voldoet.

Daar de zinker in den natte wordt aangebracht wordt er geen oppervlaktewater gedempt.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in kwetsbaar kwelgebied en in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang de A9-noordtocht in de haarlemmermeerpolder:

- zomerpeil is NAP min 5,87 m;
- winterpeil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Eigendomstoestemming van Rijnland

Naast de watervergunning heeft u voor het gebruik van Rijnlandse eigendommen nog toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik wijs u er op dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan worden gesteld, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijnland mag gebruik worden gemaakt van Rijnlandse eigendommen ter uitvoering van de vergunde activiteiten.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071 306 3489
E-mail : theo.urk@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.