# Peilbesluit Campen

**Gegevens van de regeling**
Overheidsorganisatie : Waterschap Scheldestromen
Officiële naam regeling : Peilbesluit Campen

Registratienummer : 2017031806
Zaaknummer : Z15.000309

**Wettelijke grondslag**
Waterwet

**Artikel 1. Gebied**
Het gebied waarop dit peilbesluit betrekking heeft, ligt in de provincie Zeeland binnen het grondgebied van de gemeenten Terneuzen en Hulst en is aangegeven op de bij dit besluit behorende peilenkaart peilbesluit Campen (docnr. 2017032651). Op deze kaart zijn de coderingen van de peilgebieden en waterpeilen aangegeven.

**Artikel 2. Peilen**
De na te streven waterpeilen in de volgende peilgebieden zijn:

| Peilgebied | Winterpeil (m NAP) | Zomerpeil (m NAP) |
|---|---|---|
| GJP248 | -1,80 | -1,80 |
| GJP249 | -1,40 | -1,20 |
| GJP250 | -1,20 | -1,00 |
| GJP290 | -1,80 | -1,60 |
| GJP295 | -0,20 | 0,00 |
| GJP297 | -2,30 | -1,70 |
| GJP301 | -0,50 | -0,30 |
| GJP903 | -1,10 | -0,90 |
| GJP904* | -1,40 | -1,40 |
| GJP905 | -0,40 | 0,00 |
| GJP906 | -1,10 | -0,80 |
| GJP907 | -1,70 | -1,70 |
| GJP908 | -0,50 | -0,40 |
| GJP909 | -1,05 | -0,85 |
| GJP911* | -1,20 | -1,00 |
| GJP910 | -1,35 | -1,00 |
| GJP912 | -0,65 | -0,50 |
| GJP913 | -2,30 | -2,20 |
| GJP914 | -0,80 | -0,80 |
| GJP915 | -1,70 | -1,70 |
| GJP916* | 0,35 | 0,35 |
| GJP917* | 1,30 | 1,05 |
| GJP918* | 0,55 | 0,55 |
| GJP919 | -0,50 | -0,40 |
| GJP1052 | -0,90 | -0,80 |

Postadres:
Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:
Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg
Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal tarief)
f 088 2461990
e info@scheldestromen.nl
s www.scheldestromen.nl

| Peilgebied | Winterpeil (m NAP) | Zomerpeil (m NAP) |
|---|---|---|
| GJP1053 | -0,80 | -0,75 |
| GJP1054 | -2,30 | -1,50 |

* Vaste (seizoens)stuwstand i.p.v. na te streven waterpeil

**Artikel 3. Toelichting**
Het hydrologisch onderzoeksrapport Campen en de daarbij behorende oplegnotitie hydrologisch onderzoeksrapport Campen bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Dit onderzoeksrapport en de daarbij behorende oplegnotitie maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

**Artikel 4. Instellen van peilen**
De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.

**Artikel 5. Peilhandhaving**
De streefpeilen zijn de te handhaven waterpeilen bij een peilregulerend kunstwerk (stuw, gemaal, sluis of duiker) van het peilgebied. In verband met de sturing van de kunstwerken is een bandbreedte rondom het streefpeil nodig. Deze bandbreedte is afhankelijk van het type kunstwerk en de hydrologische omstandigheden. Het streefpeil komt overeen met de gemiddelde waterstand die optreedt, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de zomer- en winterperiode. De overgang van winterpeil naar zomerpeil en v.v. vindt trapsgewijs plaats. Met de overgang wordt flexibel rekening houdend met hydrologische omstandigheden. Er zijn omstandigheden die kunnen leiden tot een legitieme afwijking van de streefpeilen in het peilbesluit. Genoemde aspecten van het peilbeheer worden nader beschreven in de toelichting op dit peilbesluit.

**Artikel 6. Intrekken peilbesluiten**
De volgende peilbesluiten worden ingetrokken:
- peilbesluit waterschap Hulster Ambacht, vastgesteld op 26-6-1991
- peilbesluit Gebied Noord vastgesteld op 24 juni 1999, voor zover het betreft peilgebieden V. 1 en V. 2

**Artikel 7. Inwerkingtreding**
Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

**Artikel 8. Citeertitel**
Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: Peilbesluit Campen.
aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van 16 november 2017,
mr. drs. A.J.G. Poppelaars, voorzitter,
dr. A.P.M.A. Vonck, secretaris-algemeen directeur.

**Bijlagen:**
1. peilenkaart peilbesluit Campen docnr. 2017032651;
2. hydrologisch onderzoeksrapport Campen docnr. 2016031239;
3. oplegnotitie hydrologisch onderzoeksrapport Campen docnr. 2017017931;
4. antwoordnota zienswijzen ontwerp peilbesluit Campen docnr. 2017031514.