

Uw brief van : 24 oktober 2016  
Registratienr. : 26656  
Zaaknummer : WBD17-00397  
Ons kenmerk : 17UTP00220  
Barcode :   
Behandeld door : afdeling Vergunningen  
Doorkiesnummer : 076 564 13 45  
Datum : 10 februari 2017  
Verzenddatum :

Onderwerp: wijziging watervergunning grondwateronttrekking agrarische beregening

Geachte

Op 21 oktober 2016 hebben wij u de definitieve geactualiseerde watervergunning met ons kenmerk 16UTP03540 toegestuurd. Hierop hebben wij op 24 oktober 2016 een reactie van u ontvangen dat 1 put niet juist ingetekend staat op de bijgevoegde tekeningen.  
Op uw verzoek wijzigen wij de verleende watervergunning. De nieuwe geactualiseerde watervergunning is als bijlage toegevoegd.  
Put 55881 krijgt nieuwe coördinaten en wordt op de in de bijlage bijgevoegde gewaarmerkte tekening op een andere locatie ingetekend.

./· Zodra de watervergunning onherroepelijk is (dit is als de bezwaartermijn is verstreken en er in deze termijn geen bezwaar is ingediend) vervalt de oude beregeningsvergunning van rechtswege.

#### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

#### **Mededelingenblad**

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - Watervergunning grondwateronttrekking agrarische beregening  
- Gewaarmerkte tekeningen  
- Mededelingenblad

Nummer: 17UTP00220

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

Ambtshalve beschikkende naar aanleiding van de actualisatie van het beregeningsbeleid;

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Algemene regels Waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel actualiseren grondwatervergunningen;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

1. De provincie Noord-Brabant was voorheen bevoegd gezag voor grondwateronttrekkingen voor beregening. Met het van kracht worden van de Waterwet op 22 december 2009 is het waterschap hiervoor het bevoegde gezag.
2. Het waterschap heeft in 2014 zijn beleid met betrekking tot beregening aangepast. Eén van de kernpunten uit het nieuwe beleid is dat het beleid voor de beschermde gebieden (uitgewerkt in de beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000) ongewijzigd blijft.
3. beschikt over een vergunning voor het onttrekken van grondwater voor beregening binnen Invloedsgebied Natura 2000 genaamd België. Onder voornoemde vergunning worden ook de latere wijzigingen van de vergunning verstaan.
4. Het waterschap heeft het voornemen een revisievergunning te verlenen voor de vergunning als bedoeld onder overweging 3.
5. Een revisievergunning is een instrument wat gebruikt wordt om bestaande vergunningen weer overzichtelijk en actueel te maken.
6. Een revisievergunning is nodig omdat de vergunning verleend is op basis van oude wetgeving en omdat de vergunningen die de provincie heeft verleend, niet bestaan uit één document per vergunninghouder, maar uit een oude 'basisvergunning', met latere wijzigingen.
7. Door het verlenen van een revisievergunning ontstaat duidelijkheid voor de vergunninghouder en voor het waterschap over de inhoud van de vergunning en is de vergunning tevens aangepast aan het huidige beleid.
8. Op 24 juni 2014 is de Beleidsregel actualiseren grondwatervergunningen van het waterschap in werking getreden.
9. Om het proces van actualisatie van de vergunningen zoveel mogelijk te uniformeren en te vereenvoudigen, wordt gewerkt met inhoudelijk veelal gelijklopende vergunningen: de opbouw, overwegingen en voorschriften van alle vergunningen zijn hetzelfde. Alleen in specifieke gevallen wordt er op onderdelen inhoudelijk afgeweken, indien de bestaande rechten dat noodzakelijk maken.
10. Voor het onttrekken van grondwater zoals bedoeld in deze vergunning is tevens vergunningenbeleid opgesteld wat is opgenomen in hoofdstuk 22 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater. Tevens is algemene regel 34 (Algemene regels Grondwater) gericht op het onttrekken van grondwater.  
In de vergunning zijn voorschriften opgenomen welke uitvoering geven aan het vergunningenbeleid voor agrarische beregening binnen de beschermde gebieden en aan de algemene voorschriften voor onttrekkingen en infiltratie uit de Algemene regels Grondwater.
11. Met deze revisievergunning wordt uitvoering gegeven aan de hiervoor genoemde beleidsregels.
12. Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat de vergunninghouder in het verleden rekening moest houden met de "Algemene voorschriften grondwateronttrekkingen", waarin regels stonden voor het beheren, opruimen en afwerken van putten. Deze regels zijn vervangen door landelijke regels op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Wel is het zo dat men meldingen die men volgens het Besluit bodemkwaliteit bij het bevoegd gezag moet indienen, tevens bij het waterschap moet indienen, dit is als voorschrift 2.7 in de revisievergunning opgenomen. Ook voorschrift 2.6 komt voort uit de Algemene voorschriften grondwateronttrekkingen.

## BESLUIT:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod gesteld in artikel 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor:

- Het onttrekken van grondwater voor agrarische beregening;

één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## Voorschriften

### 1. Bijlage

- ./
- 1.1 Bij deze vergunning hoort/horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 26656-55880 en 26656-55881.

### 2. Agrarische beregening

- 2.1 Het grondwater mag onttrokken worden uit 2 putten op de volgende locaties:

Putnummer	X-coördinaat*	Y-coördinaat*	Beschermd gebied Keur
55880	103069	382169	NVT
55881	103079	382002	NVT

De locaties van de putten zijn ingetekend op de gewaarmerkte tekeningen zoals genoemd in voorschrift 1.1.

\* X- en Y-coördinaten volgens het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoekmeting.

- 2.2 De pompcapaciteit mag totaal maximaal 50 m<sup>3</sup> per uur bedragen.

- 2.3 Er mag niet meer grondwater worden onttrokken dan noodzakelijk.

- 2.4 De vergunning is niet van toepassing op het beregenen van grasland\* :

- a. in de periode van 1 januari tot 1 juni. De vergunning is wel van toepassing op het beregenen van grasland in voornoemde periode binnen 48 uur na een emissiearme bemestingsmethode met dierlijke mest;
- b. in de periode van 1 juni tot 1 augustus tussen 11.00 uur en 17.00 uur;
- c. de in dit lid opgenomen verboden kunnen worden opgeheven door het instellen van de 5%-regeling.

\* Onder het beregenen van grasland wordt verstaan de teelt van gras ten behoeve van beweiding en ruwvoerwinning.

- 2.5 Bestaande putten mogen vervangen worden binnen 50 meter van de huidige ingemeten locatie. Daarbij mag de nieuwe put niet dieper zijn dan:

- noodzakelijk;
- de te vervangen put;
- het watervoerend pakket dat in onderstaande tabel is aangegeven:

Naam	Watervoerend pakket beregening van grasland	Watervoerend pakket akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt	Max. diepte minus maaiveld bij afwezigheid van afscheidende lagen
I Westelijke zandgronden	Wp 2a	Wp 2b	30 meter
II Centrale Slenk	Wp 1b *)	Wp 1b *)	30 meter
IV Polders Brabantse Delta	Wp 2b	Wp 2b	30 meter

\*) Onttrekken mag tot maximaal wp 1b. Daar waar de watervoerende pakketten 1a en 1b niet aanwezig zijn of ondieper liggen dan 30 meter, mag worden uitgeweken worden naar wp 2a.

- 2.6 Een put die niet langer gebruikt wordt of mag worden, of niet langer geschikt is voor het beoogde gebruik moet worden verwijderd.

- 2.7 Voor alle boringen en afdichtingen van putten waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is geldt:
- a. De booractiviteit moet minimaal 2 weken voor aanvang schriftelijk worden gemeld bij het waterschap.
  - b. Door de houder van de onttrekkingsinrichting moet binnen 4 weken na uitvoering van de boring de beschrijving van het veldwerk zoals die vereist is krachtens het Besluit bodemkwaliteit, eveneens aan het waterschap worden gestuurd.
  - c. Bij afdichting van een put moet door de houder van de onttrekkingsinrichting binnen 4 weken na uitvoering, het veldwerkverslag zoals die vereist is krachtens het Besluit bodemkwaliteit, eveneens aan het waterschap worden gestuurd.
  - d. De melding en het veldwerkverslag kunnen per e-mail worden verstuurd naar [info@brabantsedelta.nl](mailto:info@brabantsedelta.nl) of per post naar waterschap Brabantse Delta, afdeling handhaving, Postbus 5520, 4801 DZ Breda.

Breda, 10 februari 2017  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.