

Per aandachtsgebied hebben wij randvoorwaarden en criteria geformuleerd voor nieuwe ontwikkelingen. Voor het vaststellen van de randvoorwaarden hebben wij gekeken naar de mogelijke invloed van een geplande ruimtelijke ontwikkeling op de risicosituatie. Bij het formuleren van de randvoorwaarden hebben wij een aantal keuzes gemaakt. Een samenvatting van deze keuzes staat in het kader hieronder. In het volgende hoofdstuk worden de randvoorwaarden per aandachtsgebied beschreven.

- Nieuwe risicovolle bedrijven mogen zich - onder voorwaarden - alléén vestigen binnen aangewezen zones op twee bedrijfsterreinen aan de rand van de stad.
- Buiten de aangewezen terreinen wordt vestiging van nieuwe risicobedrijven niet toegestaan.
- Binnen de zones waar zich nieuwe risicovolle inrichtingen mogen vestigen, worden kwetsbare objecten niet toegestaan.
- Bestaande risicovolle bedrijven in Groningen kunnen hun activiteiten voortzetten met in acht neming van de geldende regels en normen.
- Uitbreiding van bestaande risicovolle bedrijven is alleen acceptabel indien de veiligheidscontouren niet toenemen.
- Overschrijding van de richtwaarde van het plaatsgebonden risico voor nieuwe situaties is in principe niet meer mogelijk in Groningen.
- Ter plaatse van de twee zones waar zich nieuwe risicovolle inrichtingen mogen vestigen, kan bij uitzondering en onder voorwaarden de richtwaarde overschreden worden.
- Overschrijding van de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is niet mogelijk in Groningen.
- De toename van het groepsrisico is binnen de aandachtsgebieden 'bedrijfsterreinen' en 'omgeving bestaande risicobronnen' - onder voorwaarden - in beginsel acceptabel.
- Elke toename van het groepsrisico gaat gepaard met een verantwoording.
- In grote delen van de stad is een toename van het groepsrisico niet aan de orde.
- De oriëntatiewaarde mag door nieuwe ontwikkelingen niet worden overschreden.
- Functies bestemd voor extra beschermde groepen zijn niet toegestaan binnen de meest risicovolle zones in de omgeving van bestaande risicobronnen.
- Nieuwe ontwikkelingen binnen het plasbrandaandachtsgebied (PAG) is in beginsel ongewenst. Nieuwbouw wordt hier zoveel mogelijk voorkomen.
- Slechts in zwaarwegende gevallen kan nieuwbouw binnen het plasbrandaandachtsgebied plaatsvinden. Elke ontwikkeling hier gaat gepaard met het treffen van fysieke maatregelen.