

berekening oppervlakte's
oppervlakte's volgens NEN 2580

projekt

opdrachtgever:

werkno.

Datum

Nieuwbouw woning te Hengelo (gld)

Fam. Kornegoor-Waenink

2017-01

07-10-2017

Eisen bouwbesluit:

Art. 4.21 Bouwbesluit

-55 % G.O. in een of meer verblijfsgebieden

-een of meer verblijfsruimte's in een verblijfsgebied

-vloeroppervlak tenminste 5m2

-hoogte 2,6m breedte 1,8m

Nr.	Ruimte	VR	VKR	TR	TER	MR	OR	BAD	BR	VG
	Beganegrond:									
0.1	hal/entree		14,6							-
0.2	studeerkamer	13,8								13,8
0.3	slaapkamer	18,6								18,6
0.4	badkamer							9,8		-
0.5	meterkast					0,8				-
0.6	toilet			1,8						-
0.7	koken eethoek	39,6								39,6
0.8	zithoek	38								38,0
0.9	Bijkeuken						21			
0.10	berging						37,7			
	totaal	110,0	14,6	1,8	0,0	0,8	58,7	9,8	0,0	110,0
								Gebruiksoppervlak		195,7
	Verdieping:									
1.1	overloop		8,35							-
1.2	Doucheruimte							7,6		-
1.3	slaapkamer	20,5								20,5
1.4	slaapkamer	17,4								17,4
1.5	slaapkamer	19,6								19,6
1.6	techniek				3,4					
1.7	toilet			2,1						-
	totaal	57,5	8,4	2,1	3,4	0,0	0,0	7,6	0,0	57,5
								Gebruiksoppervlak		79,0
	Zolder:									
3.1	vliering/berging						OR			-
	totaal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
								Gebruiksoppervlak		0,0
								Gebruiksopp. totaal:		274,7
		oppervlak VG woning >= 55% GO								
			167,5	> =	151,1	voldoet !				
	renvooi									
	VR	verblijfsruimte								
	VKR	verkeersruimte								
	TR	toilet ruimte								
	TER	technische ruimte								
	MR	meterruimte								
	OR	onbenoemde ruimte								
	BR	bergruimte								
	VG	verblijfsgebied								
	BAD	badruimte								