Ellenboog
Dijkstraat
Kerkstraat
Molenstraat
Van De Putgang
expeditie
5 parkeerplaatsen
12 parkeerplaatsen
1 mindervalidep.pl.
WP +0.55
+3.50
+3.20
+2.80
+2.30
functioneel herstraten
functioneel herstraten aansluiting Molenstraat
functioneel herstraten aansluiting Merodestraat
fasering nader te bepalen
4 parkeerplaatsen
1 mindervalidep.pl.
15 parkeerplaatsen
kerk
kerk
UNH
Sj
TtS
Ls
TaR
AsLW
Fs
Mk
H
E
J
K
L
90a
90
88
86
84
82
80
80a
78
76
74A
74
72
68
66
62
64
60
58
56
54
52
50
46
44A
44
42
40
38
36
81
79
77
75
75A
73
71
69
67
65
63
61
59
57
55
53
53a
10
11
12
13
14
9
9a
8
7
5
5b
4
2
6
2C
2B
4A
16
1a
3
1
20
21
22
23
24
2A
19
19a

GEWIJZIGD
09-06-2016
22-06-2016
25-11-2016

DATUM PLOT 9-12-2016
USER FDamen

Gemeente Moerdijk

Heropenen Roode Vaart & Herinrichting Markt
Centrum Zevenbergen

Inrichtingsplan
definitief ontwerp

WERKNR.	252.003.80
SCHAAL	1:200
DATUM	29-04-2016
GETEKEND	FD

N

FORMAAT	84,1 x160 cm
PROJECTMAP	J:\252\003\80\3 Projectresultaat\VO\DWG
BESTAND	S-IP-25200380-07.dwg
BLAD	3/4

KuiperCompagnons
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap BV
City & Regional Planning, Urban Design, Architecture, Landscape

Postadres: Postbus 13060 3004 HB Rotterdam
Bezoekadres: Van Nelleweg 6060 3044 BC Rotterdam
Telefoon: 010 433 00 99
Fax: 010 404 56 69
E-mail: kuiper@kuiper.nl
Internet: www.kuiper.nl

LEGENDA

Materialisering

KF — Rijweg langs de Haven: hergebruik bestaande gebakken straatklinkers, keiformaat, kleur rood, keperverband

DF — Voetpad langs de Haven: hergebruik bestaande gebakken straatklinkers, dikformaat, kleur 'Zevenbergse mix DF' (rood 85% en geel-rood 15%), halfsteensverband

Parkeerstroken langs de haven: hergebruik bestaande natuursteen kinderkoppen, halfsteensverband, met parkeermarkering 1 rij strek gebakken straatklinkers, keiformaat, kleur rood

Boomspiegels Haven afwerken met basalt split

Markering blauwe zone parkeren langs Haven: 1 rij strek, BSS, KF blauw, zie detail

Haaksparkeren Haveneind en Stoofstraat: hergebruik bestaande natuursteen kinderkoppen, halfsteensverband, met parkeermarkering 1 rij strek gebakken straatklinkers, keiformaat, kleur rood

WF — Voetpad langs de woningen/winkels: hergebruik bestaande straatklinkers, waalformaat, kleur 'Zevenbergse mix WF' (geel 25%, rood 50%, geel-rood 25%), halfsteensverband

Strekkenlaag tussen voetpad en rijweg langs de Haven: hergebruik 1 rij strek natuursteen kinderkoppen

WF — Plein Haveneind: hergebruik bestaande gebakken straatklinkers, waalformaat, kleur WF' (geel 25%, rood 50%, geel-rood 25%) , keperverband

WF — Plein Tumi's: hergebruik bestaande gebakken straatklinkers, waalformaat, kleur WF' (geel 25%, rood 50%, geel-rood 25%), elleboogverband, met patroon van hergebruik kinderkoppen

WF — Marktplein: hergebruik bestaande gebakken straatklinkers, waalformaat, kleur 'Zevenbergse mix WF' (geel 25%, rood 50%, geel-rood 25%), keperverband

Belijning Marktplein: rollaag waalformaat, kleur rood met aan weerszijden een 1 rij strek gezaagde kinderkoppen, zie detail

Lopers entree kerken: bestaande verharding op eigen terrein handhaven, deels uitbreiden op openbaargebied met dezelfde verharding

WF+KF — Marktteras: hergebruik bestaande gebakken straatklinkers, belijning rollaag waalformaat, kleur rood met aan weerszijden een 1 rij strek kinderkoppen, tussen de lijnen opgevuld met een mix van gebakken straatklinkers keiformaat, kleur rood en waalformaat, kleur 'Zevenbergse mix WF' (geel 25%, rood 50%, geel-rood 25%), halfsteensverband, zie detail

WF — Horecaterrassen: hergebruik bestaande gebakken straatklinkers, waalformaat, kleur 'Zevenbergse mix WF' (geel 25%, rood 50%, geel-rood 25%), diverse straatverbanden per perceel

Perceelgrens horecaterrassen: 3 rijen strek hergebruik bestaande gebakken straatklinkers, waalformaat, kleur rood

expeditie — Markering expeditie opstelruimte: hergebruik 1 rij strek natuursteen kinderkoppen, 12 meter

Afwatering

Lange straatkolk 200x450 cm, type K20 (leverancier DDC Heinenoord of gelijkwaardig) in rollaag straatklinkers WF, kleur rood (markterras en Haveneind), zie detail

Lange straatkolk 200x450 cm, type K20 (leverancier DDC Heinenoord of gelijkwaardig) in rollaag straatklinkers WF, kleur rood en strekkenlagen natuursteen kinderkoppen (marktplein), zie detail

Straatkolk: lange straatkolk 200x450 cm, type K20 (leverancier DDC Heinenoord of gelijkwaardig), locatie nader te bepalen

Inrichtingselementen

Enkelzitsbank met rug, type Rheia, RAL 6012, lange zitbank 3x aan elkaar geschakeld (leverancier Gardeluxe of gelijkwaardig)

Enkelzitsbank met rug, type Rheia, lengte 175 cm, hoogte 83 cm, gietijzeren poten met hardhouten rugleuning in RAL 6012 (leverancier Gardeluxe of gelijkwaardig)

Boombank Ourobouros, lengte 150x230 cm, hoogte 83 cm, gietijzeren poten, hardhouten rugleuning in RAL 6012 (leverancier Gardeluxe of gelijkwaardig)

Fietsleunhekjes, type nietje enkel, staal verzinkt en gecoat RAL 6012, lengte h.o.h. afstand poten: 530 mm, fundatie onder maaiveld (leverancier Grijssen of gelijkwaardig)

Afvalbak, type Oscar, RAL 6012 (leverancier Velopa of gelijkwaardig), locaties n.t.b.

Geslepen betonnen randen groenvak Haveneind, 50x50x100cm, kleur antraciet, stellen 40 cm boven maaiveld (leverancier Giverbo of gelijkwaardig)

Stalen (verzinkt) randopsluiting groenvak Haveneind en Marktplein, 5cm hoog boven maaiveld, zie detail en profiel

Geslepen betonnen zig-zag rand groenelement Marktplein, kleur antraciet (leverancier Giverbo of gelijkwaardig), stellen 40 cm boven maaiveld, maatvoering zie detail

Uitneembare afzetpaal type Maritiem, RAL 6012 (leverancier Erdi of gelijkwaardig)

J — Join the pipe drinkwatertappunt, kleur nader te bepalen

Bronzen nagels (uitstalaanduiding), afstand h.o.h. 1,50 m

Parkeeraanduiding marktplein: inox parkeerclou, RVS 316, gepolijst (leverancier Velopa of gelijkwaardig)

Hergebruik boomrooster bestaand marktterras, opvullen met basaltsplit

Lateraal boomrooster rond, gietijzer, diameter Ø120cm, plantgat Ø60cm, wiellast 50 kN (leverancier Samson Urban Elements of gelijkwaardig)

Mega bloempot van composiet met watersyteem, afmeting: Ø2,40 m, hoogte 1,20 m, kleur Anthracite granito (leverancier Streetlife of gelijkwaardig)

Bruggen en hekwerken

Voetgangersbrug, staal, zie principedetail

Voet-fietsbrug, staal, zie principedetail

WF — Autobrug, beton, brugdek voorzien van hergebruik bestaande gebakken straatklinkers, keiformaat, kleur rood, keperverband en voetgangersstroken hergebruik bestaande straatklinkers, waalformaat, kleur 'Zevenbergse mix WF' (geel 25%, rood 50%, geel-rood 25%), halfsteensverband

Leuning op kademuur, poedercoating RAL 6012, nader uit te werken

Bouwkundige elementen

Kademuur, metselwerk, met deksteen van graniet, grof gebouchardeerd, 30x15x100cm, nader uit te werken door derden

Uitstroomvoorziening langs de Haven, van graniet, 50x30 cm, h.o.h. 14 meter, zie detail, nader uit te werken door derden

Trap-kademuur naar water: gemetselde treden, zie detail, nader uit te werken door derden

RVS ladder aan kademuur, locatie n.t.b.

Drijvende steiger met bordes en trap naar steiger, nader uit te werken door derden

Aluminium bolder (leverancier Dockadd)

Trap Haveneind, treden graniet 40x50x100cm, grof gebouchardeerd, met vlonder boven water, zie doorsnede en detail, nader uit te werken door derden

Kanohelling Haveneind: RVS, nader uit te werken door derden in afstemming met de Kanosportvereniging

Trap Markterras, treden graniet 40x50x100cm, grof gebouchardeerd, tussen de treden opgevuld met gebakken straatklinkers keiformaat, kleur rood en waalformaat, kleur 'Zevenbergse mix WF' (geel 25%, rood 50%, geel-rood 25%), halfsteensverband, gedeelte boven water conform materiaal steigers, zie doorsnede en detail, nader uit te werken door derden

Transparante terrasafscheiding uitvoering nader uit te werken in overleg met eigenaren

T — Trafo: bekleding om trafo nader uit te werken en voorzien van informatie over de haven, nader uit te werken

Bijzondere objecten

Kristalzitbanken pleintje Tumi's, type Flor Escofet (leverancier Samson Urban Elements of gelijkwaardig)

Bronpunt radialen Marktplein: rand graniet en invulling met historie als inspiratie, nader uit te werken

Waterpomp verplaatsen

Bestaand kunstobject, 't Knijn, verplaatsen

Bestaand kunstobject, De praotende vrouwen, verplaatsen

Verlichting en banieren

Nieuwe paaltop Haven, zelfde type als Kasteeltuin, Metronomis Cambridge RAL 6012 voorzien van LED armatuur (leverancier Philips of gelijkwaardig)

Klassieke paaltop Markt, hergebruik bestaande masten, opnieuw poedercoaten kleur RAL 6012 en voorzien van LED-armatuur

Lichtmast marktplein: houten lichtmast met spots, 8/10 m (lev. Aubrilam of gelijkwaardig)

Grondspots aanlichten Rode beuk, overige locaties n.t.b. (lev. Samson Urban Elements of gelijkwaardig)

Lichtmast promenade Haven, Haveneind en Tumi's houten lichtmast 8 m (lev. Aubrilam of gelijkwaardig)

Lichtmast met banier promenade Haven: banier op de promenade bevestigen aan houten lichtmast 8 m, versterkt vinyl doek 3000x800mm, dubbelzijdig voorzien van print n.t.b., opgespannen tussen twee uithouders voorzien van poedercoating (RAL kleur …)

Groen

Bestaande bomen handhaven

Nieuw aan te planten bomen Haven in bomengranulaat/zand, soort:

UNH	Ulmus 'New Horizon'	maat 25-30

Nieuw aan te planten bomen Markt in bomengranulaat/zand

TaR	Tilia americana 'Redmond'	maat 30-35
TtS	Tilia tomentosa 'Szelesta'	maat 50-60
Lt	Liriodendron tulipifera, tulpenboom	maat 50-60
AsLW	Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'	maat 50-60
Fs	Fagus sylvatica, groene beuk	maat 20-25
Mk	Magnolia kobus	maat 20-25
Sj	Sophora japonica	maat 20-25
Ls	Liquidambar styraciflua	maat 20-25

Nieuw aan te planten bomen Haveneind in bomengranulaat/zand:

BuD Betula utilis 'Doorenbos', meerstammige berk, 3 stammen uit 1 individu, maat 20-25 met onderbeplanting van Festuca glauca

Nieuw aan te planten bomen Tumi's in bomengranulaat/zand:

GtS	Gleditisia triacanthos 'Skyline'	maat 20-25

Nieuw aan te planten bomen parkeren Stoofstraat in bomengranulaat/zand:

CbF	Carpinus betulus 'Frans Fontaine'	maat 20-25

Vakbeplanting Haveneind vaste planten:
(aanplant ca. 8 stuks/m2, potmaat C1, groepsgewijs in wildverband aanplanten)

Campanula 'Pouffe'
Nepeta faassenni 'Six Hills Giant'
Echinops ritro 'Veitch Blue'
Centaurea montana
Geranium macrorhizum 'Johnsons Blue'
Salvia nemorosa
Brunnera macrophylla
Agastache 'Black Adder'
Alchemilla mollis
Aster amellus 'Rudolf Goethe'
Verbena bonariensis
Luzula sylvatica

Vakbeplanting Markt, kleurrijke, bloeiende mix vaste planten en siergrassen:
(aanplant ca. 8 stuks/m2, groepsgewijs in wildverband aanplanten)

Geranium macrorhizum 'Spessart'
Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'
Persicaria amplexicaulis 'Speciosa'
Agastache 'Blue Fortune'
Phlomis russelliana
Salvia nemorosa 'Mainacht'
Echinacea purpurea
Sedum 'Herbstfreude'
Nepeta x faassenii Walkers Low'
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'
Luzula sylvatica
Stipa brachytricha

Blokhaag Tumi's, soort Fagus sylvatica, aanplantmaat 100/120, dubbele rij driehoeksverband, 5 st/m2

Overig

Rijrichting

Verkeersbord expeditie

Minder-valide parkeerplaats

Water

Duiker

Voorziening markt, nader uit te werken

Terrasmeubilair

Opstelling marktkramen

Reservering drie vaste standplaatsen mobiele marktwagens circa 3x25 m2

Bestaande kast electra mogelijk te handhaven
Bestaande kast electra vervallen
Bestaande kast electra nieuw voorstel

Bestaande gas put

Bestaande waterleiding put

Bestaande brandkraan

Afvalinzamellocatie rolcontainers woningen, max. 125 meter loopafstand,
per 20 woningen, 1 inzamellocatie, reservering twee parkeerplaatsen ten tijde van lediging

Perceelsgrens

Plangrens

NB. Toegangen woningen/winkels nader uit te werken in verband met hoogteverschil. Een en ander in overleg met eigenaren.

NB. Individuele bouwkundige voorzieningen op openbaar gebied zullen nader worden beoordeeld op handhaven/ c.q. vervangen

NB. Alle hoogtematen op tekening aangegeven zijn principehoogtes en geen werkhoogtes

GEWIJZIGD
09-06-2016
22-06-2016
25-11-2016

DATUM PLOT 9-12-2016
USER FDamen

Gemeente Moerdijk

Heropenen Roode Vaart & Herinrichting Markt
Centrum Zevenbergen

Inrichtingsplan
definitef ontwerp

WERKNR.	252.003.80
SCHAAL	1:200
DATUM	29-04-2016
GETEKEND	FD

N

FORMAAT	59,4 x 84,1 cm
PROJECTMAP	J:\252\003\80\3 Projectresultaat\VO\DWG
BESTAND	S-IP-25200380-07.dwg
BLAD	4/4

KuiperCompagnons
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap BV
City & Regional Planning, Urban Design, Architecture, Landscape

Postadres: Postbus 13060 3004 HB Rotterdam
Bezoekadres: Van Nelleweg 6060 3044 BC Rotterdam
Telefoon: 010 433 00 99
Fax: 010 404 56 69
E-mail: kuiper@kuiper.nl
Internet: www.kuiper.nl

Haveneind
Brugstraat
Nieuwe Kerkstraat
Ambachtsgang
Van De Putgang
Molenstraat
functioneel herstraten
functioneel herstraten
functioneel herstraten
aansluiting Molenstraat
+3.30
H
TaR
TaR
B
C
D

GEWIJZIGD
09-06-2016
22-06-2016
25-11-2016

DATUM PLOT 9-12-2016
USER FDamen

Gemeente Moerdijk

Heropenen Roode Vaart & Herinrichting Markt
Centrum Zevenbergen

Inrichtingsplan
definitief ontwerp

WERKNR.	252.003.80
SCHAAL	1:200
DATUM	29-04-2016
GETEKEND	FD

FORMAAT	84,1 x 230 cm
PROJECTMAP	J:\252\003\80\3 Projectresultaat\VO\DWG
BESTAND	S-IP-25200380-07.dwg
BLAD	1/4

KuiperCompagnons
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap BV
City & Regional Planning, Urban Design, Architecture, Landscape

Postadres: Postbus 13060 3004 HB Rotterdam
Bezoekadres: Van Nelleweg 6060 3044 BC Rotterdam
Telefoon: 010 433 00 99
Fax: 010 404 56 69
E-mail: kuiper@kuiper.nl
Internet: www.kuiper.nl

Dijkstraat
Kerkstraat
Brouwersstraat
Van Steelandtstraat
kerk
kerk

GEWIJZIGD
09-06-2016
22-06-2016
25-11-2016

DATUM PLOT 9-12-2016
USER FDamen

Gemeente Moerdijk

Heropenen Roode Vaart & herinrichting Markt
Centrum Zevenbergen

Inrichtingsplan
defintief ontwerp

WERKNR. 252.003.80
SCHAAL 1:200
DATUM 29-04-2016
GETEKEND FD

FORMAAT 84,1 x 230 cm
PROJECTMAP J:\252\003\80\3 Projectresultaat\VO\DWG
BESTAND S-IP-25200380-07.dwg
BLAD 2/4

KuiperCompagnons
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap BV
City & Regional Planning, Urban Design, Architecture, Landscape

Postadres: Postbus 13060 3004 HB Rotterdam
Bezoekadres: Van Nelleweg 6060 3044 BC Rotterdam
Telefoon: 010 433 00 99
Fax: 010 404 56 69
E-mail: kuiper@kuiper.nl
Internet: www.kuiper.nl