KPN BV

N236 bij Driemond

Datum
15 februari 2017

Casecode
W-17.00267

Kenmerk
17.057660

Watervergunning

voor het verwijderen en leggen van telecomkabels

Uw kenmerk/projectcode:
- 94452-483556

Inhoud

Samenvatting		**3**
1	**Besluit**	**4**
2	**Voorschriften**	**5**
2.1	Algemeen	5
2.2	Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
2.3	Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
3	**Aanleiding**	**7**
3.1	Algemeen	7
3.2	Aangevraagde handelingen	7
3.3	Waterstaatkundige informatie	8
4	**Overwegingen**	**9**
4.1	Toetsingskader	9
4.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
5	**Procedure**	**11**
5.1	Aanvraag en aanvullingen	11
5.2	Procedure	11
6	**Mededelingen**	**12**
Bijlage 1. Begrippen		**13**

Samenvatting

Op 31 januari 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van VWTelecom Infratechniek BV, Postbus 8101, 3503 RC Utrecht, namens KPN BV, Postbus 3053, 3800 DB Amersfoort. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.00267.

De aanvraag betreft het verwijderen en leggen van telecomkabels ter hoogte van de Geinbrug in de N236 bij Driemond/Abcoude. In verband met de bouw van de nieuwe Geinbrug worden de telecomkabels gerooid, tijdelijk omgelegd en na de bouw van de nieuwe Geinbrug op de nieuwe locatie gelegd.

Conclusie
De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

I. De gevraagde vergunning aan namens KPN BV, Postbus 3053, 3800 DB Amersfoort te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:
   - het leggen en hebben van kabels en leidingen in de kern- en beschermingszone van een waterkerende dijklichaam en boven primair water;
   - het leggen en hebben van kabels en leidingen in een open ontgraving in de kern- en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam;
   - het verwijderen van buiten gebruik gestelde kabels en/of leidingen uit de kernzone van een waterkerend dijklichaam;

   in verband met de nieuwbouw van de Geinbrug in de N236 in Abcoude/Driemond.

II. De tracétekening (kenmerk 17.054784) maakt deel uit van de vergunning.

III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht (‘Begripsbepalingen’).

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker
In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeenten Amsterdam en de Ronde Venen geïnformeerd over dit besluit. Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:
- VWTelecom Infratechniek BV, Postbus 8101, 3503 RC Utrecht; de heer W. Pelsmaeker..

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).

1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
- a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
- b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.

1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**.
Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van de casecode W-17.00267.

voorschrift 4 Calamiteiten

4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

5.2 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

5.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 6 Waterkeringen algemeen

6.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.

6.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.

6.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.

6.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.

6.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.

6.6 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.

6.7 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.

6.8 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 7 Kabels en leidingen in en bij waterkeringen

7.1 De te graven sleuf:

a. mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
b. moet direct na het leggen van de leidingen worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 m.
c. moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving) mag van dit voorschrift worden afgeweken.

7.2 Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten is maximaal 30 meter.

7.3 Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd worden uitgevoerd, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.

7.4 In de kruin aan de hoogwaterzijde van de waterkering moet een kwelscherm van voldoende grote worden aangebracht met daarin een flexibele waterdichte doorvoer. Dit alles moet gevat zijn in een kleikist van minimaal 1 meter lang en over de volle breedte en diepte van de sleuf, gerekend in de lengterichting van de kabels en leidingen.

7.5 Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingplichtig zijn.

De aanvraag betreft het verwijderen en leggen van telecomkabels ter hoogte van de Geinbrug in de N236 bij Driemond/Abcoude. In verband met de bouw van de nieuwe Geinbrug worden de telecomkabels gerooid, tijdelijk omgelegd en na de bouw van de nieuwe Geinbrug op de nieuwe locatie gelegd.

Verleende en nog te verlenen vergunningen
In het kader van het groot onderhoud van de N236 zijn al door AGV vergunningen verleend voor de volgende deeltrajecten:

- Voor de aanleg van twee faunapassages, het verbreden en verleggen van de N236 en het omleggen van de 's-Gravelandsevaart ter hoogte van Ankeveen is op 6 september 2011 een watervergunning verleend met kenmerk 11.031374/PROWM0003.
- Voor de werkzaamheden ter plaatse van het deeltraject Dammerweg N523 vanaf de Gooilandseweg in Weesp tot de Spiegelweg in Nederhorst Den Berg is op 18 maart 2014 een watervergunning verleend met kenmerk 14.012277/W-13.02859.
- Voor de werkzaamheden ter plaatse van het deeltraject N236 van kilometrering 5300 tot 7000 is op 13 maart 2014 een watervergunning verleend met kenmerk 14.026597/W-13.03070.
- Voor de werkzaamheden over de gehele lengte tussen de aansluiting op de Loosdrechtdreef en Weesp is op 9 juli 2015 een watervergunning verleend met kenmerk 15.066605/W-15.00867.
- Voor het tijdelijk hinderen van het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer op de Vecht door het aanbrengen van de voorbelasting in de Vecht en de werkzaamheden voor de nieuwe brug is op 27 mei 2016 een ontheffing op het BPR verleend met kenmerk 16.052452/ W-16.01435.
- Voor de werkzaamheden ter plaatse van het deeltraject N236 kilometrering 7.000 tot 11.200 is 14 juni 2016 een watervergunning verleend met kenmerk 15.133072/W-15.02806. In deze vergunning is onder andere de tijdelijke waterhuishouding langs de N236 en ook het grondwerk voor de aanleg van de landhoofden van de nieuwe brug vergund.
- Voor de bouw van de nieuwe Vechtbrug in de N236 is 18 oktober 2016 een watervergunning verleend met kenmerk 16.078538/W-16.01654.
- Voor de nieuwbouw van de Geinbrug in de N236 is op 7 december 2016 een aanvraag voor een watervergunning ingediend met OLO-nummer 2692495 en is ingeboekt onder kenmerk 16.158052/W-16.03015.
- Voor het leggen van een tijdelijke kabel- en leidingenbrug in verband met de nieuwbouw van de Geinbrug ter hoogte van de N236 in Driemond is op 30 december 2016 een watervergunning met kenmerk 16.160019/W-16.03007 verleend.
- Voor het verwijderen van de oude brug in combinatie met de landhoofden wordt separaat nog een vergunning aangevraagd.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het leggen van telecomkabels in de kern- en beschermingszone van een waterkerende dijklichaam en boven primair water;

- het leggen van telecomkabels in een open ontgraving in de kern- en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam;
- het verwijderen van buiten gebruik gestelde kabels uit de kernzone van een waterkerend dijklichaam.

Voor deze handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:
- artikel 3.1 lid 1 onder a van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.1 lid 2 onder a van de *Keur AGV 2011*.

Het leggen van telecomkabels langs watergangen is niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het *Keurbesluit Vrijstellingen*. De aanvraag is op dit punt gelezen als een melding. De vergunninghouder mag de activiteiten uitvoeren als deze zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 3.5 van het *Keurbesluit Vrijstellingen*.

Het verwijderen telecomkabels uit watergangen en de beschermingszones daarvan is niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het *Keurbesluit Vrijstellingen*. De aanvraag is op dit punt gelezen als een melding. De vergunninghouder mag de activiteiten uitvoeren als deze zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 3.10 van het *Keurbesluit Vrijstellingen*.

Het verwijderen van telecomkabels uit de beschermingszones van waterkerende dijklichamen is niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het *Keurbesluit Vrijstellingen*. De aanvraag is op dit punt gelezen als een melding. De vergunninghouder mag de activiteiten uitvoeren als deze zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 3.11 van het *Keurbesluit Vrijstellingen*.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze handelingen worden uitgevoerd in de N236 ter hoogte van Driemond. De waterkeringen hebben leggerprofiel nummers A139_001 en P024_003 met kernzones van respectievelijk 11 en 11,5 meter en beschermingszones die elkaar in het Gein overlappen. Deze locatie ligt in de Amstelboezem.

Het Gein waarin deze handelingen worden uitgevoerd behoort tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet,* artikel 2.1).

a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
d. De zuiveringstechnische werken moeten doelmatig werken.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan *Beleidsregels Keurvergunningen*:		Resultaat	Maatschappelijk belang
het leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 1, 4,5 en 8	Voldoet	ja

Overwegingen

De leidingen voldoen aan de geldende NEN-normen en liggen niet dieper dan stikt noodzakelijk. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden uit beleidsregel 1 van hoofdstuk 10.

De telecomabels worden in open ontgaving gelegd. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden uit beleidsregel 4 van hoofdstuk 10.

Bij het tijdelijke en uiteindelijke tracé worden de kruisingen van de waterkeringen zoveel mogelijk geconcentreerd. Bij Gein-Zuid vinden de kruisingen in de overhoogte van het dijklichaam plaats en is een kwelscherm onnodig. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden in beleidsregel 5 van hoofdstuk 10.

De verwijdering van telecomkabels uit de kernzone van de waterkering voldoet aan de voorwaarde in beleidsregel 8 in hoofdstuk 10.

Maatschappelijk belang
In hoofdstuk 10, beleidsregel 4 staat als voorwaarde voor verlening dat er sprake moet zijn van maatschappelijk belang. Bij toetsing aan deze voorwaarde is gebleken dat hieraan wordt voldaan omdat de kabels en leidingen van nutsbedrijven zijn.

Conclusie
De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel(s) en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 31 januari 2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam en de Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Zoals uit de machtiging blijkt, is de aanvraag namens de aanvrager ingediend door VWTelecom Infratechniek BV.

De aanvraag omvat de volgende stukken:
- aanvraagformulier watervergunning met OLO-nummer 2779160, kenmerk 17.054782;
- tracétekening met kenmerk 17.054784.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

– Waternet
  Afdeling Juridische Zaken
  Postbus 94370
  1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:
- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2011* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

– De telecomkabels gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2011* hierop van toepassing is.
– AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
– De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
– Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
– Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
– De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
– Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: KPN BV
2. Gemachtigde: VWTelecom Infratechniek BV
3. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
4. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
5. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
6. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
7. Wabo: *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*.
8. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
9. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
10. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
11. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Keur AGV 2011

12. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
13. Primaire wateren: wateren waaraan het Waterschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.
14. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
15. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
16. Primaire waterkering: waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming, in het bijzonder door buitenwater.
17. Secundaire waterkering: waterkering van regionaal belang.
18. Tertiaire waterkering: waterkeringen van lokaal belang die niet gerekend worden tot de primaire en secundaire waterkeringen.
19. Verholen waterkering: een waterkering die niet duidelijk zichtbaar is als dijklichaam maar onderdeel is van hoger gelegen gebied of zone.
20. Compartimenteringskering: secundaire waterkering die als zodanig geen directe waterkerende functie heeft, tenzij in geval van doorbraak of overstroming van een primaire waterkering.
21. Directe waterkering: een waterkering die directe bescherming biedt tegen overstroming door aangrenzend water zonder voorliggende waterkering.
22. Indirecte waterkering: een waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming nadat een voorliggende (directe) waterkering is bezweken.
23. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.
24. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
25. Buitenbeschermingszones: gronden die grenzen aan de buitenzijde van de beschermingszones ter weerszijden van waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
26. Kruin: de min of meer vlakke bovenzijde van de waterkering.

27. Keurprofiel: het gedefinieerde minimaal vereiste theoretische profiel van een waterkering dat nodig is voor de noodzakelijke bescherming tegen water van buiten.
28. Profiel van vrije ruimte: de (in de ondergrond) rond de waterkering gereserveerde (naar verwachting benodigde) ruimte voor in de toekomst benodigde versterking en ophoging.
29. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

Ecologie

30. Groene oeverzone: onverharde begroeide oever, die zich binnen de groene markeringen op de kaart van KRW wateren en Natura 2000-gebieden bevindt.
31. Natura 2000-gebieden:

- Gebied dat is aangewezen op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet; of
- Gebied dat voorlopig is aangewezen als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Natuurbeschermingswet; of
- Gebied dat voorkomt op de lijst van gebieden van communautair belang, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van richtlijn 92/43/EEG.

32. Natuurvriendelijke oevers: oevers die ten behoeve van de ecologische toestand en (natte) natuurwaarden zijn ingericht met een ondiepe ‘natte’ zone die oever- en waterplanten de kans bieden zich te ontwikkelen.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.