

WATERVERGUNNING

D2017-02-000680/
2017-001068

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 2 februari 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van BAM Infraconsult B.V te Gouda, namens Combinatie Rotterdamsebaan VOF te Woerden.

De aanvraag betreft het gebruikmaken en aanleggen van een waterstaatswerk, of een beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit


Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Combinatie Rotterdamsebaan VOF te Woerden (hierna: vergunninghouder) voor het in de polderkade tussen polder Ypenburg en de Lage Broekpolder aanleggen en hebben van een inlaatleiding, voorzien van een pomp en een woelput ter hoogte van het Van Weerden Poelmanpad.
- b) aan de vergunning de voorschriften, die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft, 15 februari 2017

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

5.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

5.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

5.2 Oppervlaktewateren

5.2.1 Inlaatleiding

1. De inlaatleiding vormt een verbinding tussen het polderwater op schouwpeil flexibel NAP -4,20 / -4,35 in de polder Ypenburg nabij gemaal Ypenburg naar de bestaande inlaatleiding voor de 'bluswatergang' op schouwpeil NAP -1,60 m in de Lage Broekpolder.
2. De inlaat moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering

3. De inlaatleiding is voorzien van een inlaatpomp nabij gemaal Ypenburg en is voorzien van een woelput die is aangesloten op de bestaande inlaatleiding.
4. De inlaatleiding is zodanig aangelegd, dat vervormen of verzakken van de inlaat wordt voorkomen en er geen lekkage langs de leiding kan ontstaan.

5. De aansluitingen van de inlaatleiding op de inlaatpomp, de woelput en tussen de bestaande en nieuwe inlaat moeten waterdicht zijn.
6. De verbindingen tussen de leidingdelen van de inlaatleiding zijn waterdicht.

5.2.2 Inlaatpomp en pompput

1. De inlaatpomp heeft een minimale capaciteit van 2,0 m³/min.
2. De inlaatpomp wordt geplaatst in een geschikte pompput die voldoet aan de vigerende ARBO-eisen.
3. De pompput is voorzien van een afgesloten dat de pomp niet vervuild raakt, waardoor storing kan optreden.
4. Bij het gebruik van de inlaatpomp mag door het gebruik niet gaan pendelen.
5. De inlaatpomp en pompput worden zodanig geplaatst, dat deze niet door onbevoegden toegankelijk is of kan worden bediend.

5.2.3 Woelput

1. De woelput is zodanig afgesloten dat deze niet vervuild raakt, waardoor storing kan optreden.
2. De woelput voldoet aan de vigerende ARBO-eisen en is niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

5.2.4 Tijdelijke buiten gebruik name inlaat

Tijdens de uitvoering van de werken mag de bestaande inlaat voor de aansluiting van de nieuwe leiding maximaal één werkdag buiten gebruik worden gesteld in overleg met Delfland.

5.3 Waterkeringen

5.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
3. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
4. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.

5.3.2 Inlaatleiding en signaleringskabel

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De inlaatleiding moet met de bovenkant worden gelegd op maximaal 2,0 m onder het maaiveld.
3. De te graven sleuf:
 - mag geen grotere breedte krijgen dan 4,0 m en niet dieper worden gemaakt dan 2,40 m;
 - moet direct na het leggen van de kabel/leiding worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
4. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
5. Kabels en leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
6. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
7. Afsluiters moeten buiten het waterstaatswerk worden geplaatst.
8. Afsluiters moeten zodanig beschermd zijn dat ze niet door onbevoegden kunnen worden bediend of vernield.
9. De afsluiters moeten regelmatig op functioneren worden gecontroleerd.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Van Weerden Poelmanpad
Plaats: Den Haag
Polder: Ypenburg en Lage Broekpolder

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren omdat een bij een toekomstige demping de bestaande inlaatleiding gedeeltelijk buiten gebruik geraakt.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten:

Aanleggen van een aanzuigleiding, persleiding, een pomput met inlaatpomp, een woelput en een signaleringskabel vanuit gemaal Ypenburg.

6.4 Ingediende documenten

De volgende documenten zijn bij de vergunningaanvraag ingediend:

- Tekening RBT_41303#D01_TEK_WWHS_0006, revisie 0.03 van 02-02-2017;
- Sterkteberekening van een leiding in open sleuf, Rotterdamsebaan - Inlaatleiding pomput hard zand droog, versie 26-01-2017 van 10:42:31;
- Controleberekening afvoercapaciteit - Inlaatleiding -bluswatergang van 02.02.2017.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- de Notitie Kaden en waterkeringvreemde elementen van februari 1999;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

Waternvergunning	D2017-02-000680/ 2017-001068
------------------	---------------------------------

7.2 Overwegingen voor het wijzigen of instellen van peilen

7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- de Beleidsnota Peilbesluiten van september 2007.

Aanvragen voor een waternvergunning voor het wijzigen van het vastgestelde waterpeil worden getoetst op de effecten daarvan. In de volgende paragrafen worden deze effecten beschreven.

7.3 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

7.3.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen waarmee de inlaatleiding waterstaatkundig voldoet. Over twee aspecten wordt nog overleg gevoerd. De exacte locatie van zowel de pompput als de woelput kunnen nog enkele meters verschuiven ten opzichte van het huidige ontwerp. Daarnaast is de definitieve doorsnede van de leiding nog niet vastgesteld. Dit wordt ofwel 250mm ofwel 315mm. Beide afmetingen voldoen waterstaatkundig. Met deze afweging kan de vergunning worden verleend.

Het projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg met kenmerk 1275202 is door Delfland op 19 oktober 2016 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de capaciteit van het gemaal wordt vergroot naar 2x30 m³/min.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

De aan te leggen werken worden gedurende de uitvoeringsduur bediend en onderhouden door de vergunninghouder. Afzonderlijk van deze vergunning worden privaatrechtelijke afspraken gemaakt tussen de eigenaar en Delfland over overdracht, eigendom, bediening en onderhoud van de inlaat en de woelput.

Waternvergunning	D2017-02-000680/ 2017-001068
------------------	---------------------------------

7.3.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit.

7.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

7.5 Overwegingen t.a.v. andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die zijn betrokken bij de aangevraagde werkzaamheden en waarmee rekening moet worden gehouden waar het gaat om de wijze waarop de te vergunnen handeling wordt uitgevoerd en de in verband daarmee aan de vergunning te verbinden voorschriften.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.