

Memo: toelichting op artikel 2.2 punt 7a.
d.d. 20-4-2017

Artikel 2.2 Bouwbesluit 2012


1c. de detaillering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen (inclusief hekwerken);

Bijgevoegd de detaillering van de trap van de begane grond naar de eerste verdieping (van toepassing op alle 24 woningen) en van de eerste verdieping naar de zolder (van toepassing op de woningen 2 lagen met kap).




Gemeente Breda

Bijlage 24 bij besluit
2017/1107-V1



Dichte Verdiepingstrap



Verdiepingshoogte : **2880.0 +20.0 mm**

Totale vloerpakket : **260.0 mm**

Doorloophoogte : **2300.6 mm**

Aantrede : **220.0 mm**

Materiaal

Bomen-38.0 : **Vuren FSC 100% / Mix Credit**

Treden- 38.0 : **Vuren FSC 100% / Mix Credit**


Spillen : **Vuren FSC 100% / Mix Credit**

Stootborden : **MDF 12 mm FSC Mix 70%**

Leuning : **Mahonie**

Bevestiging : 3 bouten met rubber tules in lange boom

voor houtmaten e.d. zie technische staat.
voor details zie standaard detailblad




VIOSTRAPPEN

Getekend : **P. van Susteren / Rolf**


Datum : **5-3-15**

Gewijzigd 1 : **6-3-2017**

Gewijzigd 2 :



Open Zoldertrap



Verdiepingshoogte : **2880.0 +20.0 mm**

Totale vloerpakket : **260.0 mm**

Doorloophoogte : **2300.6 mm**

Aantrede : **220.0 mm**

Materiaal

Bomen-38.0 : **Vuren FSC 100% / Mix Credit**

Treden- 38.0 : **Vuren FSC 100% / Mix Credit**


Spillen : **Vuren FSC 100% / Mix Credit**

Stootborden : **MDF 12 mm FSC Mix 70%**

Leuning : **Mahonie**

Bevestiging : 3 bouten met rubber tules in lange boom

voor houtmaten e.d. zie technische staat.
voor details zie standaard detailblad



VIOSTRAPPEN

Getekend : **P. van Susteren / Rolf**

Datum : **5-3-15**

Gewijzigd 1 : **6-3-2017**

Gewijzigd 2 :