



## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 16 september 2017 een aanvraag ontvangen van \_\_\_\_\_ te Garmerwolde, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## 2. Aanvraag

De aanvraag betreft het aanleggen van duikers en renoveren van een stuw nabij Grasdijkweg 37 te Garmerwolde.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/009608.

*De aanvraag omvat de volgende stukken:*

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 16 september 2017;
- Bijlage 1: Bijlage aanvraag watervergunning;
- Bijlage 2: hoogtekaart;
- Bijlage 3: waterhuishouding percelen van R. hoving;
- Bijlage 4: beschrijving stapelbare opbouwstuw;
- Bijlage 5: foto's.

### 2.1 Aanleiding

In verband met het verbeteren van de waterhuishouding als gevolg van de bodemdaling dienen er duikers aangelegd te worden en een stuw te worden gerenoveerd.

### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het aanleggen van duikers en renoveren van een stuw nabij Grasdijkweg 37 te Garmerwolde.

## 3. Regelgeving en Beleid

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;*

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

## 4. Overwegingen en Besluit

### 4.1 Overwegingen

*Overwegende;*

- dat de te aanpassen dammen geen duikers bevatten;
- dat vaste dammen in een watergang een obstakel vormen voor de doorstroming of afwatering;
- dat het plaatsen van de duikers de waterdoorstroming ten goede komt;
- dat de diameter van de duiker in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de duiker door de dam, met de voorgeschreven afmetingen, geen nadelige invloed heeft op de water aan- en afvoer;
- dat er twee duikers langs het Boltjertocht worden voorzien van een elleboogpijp;



- dat dit wordt uitgevoerd voor het instellen van een hoog zomer- en laag winterpeil;
- dat er een stuw wordt gerenoveerd;
- dat dit een stapelbaar opbouwstuw wordt;
- dat deze stuw in beheer en onderhoud komt van de aangrenzende eigenaar;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

#### 4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan \_\_\_\_\_, Grasdijkweg 37, 9798 TC te Garmerwolde vergunning te verlenen voor het aanleggen van duikers en rooien van een stuw nabij Grasdijkweg 37 te Garmerwolde, zoals aangegeven op tekeningen met ons kenmerk Z/17/009608.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### 5. **Voorschriften**

#### 5.1 Algemene Voorschriften

##### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

##### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

##### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.



4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Wijzigingen*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

#### *Voorschrift 5, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

#### 5.2 Bijzondere voorschriften

##### *Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de tekening met kenmerk Z/17/009608.
2. De dammen met duiker in de sloot, op tekening aangegeven met A t/m C, mogen worden aangelegd.
3. Alvorens het aanleggen van de dammen met duiker dienen de sloten ter plaatse van de te leggen dammen, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
4. De duikers dienen een minimale diameter van 315 mm te hebben.
5. De duikers dienen te zijn gemaakt van:
  - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
  - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
  - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
6. De binnen onderkant van de duikers dienen te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan:
  - de vaste bodem van de watergang, bij een waterdiepte < 0,25 m;
  - 0,25 m onder de feitelijk voorkomende waterstand, bij een waterdiepte > 0,25 m.



7. De duikerlengte mag maximaal 10,00 m bedragen.
8. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
  - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
  - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
  - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
  - de zijkanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
  - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
9. De duikers op tekening aangegeven met D en E, mogen worden voorzien van een elleboogpijp.
10. De vaste dam op tekening aangegeven met F dient te blijven bestaan.
11. De bestaande stuw op tekening aangegeven met G mag worden vervangen.
12. De stuw mag slechts uitgevoerd worden in milieuvriendelijk materiaal, het gebruik van schadelijke impregneerstoffen is niet toegestaan.
13. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
13. Het beheer en onderhoud van de stuw berust op de eigenaar/eigenaren van de aangrenzende percelen, gemeente Ten Boer, sectie K, nummer 990 en K 1945.
14. De verplichting tot het onderhouden van de overige werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

## 6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 november 2017 tot en met 9 januari 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

## 7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.



**8. Ondertekening**

Groningen, 28 november 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem