



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

D2017-11-002459/
2017-016790

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 13 oktober 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van BAM Infra B.V. te Gouda, namens Stichting Kabeltelevisie Pijnacker te Pijnacker.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, of een beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Stichting Kabeltelevisie Pijnacker te Pijnacker voor het aanleggen en hebben van een telecomnetwerk langs de Nieuwkoopseweg 1 t/m 58 te Pijnacker, Nieuwkoopseweg 1 t/m 61, 's-Gravenweg 36 en Langelandseweg 2 t/m 57 te Nootdorp. Hierbij worden diverse oppervlaktewaterlichamen gekruist en ligt een gedeelte van het tracé in de zonering van een regionale waterkering en een polderkade, zoals weergegeven in de hieronder genoemde situatietekening, nr. 01-4, d.d. 13 oktober 2017.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening nr. 17.683.123-001V, Noukoop 1, d.d. 8 september 2017; wijz. 13-10-2017;
 - tekening nr. 17.683.123-001V, Noukoop 2, d.d. 8 september 2017; wijz. 13-10-2017;
 - tekening nr. 17.683.123-001V, Noukoop 3, d.d. 8 september 2017; wijz. 13-10-2017;
 - tekening nr. 17.683.123-001V, Noukoop 4, d.d. 8 september 2017; wijz. 13-10-2017;
 - tekening nr. 17.683.123-001V, Noukoop 5, d.d. 8 september 2017; wijz. 13-10-2017;
 - tekening nr. 17.683.123-001V, Noukoop 6, d.d. 8 september 2017; wijz. 13-10-2017;
 - tekening nr. 17.683.123-001V, Noukoop 7, d.d. 8 september 2017; wijz. 13-10-2017;
 - tekening nr. 17.683.123-001V, Noukoop 8, d.d. 8 september 2017; wijz. 13-10-2017;
 - tekening dwarsprofiel, zinkerlengte 12,0 m, Langelandseweg 14, d.d. 11-9-2017;
 - situatietekening, nr. 01-4, d.d. 13 oktober 2017;
 - profieltekening nr. Bijlage: 5A, d.d. 11 september 2017; wijz. 12 oktober 2017;
 - profieltekening nr. Bijlage: 5B, d.d. 11 september 2017; wijz. 13 oktober 2017;
 - tekening dwarsprofiel, zinkerlengte 11,30 m, Nieuwkoopseweg 6, d.d. 11-9-2017;
 - tekening dwarsprofiel, zinkerlengte 6,0 m, Nieuwkoopseweg 6, d.d. 11-9-2017;
 - tekening dwarsprofiel, zinkerlengte 12,0 m, Langelandseweg 14, d.d. 11-9-2017;
 - tekening Bijlage: 3, ligging Regionale waterkering, d.d. 8 september 2017;
 - tekening Bijlage: 4, ligging polderkade, d.d. 8 september 2017;
 - werkplan, aanleg FttX Noukoop, projectnummer 17.683.123, d.d. 10 oktober 2017;
- c) aan de vergunning de voorschriften, die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

Watervergunning

D2017-11-002459/
2017-016790

4 Ondertekening

Delft, 29 november 2017

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

5.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

5.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

5.2 Waterkeringen

5.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

5.3 Werken

5.3.1 Kabels en leidingen

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De kabels en leidingen moet met de bovenkant worden gelegd conform de op de tekeningen aangegeven dwarsprofielen:
 - profieltekening nr. Bijlage: 5A, d.d. 11 september 2017; wijz. 12 oktober 2017;
 - profieltekening nr. Bijlage: 5B, d.d. 11 september 2017; wijz. 13 oktober 2017;
 - tekening dwarsprofiel, zinkerlengte 11.30 m, Nieuwkoopseweg 6, d.d. 11-9-2017;
 - tekening dwarsprofiel, zinkerlengte 6,0 m, Nieuwkoopseweg 6, d.d. 11-9-2017;
 - tekening dwarsprofiel, zinkerlengte 12,0 m, Langelandseweg 14, d.d. 11-9-2017;
3. De te graven sleuf:
 - mag geen grotere breedte krijgen dan 1,0 m en niet dieper worden gemaakt dan 0,80 m;
 - moet direct na het leggen van de kabel/leiding worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
 - moet aan het einde van elke werkdag of anders in overleg volledig zijn opgevuld.
4. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten van maximaal 20 m worden uitgevoerd.
5. Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
6. Boogzinkers mogen alleen worden aangebracht met behulp van boorspoeling en moeten haaks onder de watergangen worden aangebracht.
7. Mantelbuizen (loze leidingen) hebben een maximale diameter van 90 mm en moeten worden afgedicht door middel van klei;
8. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
9. Kabels en leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
10. Een in onbruik geraakt boorgat moet worden opgevuld zodat geen kwel ontstaat.
11. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.
12. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
13. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats nabij:

Adres: Nieuwkoopseweg e.o. Pijnacker
Plaats: Pijnacker - Nootdorp

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren vanwege het realiseren van 135 glasvezelaansluitingen aan de Nieuwkoopseweg, Balijade, 's-Gravenweg en Langelandseweg te Pijnacker-Nootdorp.

<p>Watervergunning</p>	<p>D2017-11-002459/ 2017-016790</p>
------------------------	---

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken:

- Secundaire en primaire watergangen
- Regionale waterkeringen
- Polderkade

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- de Notitie Kaden en waterkeringvreemde elementen van februari 1999;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

7.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Stichting kabeltelevisie Pijnacker is voornemens 135 glasvezelaansluitingen te realiseren aan de Nieuwkoopseweg, Balijade, 's-Gravenweg en Langelandseweg te Pijnacker-Nootdorp. De aanleg van de kabels en leidingen vinden plaats evenwijdig aan de waterkeringen. Aanleg buiten het waterstaatswerk is door de beperkte ruimte niet mogelijk. Om te voorkomen dat de verstoringzone van de kabels en leidingen het leggerprofiel doorsnijdt wordt de geuldiepte beperkt tot 0,3 meter (onder maaiveld).

Voor werken binnen de waterkeringen geldt:

In verband met het aansluiten van de woningen/bedrijven direct langs de waterkering zijn er geen alternatieven tracés mogelijk gebleken. Om de stabiliteit van de waterkering te waarborgen geldt voor werken in de waterkeringen het volgende:

- Er worden geen water- of wegweringen aangebracht door gestuurde boring, zinker(boog), persing of andere sleuf-loze technieken. Waterkruisingen worden alleen door middel van een brugbuis aangebracht en wegweringen alleen met open sleuf techniek (zagen asfalt, graven). Maximaal te openen geul/sleuf is: 20 meter (werkvlak).
- Einde van werkdag alles dicht.
- Mantelbuizen (loze leidingen) hebben een maximale diameter van 90 mm en worden afgedicht door

middel van klei.

- Mantelbuizen ten behoeve van glasvezelkabel tot 40/50 mm worden afgedicht door middel van een Jackmoon plug.
- Bij de brug ter hoogte van Nieuwkoopseweg 58 zal gebruik worden gemaakt van een mantelbuis, welke in de nieuwe brug wordt aangebracht (gemeente).
- De kabels worden minimaal 0,2 meter boven of onder de duikers aangelegd.

Voor werken buiten de waterkeringen geldt:

- Zinkers(boog) (primaire waterwegen en wegkruisingen) ten behoeve van klantaansluitingen hebben een maximale buitendiameter van 40/50 mm en worden aan beide zijden afgedicht door middel van Jackmoon plug.
- De kabels worden minimaal 0,2 meter boven of onder de duikers aangelegd.
- Primaire watergangen langs de Nieuwkoopseweg, 's-Gravenweg en Langelandseweg hebben een Leggerdiepte van 0,5 meter.
- Primaire waterwegen worden gekruist door middel van zinker(boog), welke minimaal 1,3 meter in vaste bodem wordt aangebracht. Boogzinkers worden aangebracht met behulp van doorspoeling.
- Boringen worden haaks op primaire waterwegen aangebracht.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het waterbeheer ook in de toekomst voldoende worden beschermd gelden er op grond van de Keur Delfland onderhoudsverplichtingen voor waterstaatwerken. In de leggers van Delfland is aangewezen wie onderhoudsplichtige is.

In de Keur Delfland is bepaald dat de eigenaar van het werk verplicht is om het werk in zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor het waterstaatswerk. Dezelfde verplichtingen gelden ook voor zakelijk en persoonlijk gerechtigden en gebruikers.

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit.

7.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

7.4 Overwegingen t.a.v. andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die zijn betrokken bij de aangevraagde werkzaamheden en waarmee rekening moet worden gehouden waar het gaat om de wijze waarop de te vergunnen handeling wordt uitgevoerd en de in verband daarmee aan de vergunning te verbinden voorschriften.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.