

Projectplan

Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud

Naam: 233576 Eersel en Bergeijk, Zandhoef tot Eerbrand, aanleg diverse duikers.

1. Doel

Waterschap De Dommel heeft als beheerder van het oppervlaktewater de taak om de functie van watergangen en daarin aanwezige kunstwerken in stand te houden. Dit doen we door de (bestaande) watergangen en kunstwerken zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren, onderhouden en in te richten. Waterschap de Dommel, de gemeenten Eersel en Bergeijk staan voor de gezamenlijke opgave om de ecologische verbindingszone de Run (hierna EVZ) te realiseren. Om de afwatering van de landbouwkundige sloten (b-watergangen) na realisatie van EVZ de Run te garanderen worden er diverse duikers aangelegd ten westen van de EVZ.

2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)

2.1 Bij zeven b-watergangen zal per watergang één duiker worden aangelegd die onder de EVZ en het onderhoudspad doorgaat om vervolgens af te wateren in de Run.

Waterstaatswerken: Aanleg duikers onder EVZ en onderhoudspad

- Materiaal: PVC
Diameter: 315 mm
Lengte: 32 meter
Aantal: 7 stuks

2.2 Bij vijf b-watergangen zal per watergang één duiker worden aangelegd die enkel onder het onderhoudspad doorgaat om af te wateren in de Run

Waterstaatswerken: Aanleg duikers onderhoudspad

- Materiaal: PVC
Diameter: 250 mm
Lengte: 6 meter
Aantal: 5 stuks

2.3 Als laatste worden op zes plekken duikers met gronddammen aangelegd welk gaan functioneren als ontsluitingsroute voor landbouwkundige doeleindes.

Waterstaatswerken: Aanleg duikers met gronddam voor ontsluitingsroute.

- Materiaal: PVC
Diameter: 250 mm
Lengte: 8 meter
Aantal: 6 stuks

Tabel 1: Samenvatting van waterstaatswerken per watergang

Naam B-watergang	2.1 Aanleg duikers onder EVZ en onderhoudspad	2.2 Aanleg duiker onder onderhoudspad	2.3 Aanleg duiker voor ontsluitingsroute
OWL30116_HO1	x		
B-watergang 1.1		x	x
OWL30118_HO1	x		
B-watergang 1.2		x	
OWL30120_HO1	x		
OWL30021_HO1		x	x
OWL30020_HO1	x		
OWL30019_HO1	x		
OWL30018_HO1	x		x
OWL30017_HO1			x (2st)
OWL30016_HO1		x	x
OWL30012_HO1	x		
OWL30011_HO1		x	

3. Effecten van het plan

Door aanleg van diverse duiker en één afwateringssloot wordt de afwatering van B-watergangen na aanleg van de EVZ gewaarborgd. De waterstaatswerken hebben geen effect op de waterhuishouding. Dit komt omdat de b- watergangen in de huidige situatie ook al afwateren op de Run.

4. Omgevingsrecht

Omgevingsvergunning is verleend. Omgevingsvergunning zaaknummer: EER-2017-0867

5. Rechtsmiddelen

Verkorte procedure

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.



Naam: 233576 Eersel en Bergeijk, Zandhoef tot Eerbrand, aanleg duikers en Afwateringssloot



Figuur 1: Aanleg duikers t.b.v. afwatering b-watergangen na inrichting EVZ de Run (deel 1).



Figuur 2: Aanleg duikers t.b.v. afwatering b-watergangen na inrichting EVZ de Run (deel 2).



Figuur 3: Aanleg duikers t.b.v. afwatering b-watergangen na inrichting EVZ de Run (deel 3).