



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65699

Ten name van: Comol5
Postbus 4346
3006 AH Rotterdam

Locatie: ter plaatse van de A4 en A44

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 30 oktober 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Comol5, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het graven en aanbrengen van grond en rijden met materieel binnen de kern- en beschermingszone ter plaatse van de A4 en A44. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.100284.

1.1 Vergunningplicht

- Het graven tot een diepte van maximaal 0,5 m beneden maaiveld binnen de kernzone van boezemkeringen en tot een diepte van maximaal 1,0 m binnen de beschermingszone van boezemkeringen;
- Het graven tot een diepte van NAP -4,0 m binnen de kern- en beschermingszone van de kanteldijken;
- Het aanbrengen en tijdelijk hebben van maximaal 0,5 m grond binnen de kernzone van boezemkeringen en maximaal 1,0 m grond binnen de beschermingszone van boezemkeringen;
- Het aanbrengen en tijdelijk hebben van grond binnen de kern- en beschermingszone van de kanteldijken;
- Het aanbrengen en hebben van verticale drainage binnen de beschermingszone van boezemkeringen;
- Het aanbrengen en hebben van verticale drainage binnen de kernzone van de boezemkering ter plaatse van de A4;
- Het buiten verharde wegen rijden met materieel met een gewicht van maximaal 20 ton binnen de kernzone van boezemkeringen;
- Het buiten verharde wegen rijden met materieel binnen de beschermingszone van boezemkeringen en kern- en beschermingszone van de kanteldijken;
- Het aanbrengen en tijdelijk hebben van werkwegen binnen de beschermingszone van boezemkeringen en kern- en beschermingszone van de kanteldijken;
- Het aanbrengen en tijdelijk hebben van paal- en andersoortige grondverdringende constructies met een diameter van maximaal 0,4 m binnen de beschermingszone van boezemkeringen en kern- en beschermingszone van de kanteldijken;
- Het aanbrengen en tijdelijk hebben van werken tot een diepte van 1,0 m minus maaiveld en een oppervlak van maximaal 20 m² binnen de beschermingszone van boezemkeringen en kern- en beschermingszone van de kanteldijken.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Watervoorziening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Comol5, Postbus 4346, 3006 AH Rotterdam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
Naast hetgeen in alle andere vergunningen die aan Comol5 zijn verleend:
 - a. het graven tot een diepte van maximaal 0,5 m beneden maaiveld binnen de kernzone van boezemkeringen en tot een diepte van maximaal 1,0 m binnen de beschermingszone van boezemkeringen;
 - b. het graven tot een diepte van NAP -4,0 m binnen de kern- en beschermingszone van de kanteldijken;
 - c. het aanbrengen en tijdelijk hebben van maximaal 0,5 m grond binnen de kernzone van boezemkeringen en maximaal 1,0 m grond binnen de beschermingszone van boezemkeringen;
 - d. het aanbrengen en tijdelijk hebben van grond binnen de kern- en beschermingszone van de kanteldijken;
 - e. het aanbrengen en hebben van verticale drainage binnen de beschermingszone van boezemkeringen;
 - f. het aanbrengen en hebben van verticale drainage binnen de kernzone van de boezemkering ter plaatse van de A4;
 - g. het buiten verharde wegen rijden met materieel met een gewicht van maximaal 20 ton binnen de kernzone van boezemkeringen;
 - h. het buiten verharde wegen rijden met materieel binnen de beschermingszone van boezemkeringen en kern- en beschermingszone van de kanteldijken;
 - i. het aanbrengen en tijdelijk hebben van werkwegen binnen de beschermingszone van boezemkeringen en kern- en beschermingszone van de kanteldijken;
 - j. het aanbrengen en tijdelijk hebben van paal- en andersoortige grondverdringende constructies met een diameter van maximaal 0,4 m binnen de beschermingszone van boezemkeringen en kern- en beschermingszone van de kanteldijken;
 - k. het aanbrengen en tijdelijk hebben van werken tot een diepte van 1,0 m minus maaiveld en een oppervlak van maximaal 20 m² binnen de beschermingszone van boezemkeringen en kern- en beschermingszone van de kanteldijken;

een en ander binnen en tot 100 m buiten de systeemgrenzen van de Rijnlandroute zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) T_3.4_DO_TEK_00628 blad 1, T_3.4_DO_TEK_00660 blad 1 en T_3.4_DO_TEK-00629 blad 1 die bij besluit V65175, V65217 en V65387 respectievelijk behoren en in Rijnlands legger regionale keringen (de in de dictum genoemde boezemkeringen) en de plankaarten voor de A4 en A44 Rijnlandroute Tracébesluiten (de in de dictum genoemde kanteldijken).

- III. De gevraagde vergunning te verlenen tot uiterlijk 1 januari 2023.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 29 november 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I. van der Meer,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 29 november 2017

Aantal bijlagen: 0

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;
2. Burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar;
3. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkeringen

1. Twee weken voor aanvang van de werkzaamheden dienen er **tekeningen, berekeningen, geo-technische informatie en / of een werkplan** ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving te worden overgelegd.
2. Open ontgravingen binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering moet dezelfde dag worden aangevuld. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,5 m op een hoogte van ten minste NAP min 0,1 m, met een binnentalud van 1:3.
3. De afstand tussen de onderzijde van de verticale drainage en de onderzijde van de afsluitende laag moet minimaal 1,5 m zijn, met uitzondering van de kern- en beschermingszone van de boezemkering ter plaatse van de A4 waarvoor de afstand minimaal 1,0 m moet zijn.
4. De werkzaamheden mogen niet leiden tot het opbarsten van de bodem, een toename in de hoeveelheid dijkskwel of kwel vanuit het diepte grondwater.
5. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
6. De vergunninghouder moet van te voren in overleg met het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving de nulsituatie bepalen. De meetresultaten moet hij overleggen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
7. Aanvullingen, met uitzondering van herstelwerkzaamheden conform voorgaande voorschrift, op minder dan 2 m afstand van de oeverlijn van het te keren water zijn niet toegestaan. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
8. Het rijden met materieel met een gewicht van maximaal 50 ton op minder dan 5 m afstand van de oeverlijn en met materieel met een gewicht van maximaal 20 ton op minder dan 2 m afstand van de oeverlijn van het te keren water is niet toegestaan.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

9. Het voor de waterkering/aanvulling binnen het profiel van vrije ruimte te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2.

10. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

Algemeen Technische Voorschriften

11. Op aanwijzing en binnen een door Rijnland gesteld termijn dienen er revisietekeningen ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving te worden overgelegd.
12. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- a. het graven tot een diepte van maximaal 0,5 m beneden maaiveld binnen de kernzone en tot een diepte van maximaal 1,0 m binnen de beschermingszone van boezemkeringen;
 - b. het graven tot een diepte van NAP -9,0 m binnen de kern- en beschermingszone van de kanteldijken;
 - c. het aanbrengen en tijdelijk hebben van maximaal 0,5 m grond binnen de kernzone en maximaal 1,0 m grond binnen de beschermingszone van boezemkeringen;
 - d. het aanbrengen en tijdelijk hebben van grond binnen de kern- en beschermingszone van de kanteldijken;
 - e. het aanbrengen en hebben van verticale drainage binnen de beschermingszone van boezemkeringen;
 - f. het aanbrengen en hebben van verticale drainage binnen de kernzone van de boezemkering ter plaatse van de A4;
 - g. het buiten verharde wegen rijden met materieel met een gewicht van maximaal 20 ton binnen de kernzone van boezemkeringen;
 - h. het buiten verharde wegen rijden met materieel binnen de beschermingszone van boezemkeringen en kern- en beschermingszone van de kanteldijken;
 - i. het aanbrengen en tijdelijk hebben van werkwegen binnen de beschermingszone van boezemkeringen en kern- en beschermingszone van de kanteldijken;
 - j. het aanbrengen en tijdelijk hebben van paal- en andersoortige grondverdringende constructies met een diameter van maximaal 0,4 m binnen de beschermingszone van boezemkeringen en kern- en beschermingszone van de kanteldijken;
 - k. het aanbrengen en tijdelijk hebben van werken tot een diepte van 1,0 m minus maaiveld en een oppervlak van maximaal 20 m² binnen de beschermingszone van boezemkeringen en kern- en beschermingszone van de kanteldijken;
- zijn getoetst aan de beleidsregels van Rijnland.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3 en 4 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet;
2. artikel 2 van Beleidsregel 24.5 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties;
3. artikel 2 van Beleidsregel 22.4 Voertuigen en werktuigen op de waterkering;
4. artikel 3 van Beleidsregel 19.8 Bouwen.

Vergunning wordt verleend voor tijdelijke werken. De grootte van de werken in relatie tot de stabiliteit van de regionale kering is beperkt. Hiernaast kan Rijnland de vergunninghouder middels het overleggen van berekeningen en een werkplan vragen nader aan te tonen dat de stabiliteit van de waterkering niet in het geding is.



Met de aanleg van de tunnel, het aquaduct en de verdiepte ligging worden polders met elkaar in verbinding gebracht. Om te voorkomen dat in geval van een calamiteit water van de ene polder via de tunnel of aquaduct naar de andere polder kan stromen worden er kanteldijken aangebracht. De kern- en beschermingszone van deze kanteldijk hebben op de plankaarten van de A4 en A44 Rijnlandroute Tracébesluiten de bestemming Waterstaatswerk gekregen.

De in het besluit genoemde boezemkeringen, kering direct of indirect water en zijn in de legger regionale keringen opgenomen. In geval de kern- en beschermingszone van een kanteldijk, de kern- en beschermingszone van een boezemkering overlapt, zijn de eisen die betrekking hebben op de boezemkering van toepassing.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.