




[illegible][illegible]


WILZORINGEN		
nr. wijziging	datum	omschrijving
A	2017-01-26	aanpassingen brandveiligheid
C	2017-07-07	aangepaste brandveiligheid / rectoraatsdeling vastgesteld

ΔΠΕ ΜΑΤΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



0153471789 HULSTAMP PROPERTIES B.V. 0153471789 WILLEMSPLEIN 1 / 3016 DN / ROTTERDAM 010 412 33 44 010 4134790	0153471789 V8 0153471789 VASTELAAND 8 / 3011 BK / ROTTERDAM 010 412 33 44 010 4134790
--	--

object HUSTKAMP APARTEMENTEN type van object V8014 toek OMGEVINGSVERGUNNING adres van object PLATTEGROD 2e VERDIEPING [BURG. HOFFMANSTRAAT] lok van object V8014 102A	status INDIENING AANVRAAG datum 1:100 versie A1 datum indiening 2017 03 07 datum wijziging 2017 07 07
---	---

[illegible][illegible][illegible]

WUZIGINGEN		
wijziging	datum	omschrijving
A	2017-04-26	aangepaste beschikbaarheid
C	2017-07-07	aanpassing toegankelijkheid

info@hulstcamp.nl HULSTCAMP PROPERTIES B.V. WILHELMSPLEIN 1 / 3016 DN / ROTTERDAM telefoon 010 4134790	BYTENC V8 adres VELASTAND 8 / 3011 BK / ROTTERDAM telefoon 010 412 33 44 email CONTACT@V8BARCHITECTS.NL website WWW.V8BARCHITECTS.NL
--	--

object	object
HULSTKAMP APARTEMENTEN	INDIENING AANVRAAG
object's number	object's number
V8014	1-100
date	formdate
OMGEVINGSVERGUNNING	A/1
object's address	date of decision
PLATTEGROND DAK [BURG. HOFFMANSTRAAT]	2017 03 07
object's address now	date of withdrawal
V8014 105A	2017 07 07

(b) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 voor toelichting bevestigd/afgekeurd door de GDF en/of andere bevestigd/afgekeurd door de GDF en/of andere
 (c) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (d) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (e) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (f) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (g) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (h) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (i) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (j) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (k) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (l) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (m) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (n) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (o) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (p) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (q) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (r) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (s) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (t) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (u) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (v) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (w) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (x) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (y) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*
 (z) *conform de wet van 2006 volgens de algemene context van de wet*

[illegible]

hwa's en poezie: appartementen Maaskade
bouwjaar 2006, 154 m², 3 slaapkamers, hwa's DAC 160 mm (koud en warm), opgeleverd in 2006

aanvullend op PVC 125 mm bestaande ring a d'ing
noodoverstroom : afmeting en positie volgens opgave constructeur

appartementen Buyl, Hortenstraat
bestaande PVC 100 mm dikzwarte, en galerij (de buiten gevelspleet;
aanvullend op PVC 175 mm bestaande ring a d'ing
noodoverstroom : afmeting en positie volgens opgave constructeur

	bestaande vloeren en wanden		lichte scheidingwand
	gewapend prefab beton		isolatie
	gewapend beton (ligger)		aan de onderzijde
	kal-sandsteen		

	aanvullend entree geb
	aanvullend vloerpot pl
	aanvullend peilmaat
	inbrauwende klasse

Maaskode: PEIL = VAP + 3090mm; NIEUW BOUW PEIL = 0 = NAP + 3110mm
Burgemeester Hottelstraat: PEIL = NAP + 3170mm; NIEUW BOUW PEIL = 0 = VAP + 3190mm

Het bestaande gebouw omv. de volgende (sub)gebruiksfunctie(s):
woonfunctie, kantoorfunctie en overige gebruiksfunctie
De nieuwe gebouwen omvatten de volgende (sub)gebruiksfunctie(s):
woonfunctie en overige gebruiksfunctie

[illegible][illegible][illegible]

wijziging	datum	omschrijving
A	2017-01-26	aanpassingen reiwinkel be-
C	2017-07-07	reiwinkel gebied 10.

[illegible][illegible]

5			
---	--	--	--

[illegible][illegible]

adres
WILLEMSPLEIN 1 / 3016 DN / ROTTERDAM

010 4134790 010 412 33 44

[illegible]

HOLSTRAAT APPARTEMENTEN INDIENING AANVRAAG
 projectnummer schak

face format
OMGEUNGSVERGUNNING A1

DOORSNEDE E-E [BURG HOFFMANSTR] 2017 03 07

V8014 200A

↓

[illegible][illegible]

hang- en sluitwerk te voldoen aan inbraakverreiger weerstandsklasse 2 (politielokummerik)

aankleut op PVC 125 mm bestaande ring e'ding
noodoversto: afwijking en aan te vullen craven constructeur

noodoverstort; afmeting en positie volgens opgave constructeur

scale, rated on a 10-point scale as follows: 1 = not at all, 2 = slightly, 3 = somewhat, 4 = quite a bit, 5 = very much.

 bestaande vloer of wand
 gewapend profiel beton
 gewapend beton (ligger)
 kalciendsteen
 dikke scheidingswand
 isolatie
 aerde ondergrond

	aanmelding entree gebouw
2700 -	aanmelding vloerplan
2700 +	aanmelding peilmaat
	inbrauwverord. klasse 2

Blaaskode: PCIL = VAP + 3090mm; NIFLUW BOUW PCIL = C = NAD + 3310mm
Burgeneren en Helder aanpak: PFI = NAD + 3170mm; NIFLUW BOUW PFI = C = VAP + 3190mm


Het bestaande gebouw omvat de volgende (sub)gebruiksfunctie(s):
woonfunctie, kantoorfunctie en overige gebruiksfunctie
De nieuwe gebouwen omvatten de volgende (sub)gebruiksfunctie(s):
woonfunctie en overige gebruiksfunctie

[illegible]

	same side of bond/enfeltere		60 minuter transparense side of to nucleon opposite bond/enfeltere
	same side of bond/bredstebende side		30 minuter transparense side of to nucleon same side bond/bredstebende
	same side of bond/bredstebende side, anti, re-failed		
	noodstebende i pematru		
	noodstebende		
	atomer i brenslig oppsett om galsking		roling i kjernefysikk
	syn i brenslig oppsett		brenslig i galsking
	anti i brenslig oppsett		brenslig i atomer
	anti i atomfysikk; der andre siden to open in syn i brenslig oppsett		brenslig i
	galsking i anti i atomer. Last andre type is		

stimulus	verb	adverb	like	code	glg	ver
blommes/hul	bluemes	ufluorant	belg/ grls	n.l.o.	-	-
ballenges/ge w	stuwak	gewerd	uoretates/muer	n.l.o.	mat	-
keppen	alumen	gewerd	belg/ grls	n.l.o.	mat	-
gep	alumen	gewerd	belg/ grls	n.l.o.	mat	-
gewindels	tuat	gewerd	belg/ grls	n.l.o.	mat	-
plak	alumen	gewerd	n.e.	-	mat	-
keppen/ ge w	alumen	gewerd	uoretates	n.l.o.	mat	-
u oet/ ge w	keg	beten	g/ p	-	mat	-
keppen/ ge w	alumen	gewerd	uoretates	n.l.o.	mat	-

w/jgging	datum	omschrijving
A	2017-01-26	aangaspingen netwerk bereikbaarheid
C	2017-07-07	aanpassing gerechts / district voorgew



www.thonhotels.nl

V8014 201A

status
INDIENING AANVRAAG

schaa
1:100
normaat
A1
datum tekenring
2017 03 07
datum wijziging
2017 07 07

Vastgoed B
30° 1 RK Rotterdam
010-412 5344
contact@vastgoedb.nl
www.vastgoedb.nl



[illegible][illegible][illegible]

Material: PCIL = N4P = 3090mm; NIFIL/BOUW PCIL = $\phi = N4P + 31,0mm$
 Buigingsstraal Holter, onderzijde: PFI = N4P + 3170mm; NIFIL/BOUW PFI = $\phi = N4P + 31,90mm$

Het bestaande gebouw omvat de volgende {sub}gebruiksfunctie(s):
woonfunctie, kantoorfunctie en overige gebruiksfunctie
De nieuwe gebouwen omvatten de volgende {sub}gebruiksfunctie(s):
woonfunctie en overige gebruiksfunctie

[illegible]

	spannend verbruiker		60 minuten intransparente stroom die in 1 minuut terugkomt in de bron
	spannend verbruiker met een veranderende weerstand, en er wordt spanning benut		60 minuten intransparente stroom die in 1 minuut terugkomt in de bron en er wordt spanning benut
	noodelaars en spanningsopbouw		60 minuten intransparente stroom die in 1 minuut terugkomt in de bron en er wordt spanning benut
	noodelaars		60 minuten intransparente stroom die in 1 minuut terugkomt in de bron en er wordt spanning benut
	spanning is weldegende bron van spanning		60 minuten intransparente stroom die in 1 minuut terugkomt in de bron en er wordt spanning benut
	een bewegende stroom		60 minuten intransparente stroom die in 1 minuut terugkomt in de bron en er wordt spanning benut
	aan en uitgeschakeld, stroom wordt niet open en is niet afgeleid		60 minuten intransparente stroom die in 1 minuut terugkomt in de bron en er wordt spanning benut
	afgeleid op een andere bron		60 minuten intransparente stroom die in 1 minuut terugkomt in de bron en er wordt spanning benut

onderdeel	material	afwerking	kleur	code	glsig. acc.
bilingsmeis tuf	salicemen	wasformaat	blauw / grijs	n.t.s.	-
builingsmeis ga r-1	stalenwerk	gewelfd	3 velden / miser	044.9030	rust
builingsmeis ga r-2	stalenwerk	gewelfd	blauw / grijs	n.t.s.	rust
builingsmeis	stiel	gewelfd	blauw / grijs	n.t.s.	rust
builingsmeis	stiel	gewelfd	blauw / grijs	n.t.s.	rust
disfond	afzuilarm	gewelfd	blauw / grijs	n.t.s.	rust
disfond	afzuilarm	gewelfd	blauw / grijs	n.t.s.	rust
bering met ragen v	beton	polyestering	transparant	-	rust
bering met ragen v	beton	polyestering	transparant	-	rust
bering met ragen v	beton	polyestering	transparant	-	rust

wijziging	datum	omschrijving
A	2017-04-26	aanspelingen reetvoelbaarheid
B	2017-05-11	entreebeurtenis voorgevel
C	2017-07-07	aanpassing percelen / ruime indeling en dakrand voorgevel

The floor plan shows a large rectangular building with a central corridor. On the left side, there is a large room labeled 'Lecture Hall'. On the right side, there is a large room labeled 'Lecture Hall'. The central corridor connects these two rooms. There are several smaller rooms and a staircase located along the corridor and at the ends of the building.

10 personen HULSTKAMP APARTEMENTEN 3 slaapkamers, 2 badkamers V8014 € 1.100 OMGEVEINGSVERGUNNING Op 3000 m² grond ZUIDOOST GEVEL [BURG HOFFMANSTR.] Verhuur mogelijk tot 2020 V8014 300A	€ 1.100 INDIENING AANVRAAG € 1.100 Normaal A1 date in order blog date in order blog date in order blog
---	--

Vindalund 8
30° 1 RK Rotterdam
010-412 5044
contact@vibarchitects.nl
www.vibarchitects.nl

