

Besluit tot wijziging van de Algemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (3e wijziging)

Dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;

gelet op artikel 3.9 van de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013;

b e s l u i t e n:

de Algemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 zoals vastgesteld op 29 oktober 2013, gewijzigd bij besluit d.d. 3 februari 2015 en d.d. 8 december 2015 en herzien bij besluit van 5 december 2016 van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe wijzigen als volgt:

Artikel I

Artikel 1 van de Algemene regel (gemotoriseerd) varen in oppervlaktewaterlichaam A, B en C (3.2.41) wordt vervangen door:

Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor het varen met mechanische aangedreven vaartuigen, voor zover

- a. het een motorboot of een fluisterboot betreft en dit gebeurt op een oppervlaktewaterlichaam, categorie A, B en C, als aangewezen in de legger en dit oppervlaktewaterlichaam op de bij deze algemene regel behorende Vaarwaterenkaart is aangeduid als vaarwater categorie I;
- b. het een motorboot of een fluisterboot betreft en dit gebeurt op een oppervlaktewaterlichaam, categorie A, B en C, aangewezen in de legger en dit oppervlaktewaterlichaam op de bij deze algemene regel behorende Vaarwaterenkaart is aangeduid als vaarwater categorie II, en niet harder wordt gevaren dan 6 km per uur;
- c. het een fluisterboot betreft met een maximum vermogen van de elektromotor niet groter dan 3 Kw, niet harder wordt gevaren dan 6 km per uur en dit gebeurt op een oppervlaktewaterlichaam, categorie A, B en C, als aangewezen in de legger en dit oppervlaktewaterlichaam op de bij deze algemene regel behorende Vaarwaterenkaart niet is aangeduid als vaarwater categorie I en II.

Artikel II

Artikel 1 van de Algemene regel vaartuigen en vloten in en bij oppervlaktewaterlichaam A (3.2.51) wordt vervangen door:

Artikel 1 Criteria

1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, verwijderen of behouden van een vaartuig of een vlot, buiten de bebouwde kom, voor zover
 - a. deze wordt aangelegd, verwijderd, of behouden in een oppervlaktewaterlichaam, categorie A, als aangewezen in de legger, met uitzondering van het gedeelte dat daarbij is aangeduid als natuurvriendelijke oever of als onderhoudsstrook, en
 - b. het aanleggen van het vaartuig of vlot plaatsvindt in de periode 1 maart tot 1 november.
2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, verwijderen of behouden van een vaartuig of een vlot, binnen de bebouwde kom, voor

zover

- a. deze wordt aangelegd, verwijderd, of behouden in een oppervlaktewaterlichaam, categorie A, als aangewezen in de legger, voor zover deze grenst aan openbaar toegankelijke grond, met uitzondering van het gedeelte dat daarbij is aangeduid als natuurvriendelijke oever of als onderhoudsstrook, of
 - b. deze wordt aangelegd, verwijderd of behouden in het Valleikanaal, en
 - c. het aanleggen van het vaartuig of vlot plaatsvindt in de periode 1 maart tot 1 november.
3. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, verwijderen of behouden van een vaartuig of een vlot, binnen de bebouwde kom, voor zover
- a. deze wordt aangelegd, verwijderd, of behouden in een oppervlaktewaterlichaam, categorie A, als aangewezen in de legger, voor zover deze grenst aan particulier eigendom, met uitzondering van het gedeelte dat daarbij is aangeduid als natuurvriendelijke oever of als onderhoudsstrook, en
 - b. na aanleggen van het vaartuig of vlot een doorvaarbreedte van minimaal 5 meter aanwezig is.

Artikel III

Artikel 1 van de Algemene regel Brengen van water in oppervlaktewaterlichaam A, B en C (3.2.54) wordt vervangen door:

Artikel 1 Criteria

1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.4 van de Keur, voor het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam via drainage voor zover:
 - a. dit gebeurt in een oppervlaktewaterlichaam categorie A, B en C als aangewezen in de legger;
 - b. de drainage zich niet bevindt in een gebied met een natuurfunctie, zijnde Natura2000-gebied of natte landnatuur inclusief hydrologische beschermingszones dan wel overige gebieden met een natuurfunctie, zoals aangegeven op de bij deze algemene regel behorende natuurkaart, en
 - c. het lozingspunt van de drainage niet dieper ligt dan 1,00 meter onder maaiveld en de drainage niet lager ligt dan 3,00 meter onder maaiveld.
2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.4 van de Keur, voor het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam via nieuw verhard oppervlak buiten de bebouwde kom voor zover:
 - a. dit gebeurt in een oppervlaktewaterlichaam categorie A, B en C als aangewezen in de legger, en
 - b. indien dit gebeurt in een oppervlaktewaterlichaam waaraan op grond van de bij deze regel behorende natuurkaart de aanduiding water met natuurfunctie zijnde Hen-Sed water is toegekend, het totaal aaneengesloten nieuwe oppervlak niet meer bedraagt dan 0,15 ha, of
 - c. indien dit gebeurt in een oppervlaktewaterlichaam waaraan op grond van de bij deze regel behorende natuurkaart niet de aanduiding water met natuurfunctie zijnde Hen-Sed water is toegekend, het totaal aaneengesloten nieuwe oppervlak niet meer bedraagt dan 0,4 ha.
3. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.4 van de Keur, voor het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam via nieuw verhard oppervlak binnen de bebouwde kom voor zover:
 - a. dit gebeurt in een oppervlaktewaterlichaam categorie A, B en C als aangewezen in de legger, en
 - b. het totaal aaneengesloten nieuwe oppervlak niet meer bedraagt dan 0,15 ha, of
 - c. de toename van het verhard oppervlak bestaat uit groen dak
4. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.4 van de Keur, voor het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam op een wijze anders dan bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, voor zover:
 - a. dit gebeurt in een oppervlaktewaterlichaam categorie A, B en C als aangewezen in de legger;
 - b. indien dit gebeurt in een oppervlaktewaterlichaam welke als water met natuurfunctie, zijnde Hen-Sed water is aangeduid op de bij deze algemene regel behorende natuurkaart, op die wijze niet meer dan 35 m³ per uur water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht;
 - c. indien dit gebeurt in een oppervlaktewaterlichaam welke niet als water met natuurfunctie zijnde Hen-Sed water is aangeduid op de bij deze algemene regel behorende natuurkaart, op die wijze niet meer dan 70 m³ per uur water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht;

- d. hierdoor geen verbinding tussen twee oppervlaktewaterlichamen ontstaat, en
- e. dit niet langer duurt dan zes maanden.

Artikel IV

De Algemene regel onttrekking grondwater voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering (4.3.1) wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 3 wordt het tweede lid vervangen door:

- 2. De melding wordt schriftelijk of elektronisch gedaan.

B

In de toelichting wordt onder het kopje 'Artikel 3 Melding' 'digitaal' vervangen door: elektronisch en komen de laatste twee volzinnen te vervallen.

Artikel V

De Algemene regel onttrekking grondwater voor een noodvoorziening (4.3.2) wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 3 wordt het tweede lid vervangen door:

- 2. De melding wordt schriftelijk of elektronisch gedaan.

B

In de toelichting wordt onder het kopje 'Artikel 3 Melding' 'digitaal' vervangen door: elektronisch en komen de laatste twee volzinnen te vervallen.

Artikel VI

De Algemene regel onttrekking grondwater voor sanering grondwaterverontreiniging (4.3.3) wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 3 wordt het tweede lid vervangen door:

- 2. De melding wordt schriftelijk of elektronisch gedaan.

B

In de toelichting wordt onder het kopje 'Artikel 3 Melding' 'digitaal' vervangen door: elektronisch en komen de laatste twee volzinnen te vervallen.

Artikel VII

De Algemene regel onttrekking grondwater voor beregening en bevoeiing (4.3.4) wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 3 wordt het tweede lid vervangen door:

- 2. De melding wordt schriftelijk of elektronisch gedaan.

B

In de toelichting wordt onder het kopje begripsbepaling de volgende zin toegevoegd:

Deze algemene regel is niet van toepassing op beregening en bevoeiing van kunstgrasvelden.

C

In de toelichting wordt onder het kopje 'Artikel 3 Melding' 'digitaal' vervangen door: elektronisch en komen de laatste twee volzinnen te vervallen.

Artikel VIII

Na de Algemene regel onttrekking grondwater voor beregening en bevoeiing (4.3.4) wordt een nieuwe Algemene regel onttrekken grondwater voor menselijke consumptie (4.3.5) ingevoegd:

4.3.5 Algemene regel onttrekken grondwater voor menselijke consumptie

Artikel 1 Criterium

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het onttrekken van grondwater voor menselijke consumptie, voor zover:

- a. de onttrekking niet meer bedraagt dan 10 m³ per uur, of
- b. de onttrekking niet meer bedraagt dan 35 m³ per uur, mits niet meer dan 12.000 m³ per jaar wordt onttrokken.

Artikel 2 Voorschriften

Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in artikel 1:

- a. voorkomt bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de grondwateronttrekking dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
- b. verwijdert of dicht voorzieningen voor grondwateronttrekking na definitieve beëindiging van de onttrekking zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
- c. voorkomt de nadelige gevolgen van de onttrekking, dan wel beperkt deze gevolgen zoveel mogelijk als die niet te voorkomen zijn;
- d. informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele ontstane schade en over de reeds door hem getroffen en nog te treffen maatregelen;
- e. plaatst een watermeter als de onttrekking plaatsvindt
 - 1° binnen het grondgebied van de provincie Utrecht en meer bedraagt dan 10 m³ per dag of ten behoeve is van meer dan 50 personen, of
 - 2° binnen het grondgebied van de provincie Gelderland en meer bedraagt dan 12.000 m³ per jaar;
- f. noteert in het geval een watermeter wordt geplaatst als bedoeld in sub e, bij aanvang van de onttrekking de datum en de beginstand van deze watermeter en bij vervanging van deze watermeter de datum, de eindstand van de te vervangen watermeter en de beginstand van de nieuwe watermeter;
- g. meet de kwaliteit van het onttrokken ruwe (ongezuiverde) grondwater volgens de methoden en parameters uit tabel II en tabel IIIC van het Drinkwaterbesluit, voor de eerste keer bij aanvang van de onttrekking en vervolgens elke zes jaar te beginnen in 2018, als de onttrekking plaatsvindt
 - 1° binnen het grondgebied van de provincie Utrecht en meer bedraagt dan 10 m³ per dag of ten behoeve is van meer dan 50 personen, of
 - 2° binnen het grondgebied van de provincie Gelderland en meer bedraagt dan 12.000 m³ per jaar;
- h. verstrekt de ingevolge sub g gemeten gegevens aan het bestuur en doet dat
 - 1° van de eerste meting uiterlijk twee maanden na het doen van de melding als bedoeld in artikel 4;
 - 2° van alle vervolgmetingen uiterlijk twee maanden na meting, en
- i. hoeft niet te voldoen aan de meet- en rapportageplicht, genoemd in artikel 6.11, tweede en vierde lid, van het Waterbesluit, als de onttrekking plaatsvindt
 - 1° binnen het grondgebied van Provincie Utrecht en niet meer bedraagt dan 10 m³ per dag en ten behoeve is van minder dan 50 personen, of
 - 2° binnen het grondgebied van Provincie Gelderland en niet meer bedraagt dan 12.000 m³ per jaar.

Artikel 3 Maatwerk

Het bestuur kan maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van

- a. het voorkomen van negatieve gevolgen als bedoeld in artikel 2, sub c, en
- b. de op grond van artikel 2, aanhef en sub g en h te verstrekken informatie.

Artikel 4 Melding

1. Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in artikel 1, meldt dit onder overlegging van de gegevens als bedoeld in de artikelen 6.27 en 6.28 van de Waterregeling ten minste twee weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of elektronisch gedaan.

Artikel 5 Overgangsrecht

1. Indien voor het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.6, eerste lid, van de Keur in werking was, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in deze algemene regel.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in deze algemene regel.

Toelichting

Kader

Op grond van artikel 3.6 van de Keur is het verboden om zonder watervergunning grondwater te onttrekken of water te infiltreren. Onder dat verbod valt mede het onttrekken van grondwater voor menselijke consumptie. Met deze algemene regel wordt gebruik gemaakt van artikel 3.9 van de Keur. Dit betekent dat de vergunningplicht voor een groot deel van overige onttrekkingen die niet in andere algemene regels zijn verwoord, wordt vervangen door algemene regels.

Begripsbepaling

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

Onttrekkingen voor menselijke consumptie

Onder voor menselijke consumptie bestemd water wordt ingevolge artikel 2, eerste lid van de Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, verstaan:

- a. al het water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken, voedselbereiding of andere huishoudelijke doeleinden, ongeacht de herkomst en of het water wordt geleverd via een distributienet, uit een tankschip of tankauto, of in flessen of verpakkingen;
- b. al het water dat in enig levensmiddelenbedrijf wordt gebruikt voor de vervaardiging, de behandeling, de conservering of het in de handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde producten of stoffen, tenzij de bevoegde nationale autoriteiten ervan overtuigd zijn dat de kwaliteit van het water de gezondheid van de levensmiddelen als eindproduct niet kan aantasten.

Motivering

Artikel 1 Criterium

In artikel 3.6 van de Keur, is bepaald dat het verboden is om zonder vergunning grondwater te onttrekken. In artikel 1 van deze algemene regel wordt dit verbod voor een groot deel opgeheven. Hierbij is het uitgangspunt dat de minder risicovolle onttrekkingen worden vrijgesteld. De norm van 10 m³ per uur is relevant voor min of meer constant doorlopende onttrekkingen, terwijl de 35 m³ per uur-norm van belang is voor kortdurende wat zwaardere onttrekkingen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de genoemde hoeveelheden maximale hoeveelheden zijn.

Artikel 2 Voorschriften

Uitwisseling grondwater

Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst. Dit artikel bepaalt daarom dat tijdens de aanleg van de voorziening(en) voor de grondwateronttrekking, tijdens het beheer van de voorziening en na beëindiging van de grondwateronttrekking moet worden voorkomen dat uitwisseling van grondwater kan plaatsvinden. In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal gebruik worden gemaakt van zwellende klei om deze uitwisseling van grondwater te voorkomen. Het SIKB heeft Het protocol Mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld. Indien volgens dit protocol wordt gewerkt, wordt de juiste invulling gegeven aan de verplichtingen uit dit artikel. Het protocol is te raadplegen via: www.sikb.nl.

Zorgplicht

De onttrekking van grondwater kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan schade aan de landbouw (opbrengst), schade aan natuurgebieden (verdroging), verplaatsing van grondwaterverontreinigingen, schade aan bouwwerken als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op overige grondwateronttrekkingen (in het bijzonder bodemenergiesystemen). Degene die de onttrekking verricht, heeft de verplichting om deze nadelige gevolgen te inventariseren, te voorkomen en als dat niet mogelijk is zo veel mogelijk te beperken.

De onttrekker van grondwater voor menselijke consumptie heeft een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de kwaliteit van het door hem onttrokken water. Hiertoe kan hij, indien nodig, beschermende maatregelen nemen op eigen terrein en/of afspraken maken met relevante partijen in het intrekgebied.

Ontstaan van nadelige gevolgen

Indien de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, neemt degene die grondwater onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken. Denk hierbij aan het staken van de onttrekking of het treffen van compenserende maatregelen. Verder informeert degene die grondwater onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen.

Plaatsen watermeter en noteren beginstand watermeter

Om ten behoeve van de monitoringsplicht en de meet- en rapportageplicht voor onttrekkingen vast te kunnen stellen hoeveel grondwater wordt onttrokken, dient bij vrijgestelde onttrekkingen vanaf de in het voorschrift genoemde drempelhoeveelheden, een watermeter geplaatst te worden waarvan voor aanvang van de onttrekking de meterstand genoteerd wordt. Ook dient de aanvangsdatum van de onttrekking genoteerd te worden. Bij vervanging van de watermeter dient de vervangingsdatum, de eindstand van de te vervangen watermeter en de beginstand van de nieuwe watermeter genoteerd te worden. De hierboven genoemde drempelhoeveelheden komen overeen met de drempelhoeveelheden voor de monitoringsverplichting en de meet- en rapportageplicht.

Monitoringsverplichting

Monitoring van de kwaliteit van het onttrokken (ruw)water is in het Utrechts gebied verplicht voor alle onttrekkingen voor menselijke consumptie die onder de KRW-verplichting vallen. Dit zijn de onttrekkingen die groter zijn dan de in artikel 7 van de KRW opgenomen grens van 10 m³ per dag of ten behoeve van meer dan 50 personen. Hiervoor geldt een monitoringsplicht ten aanzien van de kwaliteit van het onttrokken (ruw)water conform het Drinkwaterbesluit voor elke 6 jaar (2018, 2024, 2030 etc). De resultaten van de meting moeten binnen de in sub h genoemde termijnen gerapporteerd worden aan het bestuur.

In het Gelders gebied geldt de monitoringsverplichting voor alle onttrekkingen voor menselijke consumptie vanaf 12.000 m³ per jaar.

Metten en rapporteren

Op grond van artikel 6.11, lid 2 Waterbesluit moet degene die grondwater onttrekt per kwartaal meten hoeveel grondwater is onttrokken. Deze meting moet geschieden met een nauwkeurigheid van tenminste 95%. De resultaten van deze meting moeten uiterlijk op 31 januari van ieder jaar of,

wanneer de onttrekking is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, aan het bestuur worden opgegeven.

Vrijstelling meet- en rapportageplicht

Aan de meet- en rapportageplicht zijn administratieve lasten gebonden. Deze lasten zijn bij beperkte onttrekkingen onevenredig groot. In deze algemene regel wordt ingevolge artikel 6.11, vijfde lid, van het Waterbesluit bepaald dat de meet- en rapportageplicht voor deze beperkte onttrekkingen niet gelden, mits in het Utrechts gebied de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt 10 m³ per dag en ten behoeve van niet meer dan 50 personen is en in het Gelders gebied de onttrekking niet meer dan 12.000 m³ per jaar bedraagt.

Artikel 3 Maatwerk

Met behulp van een maatwerkvoorschrift kan het voorschrift uit artikel 2, sub c, dat ziet op het voorkomen dan wel beperken van nadelige gevolgen van de onttrekking, nader worden uitgewerkt. Daarnaast kan het bestuur via een maatwerkvoorschrift nadere eisen stellen aan de in het kader van de in artikel 2, sub g en h geregelde monitoringsverplichting te verstrekken gegevens dan wel deze uitbreiden of inperken. Met deze methode wordt voorkomen dat kosten worden gemaakt, terwijl hier geen aanleiding voor is.

Artikel 4 Melding

In artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit is bepaald dat degene die grondwater onttrekt waarvoor geen vergunning nodig is, de onttrekking moet melden. Bij deze melding wordt de volgende informatie verstrekt (artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit en de artikelen 6.4, eerste lid, en 6.27 van de Waterregeling):

- a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
- b. het aantal bestaande en nieuw in te richten putten;
- c. een nadere plaatsaanduiding van de putten ten opzichte van het Rijksdriehoeksnet;
- d. de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het N.A.P.;
- e. de diameter en de lengte van de filters in iedere put;
- f. de pompcapaciteit in m³ per uur en het te installeren vermogen in m³ per uur per put;
- g. de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar, en
- h. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te beperken.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OLO-water) worden ingediend. Het OLO-water is te bereiken via: www.omgevingsloket.nl.

Artikel 5 Overgangsrecht

In dit artikel is onder meer geregeld dat vergunningaanvragen voor het onttrekken van grondwater waarvoor op grond van de algemene regel vrijstelling geldt als een melding worden aangemerkt. Hierdoor worden extra handelingen voor de aanvrager voorkomen.

Artikel IX

De Algemene regel onttrekking grondwater voor overige doeleinden (4.3.5) wordt vernummerd tot 4.3.5a.

Artikel X

De Algemene regel onttrekking grondwater voor overige doeleinden (4.3.5a) wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 3 wordt het tweede lid vervangen door:

2. De melding wordt schriftelijk of elektronisch gedaan.

B

In de toelichting wordt onder het kopje 'Artikel 3 Melding' 'digitaal' vervangen door: elektronisch en komen de laatste twee volzinnen te vervallen.

Artikel XI

Artikel 1 van de Algemene regel onttrekking grondwater voor drainage wordt vervangen door:

Artikel 1 Criterium

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het onttrekken van grondwater als dit het gevolg is van drainage, die zich niet bevindt in een gebied met een natuurfunctie zijnde Natura2000-gebied, natte landnatuur inclusief hydrologische beschermingszones of overige gebieden zoals aangegeven op de bij deze algemene regel behorende natuurkaart, het lozingspunt van de drainage niet dieper ligt dan 1,00 meter onder maaiveld en de drainage niet lager ligt dan 3,00 meter onder maaiveld.

Artikel XII

De Natuurkaart behorende bij de Algemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 wordt als volgt gewijzigd:

De weergave op de Natuurkaart welke als bijlage A bij dit besluit is gevoegd, vervangt de weergave op de Natuurkaart behorende bij de Algemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 zoals die op 22 november 2016 is vastgesteld.

Artikel XIII

De Vaarwaterenkaart behorende bij de Algemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 wordt als volgt gewijzigd:

De weergave op de Vaarwaterenkaart welke als bijlage B bij dit besluit is gevoegd, vervangt de weergave op de Vaarwaterenkaart behorende bij de Algemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 zoals die op 29 oktober 2013 is vastgesteld.

Artikel XIV

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot wijziging van de Algemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013, 3e wijziging.

Aldus besloten op 27 november 2017.

drs. ing. K.A. Blokland
secretaris

drs. T. Klip-Martin
dijkgraaf