

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel


Kader
<p>Keur Op grond van artikel 3.1, eerste lid, aanhef en sub a en b is het verboden zonder vergunning van het college een waterkering aan te leggen of gebruik te maken van een waterkering door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten en werken te plaatsen, te behouden of te verwijderen.</p> <p>Begripsbepalingen Onder insteekhaven wordt verstaan: een plaatselijke verbreding van het oppervlaktewater die de doorgaande oeverlijn onderbreekt, meestal aangelegd ten behoeve van het afmeren van een vaartuig. Een verheelde waterkering is een waterkering, waarbij geen sprake is van een binnentalud, omdat het achterliggende land over grote afstand op of boven het maatgevend boezempeil ligt.</p> <p>Toepassingsgebied De beleidsregel is alleen geldig voor de waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel, voor zover deze waterkeringen in beheer zijn bij het waterschap.</p> <p>Raakvlakken met ander beleid Deze beleidsregel is een verbijzondering van de algemene beleidsregel voor waterkeringen (beleidsregel 1). Voor zover van toepassing moet rekening worden gehouden met andere beleidsregels voor activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen (beleidsregel 5-14).</p> <p>Voor de aanleg van een insteekhaven moet ook door Rijkswaterstaat als waterbeheerder, de provincie (o.b.v. de Verordening Natuur en Landschap) en/of de gemeente (o.b.v. het bestemmingsplan) een vergunning worden verleend. De overheden zullen elkaar informeren over binnenkomende vergunningaanvragen en de behandeling ervan afstemmen.</p> <p>In de beleidsregel zijn geen voorwaarden ten aanzien van het vaarwegbeheerder opgenomen. Op dit moment is Rijkswaterstaat vaarwegbeheerder van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel, maar de intentie is om deze taak op termijn over te dragen aan het waterschap.</p>
Doel van het beleid
<p>Wanneer een waterkering direct langs het water is gelegen, betekent de aanleg van een insteekhaven het verleggen van de waterkering. Dit beleid is opgesteld om te voorkomen dat bij de aanleg van een insteekhaven het risico van overstroming van een waterkering wordt vergroot door het verleggen van de waterkering en het vergroten van de lengte van de waterkering.</p>
Motivering van het beleid
<p>Hoofdpijnen van toe te passen afweging De aanleg van insteekhavens is in beginsel niet wenselijk voor het in stand houden van de waterkeringen. Wanneer het een particuliere insteekhaven betreft, dient het maatschappelijk belang zwaarder te wegen dan het particulier belang. Daarom zal een primaire waterkering niet worden verlegd. Een regionale of een overige waterkering zal ook niet worden verlegd, met uitzondering van een tweetal bijzondere situaties, namelijk:</p>

- Als het risico zeer klein is (omdat het achterland relatief hoog ligt en er geen bebouwing in het beschermde gebied ligt) of;
- Als er sprake is van een verheelde waterkering.

Wanneer er sprake is van een regionale of een overige waterkering met een zeer klein overstromingsrisico, is de aanleg van een insteekhaven onder voorwaarden toelaatbaar. De te stellen voorwaarden hebben zowel betrekking op de ligging van de haven als op de constructie ervan.

Voor de regionale en overige waterkeringen langs de Hollandse IJssel is op bijgaande kaart vastgesteld of sprake is van een klein risico of niet.

In de tabel is samengevat op welke locaties voor insteekhavens vergunning kan worden verleend. De specifieke toetsingscriteria worden hierna verder uitgewerkt.



Primaire Waterkering	ja, mits	nee
Regionale en overige waterkering:		
waterkering met klein risico	ja, mits	ja, mits
verheelde waterkering	ja, mits	ja, mits
andere situaties	ja, mits	nee

Verwijzing naar een aanwezige Algemene regel die ook van toepassing is voor dit thema

Voor deze activiteit is geen algemene regel van toepassing.

Specifieke toetsingscriteria

Voor de aanleg van een **insteekhaven langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel**:

Ja mits: - kan vergunning worden verleend :

1 in het dijklichaam van een regionale of een overige waterkering die op bijgaande kaart is aangemerkt als een “waterkering met klein risico”;

2 in het dijklichaam van een “verheelde” regionale of overige waterkering, mits de werkzaamheden voldoen aan de algemene toetsingscriteria en aan de volgende specifieke toetsingscriteria:

- *Dijkverlegging.* Er is voldoende ruimte om het dijklichaam, inclusief de bijbehorende keurzones te verleggen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de nieuwe situatie aan de keur moet voldoen met betrekking tot werken in de keurzones.
- *Profiel.* indien er sprake is van een dijkverlegging, moet de waterkering zodanig worden verlegd, dat het profiel overeenkomt met de legger; evt. kunnen aanvullende eisen worden gesteld, vooruitlopend op groot onderhoud.
- *Damwand.* Indien een damwand wordt geplaatst, moet de damwand in combinatie met een grondlichaam de waterkering vormen, de damwand is de buitenkruinlijn.
- *Naburige havens.* Een dijkverlegging voor twee vlakbij elkaar gelegen havens moet worden gecombineerd, zodat de lengte van de waterkering zo klein mogelijk blijft.
- *Ligging en afmetingen.* Indien er sprake is van een dijkverlegging, moet de haven met de lange zijde evenwijdig aan de waterkering liggen. De maximale breedte

van de haven mag niet meer dan 3.25 m bedragen. Deze voorwaarde geldt niet in het geval van een verheelde waterkering, mits er voldoende ruimte is om het waterstaatswerk te verleggen.

- *Vorm*. Indien er sprake is van een dijkverlegging, dient de haven gestroomlijnd te worden aangelegd, d.w.z. niet met een rechthoekige vorm maar trapeziumvormig.
- *In- en uitlaten*. Een eventuele waterinlaat of -uitlaat ter plaatse moet zodanig worden verlegd of aangepast dat deze kan blijven functioneren.
- *Toezicht*. De aanleg van de insteekhaven en de eventuele verlegging van de waterkering worden door de vergunninghouder uitgevoerd onder toezicht van het waterschap.
- *Onderhoudsplicht*. eventuele aanpassing van een aan te leggen damwand en waterkering is en blijft voor rekening van de vergunninghouder. De onderhoudsplicht wordt vastgelegd in de legger.
- *Steigers e.d.* Voor het waterstaatswerk en de beschermingszone van de verlegde waterkering zijn de beperkingen uit de keur onverkort van toepassing. Voorzieningen ten behoeve van het gebruik van de insteekhaven (bijvoorbeeld steigers, beschoeiingen, boothuizen) mogen geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit of het onderhoud van de waterkering en dienen apart te worden opgenomen in de vergunningaanvraag.
- *Naburige percelen*. Indien de nieuwe situatie invloed heeft op of beperkingen oplegt aan een naburig perceel, moet er overeenstemming zijn met de eigenaar en/of gebruiker van dat perceel. Een afschrift van de vergunning wordt aan die personen toegestuurd.
- *Andere vergunningen*. De vergunning treedt pas in werking indien ook overeenstemming met de vaarwegbeheerder, de provincie en de gemeente is bereikt. Voor de Gekanaliseerde Hollandse IJssel betekent dit dat een Waterveding door Rijkswaterstaat moet zijn afgegeven, een vrijstelling op grond van de Verordening Bescherming Natuur en Landschap door de provincie (alleen voor locaties buiten de bebouwde kom) en eventueel een aanlegvergunning door de gemeente.

Ja mits: - kan vergunning worden verleend binnen het waterstaatswerk maar buiten het dijklichaam,

mits de werkzaamheden voldoen aan de algemene toetsingscriteria en aan de volgende specifieke toetsingscriteria:

- *Stabiliteit*. Er worden zodanige maatregelen getroffen dat de stabiliteit van de waterkering is verzekerd.
- *In- en uitlaten*. Een eventuele waterinlaat of -uitlaat ter plaatse moet zodanig worden verlegd of aangepast dat deze kan blijven functioneren.
- *Toezicht*. De aanleg van de insteekhaven en de eventuele verlegging van de waterkering worden door de vergunninghouder uitgevoerd onder toezicht van het waterschap.
- *Onderhoudsplicht*. Het onderhoud en eventuele aanpassing van een aan te leggen damwand is en blijft voor rekening van de vergunninghouder. Deze onderhoudsplicht wordt vastgelegd in de legger.
- *Steigers e.d.* Voor het waterstaatswerk en de beschermingszone van de verlegde waterkering zijn de beperkingen uit de keur onverkort van toepassing. Voorzieningen ten behoeve van het gebruik van de insteekhaven (bijvoorbeeld steigers, beschoeiingen, boothuizen) mogen geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit of het onderhoud van de waterkering en dienen apart te worden opgenomen in de vergunningaanvraag.
- *Naburige percelen*. Indien de nieuwe situatie invloed heeft op of beperkingen oplegt aan een naburig perceel, moet er overeenstemming zijn met de eigenaar en/of gebruiker van dat perceel. Een afschrift van de vergunning wordt aan die personen toegestuurd.

- *Andere vergunningen.* De vergunning treedt pas in werking indien ook overeenstemming met de vaarwegbeheerder, de provincie en de gemeente is bereikt. Voor de Gekanaliseerde Hollandse IJssel betekent dit dat een Watervergunning door Rijkswaterstaat moet zijn afgegeven, een vrijstelling op grond van de Verordening Bescherming Natuur en Landschap door de provincie (alleen voor locaties buiten de bebouwde kom) en eventueel een aanlegvergunning door de gemeente.

Absoluut verbod: - wordt geen vergunning verleend in het dijklichaam van een primaire waterkering.

Absoluut verbod: - wordt geen vergunning verleend in het dijklichaam van een regionale of een overige waterkering, die op bijgaande kaart niet is aangemerkt als een "waterkering met klein risico" of als "verheelde waterkering".

-  waterkering met klein risico
-  verheelde waterkering
-  voldoende voorland:
insteekhaven komt in (buiten-)
beschermingszone
-  primaire waterkering
-  regionale waterkering, klasse I
-  regionale waterkering, klasse II
-  overige waterkering
-  maaiveld > MBP - 0,5 m
-  maaiveld > MBP
-  maaiveld > toetshoogte
-  grens bebouwde kom
- 

