



## BESCHIKKING

### Omgevingsvergunning

---

Datum: 13 december 2017

Provincie Gelderland

OLO3099775

---

#### 1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

##### Onderwerp

Wij hebben op 19 juli 2017 een meervoudige aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning, artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen) en onder e (milieu) Wabo, van Friesland Campina. De inrichting is gelegen aan de Needseweg 23 te Borculo. De aangevraagde verandering betreft het plaatsen van een installatie voor een uitbreiding van de productiecapaciteit van Galacto Oligo Sacchariden – Easy Drying Syrop (GOS-EDS). Een nadere projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z17.105425.01 en wordt gerealiseerd op het perceel met de kadastrale aanduiding: gemeente Borculo; Sectie D; nr. 4308.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo (activiteit bouwen), OLO3099775;
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e, sub 2 van de Wabo (activiteit milieu), OLO3099775.

Het betreft een milieuneutrale verandering die conform artikel 3.10, derde lid van de Wabo wordt afgehandeld

##### Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo):

- de omgevingsvergunning te verlenen voor:
  - het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, sub 2, Wabo);
  - het realiseren van een gebouw ten behoeve van een GOS-installatie (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo);
- aan deze vergunning voor de activiteit 'bouwen' voorschriften en opmerkingen te verbinden, zoals opgenomen in het hoofdstuk 3 'voorschriften en opmerkingen';
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze omgevingsvergunning:
  - de dossierlijst ten behoeve van de activiteit 'bouwen' d.d. 8 december 2017 (als bijlage bij dit besluit gevoegd).

##### Ondertekening

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Petra G.M. van Oosterbosch,  
directeur Omgevingsdienst Achterhoek.

Verzonden: 13 december 2017



## 2. RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE

### Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Omdat er in dit geval sprake is van een vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging geldt er in aanvulling op wat hiervoor is gezegd over het moment van inwerkingtreding dat de omgevingsvergunning niet eerder in werking treedt dan nadat dit aspect (op de manier zoals in artikel 6.2c lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is beschreven) is afgehandeld.

### Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website. Deze website kunt u benaderen via [www.gelderland.nl/bekendmakingen](http://www.gelderland.nl/bekendmakingen), via de link Zoeken in bekendmakingen.

### Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl/digitaalloket](http://www.gelderland.nl/digitaalloket)). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provinciaaloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

### Leges

Op grond van de provinciale legesverordening bent u leges verschuldigd. U krijgt binnenkort een acceptgiro toegezonden, waarmee de leges kunnen worden overgemaakt. Hierop staat ook vermeld op welke manier hiertegen bezwaar gemaakt kan worden.



### 3. VOORSCHRIFTEN EN OPMERKINGEN ACTIVITEIT BOUWEN

#### Voorschriften

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende (eisen en) voorschriften aan de omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo), welke volledig moeten worden nagekomen:

#### *Gasleiding*

De bouwlocatie ligt gedeeltelijk in het tracé van een bestaande gasleiding. Ook de nog te realiseren vaste kraanopstelling op de bouwplaats valt binnen dit tracé. Voor aanvang van de werkzaamheden dienen gegevens aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen te worden overgelegd waaruit expliciet blijkt dat de leidingbeheerder (Gasunie) instemt met het uitvoeren van deze bouwwerkzaamheden.

#### *Bouwveiligheidsplan*

Tenminste 3 weken vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden moet u een bouwveiligheidsplan indienen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Het plan moet de volgende onderdelen bevatten:

- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
  - 1° de hijszones;
  - 2° de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
  - 3° de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen zoals de vluchtroutes van de belendende gebouwdelen;
- b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouwmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen;
- c. een beschrijving van de afscherming van de bouwplaats voor onbevoegden; laden en lossen binnen het fabrieksterrein en de aangegeven bouwplaats; het hijsen van lasten over de naastgelegen gebouwen in relatie tot de veiligheid van de medewerkers van Friesland Campina in die gebouwen;
- d. Een rapportage ten aanzien van de ontvluchting/bereikbaarheid van de naastgelegen gebouwen (bestaande vluchtroutes dienen in stand gehouden te worden; de bluswatervoorziening dient in stand gehouden te worden; de naastgelegen gebouwen dienen voor de brandweer bereikbaar te blijven);

Er mag pas met de bouwwerkzaamheden worden gestart nadat goedkeuring door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is afgegeven.

#### *Constructie*

Tenminste 3 weken vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden moet u ter goedkeuring bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen de volgende gegevens indienen:

- Gewichts- en stabiliteitsberekening; minimale paalbelasting is niet terug te vinden in Scia-uitvoer (blad 20). Uit de tabel blijkt voorts niet dat de palen niet op trek belast worden. Verder is de belastingcombinatie 2 vloeren volbelast en onbelast niet te vinden in de berekening (blad 28).

In de gewichtsberekening dient te zijn opgenomen:

  - a. overzicht van toegepaste belastingen, belastingfactoren en belastingcombinaties;
  - b. belastingen op alle onderdelen van de bouwconstructie;
  - c. belastingen op de fundering
- Stabiliteitsberekening (bij aan- of uitbouwen van het bestaande en het nieuwe bouwdeel)



- Palenplan, waarop aangegeven:
  - a. rapportnummer geotechnisch rapport;
  - b. plaats van de sondeerpunten;
  - c. paallocaties met maatvoering;
  - d. de rekenwaarden van de paalbelastingen;
  - e. paalpuntniveaus en het bouwpeil in m+ NAP;
  - f. type en afmetingen van funderingspalen;
  - g. paalkopdetail met aansluiting op de fundering
- Overzichtstekening van de fundering;
- Een rapportage van de akoestische doormetingen van de palen (uitgangspunt: 100% van de palen worden doorgemeten)
- Van in de grond gevormde palen: de hoeveelheden grout per paal, informatie over de vrijgekomen grond (komt samenstelling grond overeen met boorprofiel/sondeergegevens), leveringsbonnen met daarop vermeld het toegepaste cementgehalte van de betonspecie;
- Wapeningsberekeningen en-tekeningen van in het werk gestorte of prefab funderingsbalken, funderingsstroken, funderingspoeren en funderingspalen en betonconstructies;
- Detailberekeningen en – tekeningen van staal-, hout-, steen- en glasconstructies en de verbindingen en verankeringen van deze constructies;
- Berekening van de brandwerendheid van beton-, staal-, steen-, hout- en glasconstructies.
- Verantwoording van de hoogte van de vloer- en trapafscheidingen van het gedeelte van het gebouw dat hoger is gelegen dan 13m boven maaiveld.

Er mag pas met de bouwwerkzaamheden worden gestart nadat goedkeuring door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is afgegeven.

#### *Brandveiligheid*

In het kader van de brandveiligheid dient het volgende in acht te worden genomen:

Tenminste 3 weken vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden moet u ter goedkeuring bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen de volgende gegevens indienen:

Bouwbesluit 2012, artikel 2.84, lid 1, artikel 2.94 lid 1, artikel 2.94 lid 2

Van alle onderdelen uit een brandwerende scheiding die een brandwerendheid bezitten moeten testrapporten conform de NEN 6069, 6076, 6077 (of eenzelfde Europese norm) overgelegd worden.

Bouwbesluit 2012, artikel 6.24

Van niveau verdieping 3.40 dient een tekening met daarop de vereiste vluchtroute-aanduidingen ter goedkeuring bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen te worden overgelegd.

Bouwbesluit 2012, artikel 6.28, artikel 6.31

De toe te passen brandslanghaspels en overige kleine handbrandblusmiddelen dienen ter goedkeuring bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen te worden overgelegd.



Voor ingebruikname van het bouwwerk of een deel van het bouwwerk, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

Bouwbesluit 2012, artikel 6.20, lid 1

Voor de borging van de kwaliteit moet het branddetectiebedrijf een installatie-attest verstrekken bij oplevering. Hierin wordt verklaard dat de brandmeldinstallatie voldoet aan de in het PvE vastgelegde eisen en tevens dat alle toegepaste componenten en onderdelen van de installatie voldoen aan de gestelde eisen van functionaliteit, kwaliteit en compatibiliteit zoals vastgelegd in deze norm en de onderliggende NEN-EN 54 normen.

**Noot:** Ook het Programma van Eisen (PvE) van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie dient, uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden, nog ter goedkeuring bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen ingediend te worden.

Bouwbesluit 2012, artikel 6.20 lid 6

Voor de borging van de kwaliteit moet de brandmeldinstallatie voorzien te worden van een geldig inspectiecertificaat, dat is afgegeven op de desbetreffende onderdelen van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging van 1 september 2012, inclusief wijzigingsblad W1: 2012.

Bouwbesluit 2012, artikel 6.23 lid 4

Voor de borging van de kwaliteit moet de ontruimingsalarminstallatie voorzien te worden van een geldig inspectiecertificaat, dat is afgegeven op de desbetreffende onderdelen van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging van 1 september 2012, inclusief wijzigingsblad W1: 2012.

Calamiteiten- en ontruimingsplan Bouwbesluit 2012 artikel 6.23

Een calamiteiten- en ontruimingsplan dient ter goedkeuring aan de brandweer en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen te worden voorgelegd.

Advies risico-reducerende maatregelen/overwegingen VNOG (Brandweer)

Tijdens de inspectie brandbeheersing wordt gecontroleerd of:

1. De aanwezige gemiddelde vuurbelasting in de NEN 6060- compartimenten kleiner of gelijk is aan de toegelaten gemiddelde vuurbelasting waarop de aanvraag is gebaseerd. Als dit van toepassing is voor de nieuwbouw.
2. De maatgevende vuurbelasting in het gebouw kleiner of gelijk is aan de toegelaten maatgevende vuur- last waarop de aanvraag is gebaseerd. Als dit van toepassing is voor de nieuwbouw.
3. De brandwerendheid van scheidingsconstructies voldoet aan alle daaraan gestelde eisen.
4. Bij voorkeur gebruik maken van steenwolachtige isolatie materialen.
5. De brandwerendheid en de werking van zelfsluitende constructies ter plaatse van de doorgangen in brandwerende scheidingsconstructies voldoet aan alle daaraan gestelde eisen.
6. Wordt voldaan aan de voorwaarden voor installaties, voor zover van toepassing.
7. Alle bevindingen moeten in inspectierapporten worden beschreven ondersteund met foto's voor specifieke situaties. De rapporten, attesten en certificaten van alle brandveiligheidsvoorzieningen en beheermaatregelen in het fabrieksgebouw moeten worden opgeslagen in een zgn. logboek ter beoordeling door de controlerende instanties.

*Uitzetten van de rooilijnen of bebouwingsgrenzen*

Het uitzetten van de rooilijnen of bebouwingsgrenzen moet door of namens de Omgevingsdienst Regio Nijmegen gedaan worden. Het verzoek daartoe moet u tenminste 10 werkdagen vóór de gewenste datum van uitzetten indienen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via [bouwinspecties@odrn.nl](mailto:bouwinspecties@odrn.nl) en onder vermelding van ons kenmerk.



In het verzoek kunt u aangeven in eigen beheer (of door de aannemer) de bouw uit te zetten. In dat geval zal de Omgevingsdienst dit achteraf controleren. Indien u de bouw gaat uitvoeren voordat deze controle is gedaan, is dit geheel voor eigen risico.

Tevens verzoeken wij u de autocadbestanden van de plattegronden bij het verzoek tot uitzetten mee te sturen. De landmeter gebruikt deze gegevens ter voorbereiding van het uitzetten.

#### *Vaststellen peilmaat*

Voor het vaststellen van de peilmaat (=bovenkant begane grondvloer) moet u een voorstel ter goedkeuring indienen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. In het voorstel moeten tevens zijn aangegeven: de peilmaten van de belendende bebouwing, van het aansluitende terrein en van de aansluitende openbare ruimte of openbare weg (kruin van de weg). In geval van een geaccidenteerde omgeving zijn meerdere peilmaten nodig. De peilmaten dienen in meters ten opzichte van NAP aangeduid te worden.

#### *Bodemonderzoek / Bodem saneringsplan*

Het uitgevoerde bodemonderzoek is actueel en de rapportage is volledig. De rapportage voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Het uitgevoerde onderzoek voldoet op enkele onderdelen niet geheel aan de gestelde kwaliteitseisen. Van de onderzochte parameters worden de verkregen resultaten als voldoende representatief beschouwd voor het vaststellen van de plaatselijke bodemkwaliteit. Er is geen onderzoek verricht naar de aanwezigheid van asbest in de bodem.

1. Er is sprake van een nieuw geval van bodem verontreiniging, en mogelijk betreft dit tevens de eindsituatie van de CIP. Deze verontreiniging zal in zijn geheel weggenomen moeten worden. Voorafgaand aan een sanering moet nader onderzoek worden uitgevoerd. Er mag niet eerder met de bouw worden gestart dan dat de sanering is afgerond en het evaluatieverslag is goedgekeurd.
2. Asbest is niet onderzocht. Er is wel sprake van een asbestverdenking. Voordat er handeling in de bodem wordt verricht zal een asbestonderzoek uitgevoerd moeten worden of moet conform NEN 5707 bijlage E onderbouwd worden dat de asbestverdenking niet terecht is. Voorafgaand aan de sloop/bouw moet een (voor)onderzoek op asbest worden uitgevoerd dat ter goedkeuring aan het bevoegd gezag wordt overlegd. In geval er sprake is van asbest in de bodem met een gehalte van >50 mg/kg d.s. zal nader onderzoek uitgevoerd moeten worden.
3. Er is sprake van een overschrijding van PAK boven de interventiewaarde. Het betreft een heterogene verontreiniging die moeilijk is af te perken. Voor dit "oude" geval moet een BUS melding ingediend worden. De provincie is hiervoor bevoegd gezag, de ODRA houdt hier toezicht op.
4. De beoogde bouwlocatie bevindt zich boven een grondwaterverontreiniging. Provincie is bevoegd gezag en de ODRA is verantwoordelijk voor het toezicht hierop. Voorafgaand aan de bouw en eventuele onttrekking van grondwater moet er toestemming zijn (al dan niet onder voorwaarden) van de provincie om boven deze verontreiniging te bouwen dan wel grondwater te onttrekken.



#### Overige aanbevelingen

In algemene zin worden de volgende aanbevelingen gedaan:

- Wanneer tijdens graafwerkzaamheden op de locatie onverwacht zintuiglijke afwijkingen worden waargenomen, dient het werk direct gestaakt te worden en de gemeente te worden geïnformeerd.
- Wanneer grond of bouwstoffen worden ontgraven is het niet zonder meer toegestaan om deze elders weer toe te passen. Voor de toepassing van grond en bouwstoffen gelden de regels uit het Besluit bodemkwaliteit. De resultaten van dit onderzoek kunnen wel een indicatie geven van de hergebruiksmogelijkheden.
- Wanneer grondwater wordt onttrokken en geloosd, behoort vooraf toestemming te worden gegeven door het betreffende bevoegd gezag.
- Wanneer sprake is van een oprichting, wijziging of beëindiging van een milieu-inrichting, dan kan er ook een verplichting tot het vaststellen van de nul- of eindsituatie bodemkwaliteit zijn.

Voor de nog uit te voeren bodemonderzoeken zien wij vooraf graag de onderzoeksopzet. Deze kunt u sturen naar [bodem@odachterhoek.nl](mailto:bodem@odachterhoek.nl).

Zoals hiervoor reeds genoemd, mag derhalve pas een aanvang gemaakt worden met de bouwwerkzaamheden nadat de betreffende gegevens aan de Omgevingsdienst Achterhoek zijn overlegd en goedgekeurd. Het spreekt voor zich dat, indien uit die gegevens duidelijk wordt dat ter plaatse de bodem gesaneerd dient te worden, pas gestart mag worden met de bouwwerkzaamheden nadat de uitvoering van de betreffende bodemsanering door de Omgevingsdienst Achterhoek is beoordeeld en goedgekeurd.

#### *Kwaliteitsverklaringen*

Voor start bouw van de belangrijkste bouwmaterialen en/of bouwdelen de kwaliteitsverklaringen indienen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Een en ander conform paragraaf 1.3 van het Bouwbesluit 2012.

#### Algemene opmerkingen

Wij hebben ten aanzien van deze activiteit de volgende opmerkingen:

- a. De houder van de vergunning is verplicht deze op eerste vordering van een ambtelijk toezichthouder ter inzage te geven aan deze ambtenaar.
- b. De omgevingsvergunning geldt voor eenieder die het project uitvoert. Als iemand anders gebruik gaat maken van de vergunning dan moet de vergunninghouder dat tenminste een maand voordien aan ons melden onder vermelding van de volgende gegevens (art. 2.25 Wabo en artikel 4.8 van het Besluit Omgevingsrecht):
  - a. zijn naam en adres;
  - b. de omgevingsvergunning (registratienummer);
  - c. de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
  - d. een contactpersoon van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
  - e. het beoogde tijdstip dat de vergunning zal gaan gelden voor die ander.



### **Bouwbesluit 2012**

In paragraaf 1.6 van het Bouwbesluit 2012 staan verplichtingen die tijdens de bouwwerkzaamheden, bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk moeten worden nagekomen.

In afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012 staan voorschriften omtrent het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Het gaat om de volgende verplichtingen:

#### *Artikel 1.23: Aanwezigheid bescheiden*

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- a. vergunning voor het bouwen;
- b. bouwveiligheidsplan;
- c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
- d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

#### *Artikel 1.24: Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen*

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het bevoegd gezag:

1. de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en
2. het straatpeil is uitgezet.

#### *Artikel 1.25: Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden*

- a. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
- b. Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.
- c. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

#### *Artikel 8.1: Aansturingsartikel het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden*

De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.





*Artikel 8.2: Veiligheid in de omgeving*

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

1. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
2. letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
3. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

*Artikel 8.3: Geluidhinder*

1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd.
2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden.

Tabel 8.3

Dagwaarde	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 dB(A)	> 80 dB(A)
maximale blootstellingsduur	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen

3. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het gestelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken.
4. Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden beleidsregels als bedoeld in artikel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld, is in afwijking van het derde lid geen ontheffing vereist indien het uitvoeren van de werkzaamheden voldoet aan die beleidsregels en het bevoegd gezag ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van die werkzaamheden in kennis is gesteld van de aanvang van de werkzaamheden.

*Artikel 8.5: Stofhinder*

Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloofterrein te voorkomen.



*Artikel 8.7: Veiligheidsplan*

De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag vastgelegd in een veiligheidsplan. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
  1. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;
  2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
  3. de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
  4. de aan- en afvoerwegen;
  5. de laad-, los- en hijszones;
  6. de plaats van bouwketen;
  7. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
  8. de plaats van machines, werktuigen en andere hulpmaterieel en opslag van materialen;
  9. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;
- b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
- c. indien een bouwput wordt gemaakt:
  1. de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodemp;
  2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
  3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;
- d. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt de waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en derde lid, of indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid;
- e. een rapport van een trillingsonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid.



#### 4. VOORSCHRIFT ACTIVITEIT MILIEU

##### Maatwerkvoorschrift bodem

- 1.1.1 Ter vaststelling van de bodemkwaliteit moet binnen 3 maanden na het van kracht worden van dit besluit een nulsituatie onderzoek naar de bodem zijn uitgevoerd ter plaatse van het verpompen van bodembedreigende vloeistoffen, het bovengronds leidingwerk voor transport van bodembedreigende vloeistoffen, de bedrijfsinstallaties waarin productgerelateerde stoffen worden gebruikt en de bedrijfsriolering voor de afvoer van afvalwater. De resultaten moeten uiterlijk 4 weken nadat het onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.



## 5. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

### 5.1 Gegevens aanvrager

Wij hebben op 19 juli 2017 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het betreft een verzoek van Friesland Campina, Needseweg 23 te Borculo. Op 5 oktober 2017 en 6 november 2017 is de aanvraag aangevuld. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Needseweg 23 te Borculo.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2017W0084 en OLO-nummer 3099775.

### 5.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e juncto artikel 3.10, lid 3 van de Wabo.

De beoogde verandering betreft het plaatsen van een installatie voor een uitbreiding van de productiecapaciteit van Galacto Oligo Sacchariden – Easy Drying Syrop (GOS-EDS). Voor de verhoging van de productiecapaciteit van GOS-EDS worden een scheidingsinstallatie en een extra indamper geplaatst in een daarvoor te bouwen productiegebouw naast de bestaande installatie. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

### 5.3 Omschrijving van de aanvraag (activiteit milieu)

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO nummer 3099775 d.d. 19 juli 2017;
- memo getiteld "Toelichting aanvraag omgevingsvergunning milieu GOS", Arcadis Nederland B.V., d.d. 14 juli 2017, projectnummer C05057.000127;
- memo getiteld "Aanvulling aanvraag omgevingsvergunning project GOS", Arcadis Nederland B.V., d.d. 27 oktober 2017;
- memo getiteld "Akoestisch onderzoek FrieslandCampina DOMO GOS 2", Arcadis Nederland B.V., d.d. 23 oktober 2017, projectnummer C05057

### 5.4 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande omgevingsvergunningen (milieu) verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning revisie fase 1 en 2 (milieu, bouwen en natuurbescherming)	20 september 2013	2013-003699/ MPM26706	Het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting
Omgevingsvergunning verandering (milieu en natuurbescherming)	5 februari 2015	OLO1453237	Het in gebruik nemen van de voormalige Berkelcentrale als utiliteitsgebouw
Omgevingsvergunning milieuneutrale verandering (milieu en bouwen)	24 september 2015	OLO1838645	Het plaatsen en in werking hebben van een afvalwaterscheider



Omgevingsvergunning milieuneutrale verandering (milieu)	21 maart 2016	OLO2151399	Plaatsing chemicaliën container ter hoogte van Utilitygebouw (gebouw 61)
Omgevingsvergunning milieuneutrale verandering (milieu en bouwen)	12 juli 2016	OLO2189137	Upgrade van de ruimteventilatie
Omgevingsvergunning milieuneutrale verandering (milieu, bouwen en strijd bestemmingsplan)	11 augustus 2016	OLO2345689	Tijdelijk plaatsen van twee stoomketels
Omgevingsvergunning milieuneutrale verandering (milieu en bouwen)	10 januari 2017	OLO2640655	Plaatsing biogasinstallatie
Melding Activiteitenbesluit verandering	12 juli 2017	OLO2770616	Plaatsing ijswaterinstallatie
Omgevingsvergunning milieuneutrale verandering (milieu, bouwen en strijd bestemmingsplan)	14 september 2017	OLO2888577	Aanpassing waterzuiveringsinstallatie

### 5.5 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn onder meer genoemd in Bijlage I, onderdeel C, categorieën 1.3 en 9.3 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 1.1 (stookinstallaties meer dan 50 MW), categorie 6.4.b (be- en verwerking dierlijke grondstoffen exclusief melk) en 6.4.c (be- en verwerking melk) van de Richtlijn industriële emissies (RIE).

### 5.6 Procedure (regulier)

Op de aanvraag voor een omgevingsvergunning is de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toegepast.

### 5.7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berkelland en aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel gezonden.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berkelland heeft geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.



Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft ons per email laten weten dat er geen aanleiding is om advies uit te brengen. De beoogde verandering leidt niet tot wijzigingen in de indirecte lozingen van afvalwater en de wijziging van de directe afvalwaterlozing is reeds opgenomen in de (thans nog in behandeling zijnde) aanvraag om watervergunning. Op die aanvraag is inmiddels een ontwerpbesluit genomen.

### **5.8 Activiteitenbesluit milieubeheer**

Op 1 januari 2013 zijn het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling ook op deze inrichting van toepassing geworden (op alle bedrijven met een IPPC-installatie). In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt, op grond van onder meer categorieën 1.3 en 9.3 genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Bor.

Binnen Domo vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Lozen van hemelwater niet afkomstig van bodembeschermende voorziening.
- Lozen van koelwater.
- Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie.
- In werking hebben van een koelinstallatie met een inhoud van maximaal 1.500 kilogram ammoniak.
- Het wassen van motorvoertuigen of carrosserie-onderdelen daarvan.
- Opslaan en overslaan van goederen.

Ten aanzien van die activiteiten moet worden voldaan aan de paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze paragrafen betrekking hebben op die (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.
- Paragraaf 3.1.5 Lozen van koelwater.
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie.
- Paragraaf 3.2.6 In werking hebben van een koelinstallatie.
- Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen.
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen.

Per hoofdstuk dan wel afdeling is aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Maatwerkvoorschriften zijn niet aangevraagd. Voor het aspect bodem achten wij deze echter wel noodzakelijk. Voor de overwegingen en de voorschriften verwijzen wij naar de desbetreffende paragraaf.

De gewenste verandering van de inrichting wordt niet gezien als een verandering die moet worden gemeld.



## 6. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN VOOR DE ACTIVITEIT 'BOUWEN'

### Wettelijke grondslag

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien er niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10 lid 1 Wabo.

In gevallen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10 lid 1 Wabo genoemde toetsingscriteria.

### Bouwbesluit

2.10 lid 1 sub a Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

### Bouwverordening

2.10 lid 1 sub b Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening Berkelland 2012. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

### Bestemmingsplan

2.10 lid 1 sub c Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Aan de hand van de ingediende stukken is het plan getoetst aan de vigerende bestemmingsplannen "Borculo, Bedrijventerreinen 2011" en "Borculo, FrieslandCampina 2013". Er zijn geen strijdigheden geconstateerd. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.



### Redelijke eisen van welstand

2.10 lid 1 sub d Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend.

Uw plan is gelegen in een zogenaamd "welstandsvrij gebied". Het plan behoeft daarom niet beoordeeld te worden door de welstandscommissie (het Gelders Genootschap).

Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Conclusie met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 a Wabo):

Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.





## 7. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN VOOR DE ACTIVITEIT 'MILIEU'

### Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering wordt verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning wordt verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### Toetsing milieuneutrale verandering

Wij hebben de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens getoetst aan de aspecten genoemd in de inleiding. Wij overwegen daarbij het volgende.

### Toetsing gevolgen voor het milieu

De beoogde verandering betreft het plaatsen van een installatie voor een uitbreiding van de productiecapaciteit van Galacto Oligo Sacchariden – Easy Drying Syrop (GOS-EDS). Bij Domo wordt Vivinal GOS geproduceerd op basis van lactose uit wei. Dit Vivinal GOS wordt deels naar buiten de inrichting afgevoerd en deels nabewerkt tot GOS-EDS. In de nabewerking wordt de glucose uit de Vivinal GOS verwijderd. Voor de uitbreiding van de productiecapaciteit van GOS-EDS wordt een installatie bijgeplaatst naast de bestaande installatie. De productiecapaciteit voor Vivinal GOS blijft gelijk, maar er wordt meer nabewerkt tot GOS-EDS en minder afgevoerd naar buiten de inrichting. Voor de verhoging van de productiecapaciteit van GOS-EDS worden een scheidingsinstallatie en een extra indamper geplaatst in een daarvoor te bouwen productiegebouw. GOS-EDS wordt vervolgens verwerkt in een bestaande sproeidroogtoren.

- Geluid Ten aanzien van het aspect geluid merken wij het volgende op:

De uitbreiding vindt plaats in een nieuw gebouw aan de noordwestkant, naast de bestaande productie van GOS-EDS. De installaties worden in een geluidgeïsoleerde ruimte geplaatst. Op het dak is de afblaas van de luchtbehandelingskast voorzien. Het aanzuigrooster hiervan wordt in de noordgevel geplaatst. De GOS-EDS productie vindt 24 uur per dag plaats.

De akoestische situatie in de aangevraagde situatie is berekend en in beeld gebracht in een akoestisch onderzoek van Arcadis Nederland B.V. (projectnummer C05057.000127, gedateerd 23 oktober 2017). Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op alle vergunningspunten wordt voldaan aan de vigerende geluidgrenswaarden.

Hieruit blijkt dat er voor geluid geen sprake is van andere of grotere nadelige milieugevolgen. De aangevraagde verandering geeft ook geen aanleiding tot het verbinden van geluidsvorschriften aan deze vergunning.



- Geur Ten aanzien van het aspect geur merken wij het volgende op:

De (huidige en de) aangevraagde productie van GOS-EDS is een volledig gesloten proces. De waterdamp die bij de indamping van Vivinal GOS vrijkomt wordt binnen dit gesloten proces gecondenseerd en het vrijgekomen water wordt hergebruikt binnen de inrichting. Uit dit proces vindt geen emissie plaats van geurstoffen naar de lucht.

Hieruit blijkt dat er voor geur geen sprake is van andere of grotere nadelige milieugevolgen. De aangevraagde verandering geeft ook geen aanleiding tot het verbinden van geurvoorschriften aan deze vergunning.

- Lucht Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit merken wij het volgende op:

De (huidige en de) aangevraagde productie van GOS-EDS is een gesloten proces. De warmte die nodig is voor de indamping van Vivinal GOS wordt betrokken van bestaande en vergunde stoomketels. De vergunde capaciteit hiervan is voldoende groot en wordt nog niet volledig benut. GOS-EDS wordt verwerkt in de bestaande en vergunde sproeidroogtorens van de melkpoederfabriek. De vergunde capaciteit hiervan is voldoende groot en wordt nog niet volledig benut.

Hieruit blijkt dat er voor luchtkwaliteit geen sprake is van andere of grotere nadelige milieugevolgen. De aangevraagde verandering geeft ook geen aanleiding tot het verbinden van luchtvoorschriften aan deze vergunning.

- Energie Ten aanzien van het aspect energie merken wij het volgende op:

De Europese Unie heeft een systeem van CO<sub>2</sub>-emissiehandel (ETS) ingevoerd dat bepaalde energie-intensieve inrichtingen met een aanzienlijke CO<sub>2</sub>-uitstoot verplicht CO<sub>2</sub>-rechten te kopen en de mogelijkheid geeft deze rechten eventueel te verkopen. Domo is verplicht om aan CO<sub>2</sub>-emissiehandel deel te nemen.

Artikel 5.12 van het Bor verbiedt het bevoegd gezag om voor deze inrichtingen voorschriften te verbinden aan de vergunning ter bevordering van een zuinig gebruik van energie. Daarom zijn daarover in deze vergunning geen voorschriften opgenomen.

- Bodem Ten aanzien van het aspect bodem merken wij het volgende op:

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt Domo volledig onder het Activiteitenbesluit. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

In de aanvraag is aangegeven dat de bodembeschermende maatregelen worden getroffen zoals is aangegeven in het bodemrisicodocument (gedateerd 15 februari 2013) dat behoort bij de aanvraag die heeft geleid tot revisievergunning van 20 september 2013. Hieruit blijkt dat voor de bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

In artikel 2.11, lid 2 van het Activiteitenbesluit is de mogelijkheid opgenomen om bij een verandering van de inrichting maatwerkvoorschriften te stellen voor het uitvoeren van een onderzoek naar de bodemkwaliteit, met het oog op een mogelijke aantasting of verontreiniging van de bodem die kan ontstaan door een bodembedreigende activiteit.

De aard of de mate waarin de inrichting verandert heeft betrekking op bodembedreigende activiteiten. Het is daardoor mogelijk om maatwerkvoorschriften te stellen voor het uitvoeren van een (aanvullend) onderzoek naar de bodemkwaliteit.



Verpompen van vloeistoffen, bovengronds leidingwerk, reiniging van bedrijfsinstallaties en bedrijfsriolering zijn bodembedreigende activiteiten in het nieuwe productiegebouw. Omdat de nulsituatie niet is vastgelegd moet hiervoor alsnog een bodemonderzoek worden uitgevoerd. In de aanvraag is aangegeven dat deze al in uitvoering is. Voor het uitvoeren van nulsituatieonderzoek ter plaatse van deze (nieuwe) locaties is het desondanks noodzakelijk om maatwerkvoorschriften te stellen. In deze beschikking is deze verplichting vastgelegd in maatwerkvoorschrift 1.1.1.

Voor de aspecten afvalstoffen, afvalwater en externe veiligheid heeft de aangevraagde verandering geen consequenties.

#### *Toetsing andere inrichting*

De beoogde verandering leidt niet tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

#### *Toetsing milieueffectrapport / vormvrije m.e.r.-beoordeling*

De aangevraagde activiteit wordt genoemd onder categorie 36, onderdeel D, van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.): De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een zuivelfabriek. De aangevraagde activiteit ligt onder de drempelwaarde van 30.000 ton per jaar genoemd in deze lijst, de totale doorzetten aan wei en rauwe melk veranderen niet. Op grond het Besluit m.e.r. moet het bevoegd gezag, voor alle activiteiten die beneden de m.e.r.-beoordelingsdrempel liggen, bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Dit dient te gebeuren op grond van de criteria genoemd in bijlage III bij de EG-richtlijn milieueffectbeoordeling (2011/92/EU en 2014/52/EU).

De criteria van bijlage III van de richtlijn omvatten:

- de kenmerken van het project (onder andere omvang en cumulatie);
- de locatie van het project (de kenmerken van het plangebied in relatie met kwetsbaarheid omgeving);
- soort en kenmerken van het potentiële effect (mogelijke effecten van de activiteit, onder andere bereik, waarschijnlijkheid en omkeerbaarheid).

Bij de voorgenomen verandering blijft de productiecapaciteit voor Vivinal GOS gelijk, maar wordt er meer nabewerkt tot GOS-EDS en minder afgevoerd naar buiten de inrichting. Bovendien vindt deze activiteit al plaats binnen de inrichting en neemt met de beoogde verandering de totale verwerkingscapaciteit van de inrichting niet toe.

Gelet hierop concluderen wij dat uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Er is geen aanleiding voor het opstellen van een m.e.r.-beoordeling dan wel een milieueffectrapport.

#### Conclusie

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering voldoet aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

De voorschriften van de onderliggende omgevingsvergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering en zijn toereikend. Het stellen van nadere voorschriften voor milieuaspecten achten wij niet nodig; een maatwerkvoorschrift voor het uitvoeren van een (aanvullend) onderzoek naar de bodemkwaliteit is wel noodzakelijk.



**BIJLAGE: DOSSIERLIJST (activiteit bouwen)**

**Betreft dossier:**

W.Z17.105425.01

Needseweg 23 te Borculo - bouw GOS- installatie

<b>D-nummer</b>	<b>Ontv. datum</b>	<b>Betreft</b>
D170422243	19/07/2017	Aanvraag vergunningaanvraag behandelen WABO ODRN
D170422223	19/07/2017	Statische berekening staalconstructie
D170422224	19/07/2017	1343000 Begane grond
D170422221	19/07/2017	Documentenlijst constructief
D170422222	19/07/2017	Gewichts en stabiliteitsberekening
D170422236	19/07/2017	Funderingsadvies
D170422234	19/07/2017	1345002 Doorsnedes as 03 en as D
D170422225	19/07/2017	1343001 Verdieping 3 400
D170422226	19/07/2017	1343002 Verdieping 6 600
D170422227	19/07/2017	1343003 Verdieping 10 800
D170422228	19/07/2017	1343004 Verdieping 16 000
D170422229	19/07/2017	1344001 Leidingbrug aanzicht A B C
D170422230	19/07/2017	1344002 Leidingbrug aanzicht D E
D170422235	19/07/2017	1371001 Palenplan
D170422232	19/07/2017	1344003 Leidingbrug bovenaanzicht en aanzicht F
D170422233	19/07/2017	1345001 Gevelaanzichten as 01 04 A en E
D170595050	05/10/2017	5 Kleuren en materialenschema
D170595048	05/10/2017	3 Noordgevel
D170595047	05/10/2017	2 Begane grond
D170422218	19/07/2017	1149105 Noordgevel bestaand
D170422217	19/07/2017	1149104 Begane grond bestaand
D170422198	19/07/2017	1142101 Verdieping 3 400
D170422199	19/07/2017	1142102 Verdieping 6 600
D170422200	19/07/2017	1142103 Verdieping 10 800



D170422201	19/07/2017	1142104	Verdieping 16 000
D170422203	19/07/2017	1143102	Oostgevel
D170422204	19/07/2017	1143103	Zuidgevel
D170422205	19/07/2017	1143104	Westgevel
D170422208	19/07/2017	1144103	Doorsnede CC
D170595052	05/10/2017	7	Bouwplaatsinrichting
D170422210	19/07/2017	1144104	Doorsnede DD
D170422214	19/07/2017	1149101	Gebruiksfuncties
D170422215	19/07/2017	1149102	Ruimtefuncties
D170422216	19/07/2017	1149103	Brandcompartimentering