

Benodigde hogere waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Marge	Hogere waarde	Nodig	Advies
Dyn-01_A	Dynamoweg 1	1,5	35	34	28	39	1	40	nee	
Dyn-01_B	Dynamoweg 1	5	37	36	30	41	1	42	nee	51
Dyn-02_A	Dynamoweg 3	1,5	39	38	34	44	1	45	nee	
Dyn-02_B	Dynamoweg 3	5	40	39	35	45	1	46	nee	51
Dyn-03_A	Dynamoweg 5	1,5	42	42	38	48	1	49	nee	
Dyn-03_B	Dynamoweg 5	5	43	43	40	50	1	51	ja	51
Dyn-04_A	Dynamoweg 4	1,5	43	42	39	49	1	50	nee	
Dyn-04_B	Dynamoweg 4	5	44	43	40	50	1	51	ja	51
Edi-01_A	Edisonweg 43	1,5	44	43	40	50	1	51	ja	
Edi-01_B	Edisonweg 43	5	46	46	42	52	1	53	ja	54
Edi-02_A	Edisonweg 45	1,5	43	43	39	49	1	50	nee	
Edi-02_B	Edisonweg 45	5	46	45	42	52	1	53	ja	54
Edi-03_A	Edisonweg 47	1,5	42	42	39	49	1	50	nee	
Edi-03_B	Edisonweg 47	5	45	44	41	51	1	52	ja	54
Edi-04_A	Edisonweg 49 zuidgevel	1,5	43	42	39	49	1	50	nee	
Edi-04_B	Edisonweg 49 zuidgevel	5	45	44	41	51	1	52	ja	
Edi-05_A	Edisonweg 49 oostgevel	1,5	45	44	41	51	1	52	ja	
Edi-05_B	Edisonweg 49 oostgevel	5	46	46	42	52	1	53	ja	
Edi-06_A	Edisonweg 49 noordgevel	1,5	45	45	42	52	1	53	ja	
Edi-06_B	Edisonweg 49 noordgevel	5	46	46	43	53	1	54	ja	54
Edi-07_A	Edisonweg 51-53 zuidgevel	1,5	45	44	41	51	1	52	ja	
Edi-07_B	Edisonweg 51-53 zuidgevel	5	46	46	43	53	1	54	ja	
Edi-07_C	Edisonweg 51-53 zuidgevel	7,5	47	47	43	53	1	54	ja	
Edi-07_D	Edisonweg 51-53 zuidgevel	10	48	47	44	54	1	55	ja	
Edi-07_E	Edisonweg 51-53 zuidgevel	12,5	48	47	44	54	1	55	ja	
Edi-08_A	Edisonweg 51-53 oostgevel (zuid)	1,5	46	45	42	52	1	53	ja	
Edi-08_B	Edisonweg 51-53 oostgevel (zuid)	5	47	47	43	53	1	54	ja	
Edi-08_C	Edisonweg 51-53 oostgevel (zuid)	7,5	48	47	44	54	1	55	ja	
Edi-08_D	Edisonweg 51-53 oostgevel (zuid)	10	48	47	44	54	1	55	ja	
Edi-08_E	Edisonweg 51-53 oostgevel (zuid)	12,5	48	48	44	54	1	55	ja	
Edi-09_A	Edisonweg 51-53 oostgevel (noord)	1,5	45	44	41	51	1	52	ja	
Edi-09_B	Edisonweg 51-53 oostgevel (noord)	5	47	46	43	53	1	54	ja	
Edi-09_C	Edisonweg 51-53 oostgevel (noord)	7,5	47	47	43	53	1	54	ja	
Edi-09_D	Edisonweg 51-53 oostgevel (noord)	10	48	47	44	54	1	55	ja	
Edi-09_E	Edisonweg 51-53 oostgevel (noord)	12,5	48	47	44	54	1	55	ja	55
Edi-10_A	Edisonweg 41 oostgevel (1)	1,5	44	44	41	51	1	52	ja	
Edi-10_B	Edisonweg 41 oostgevel (1)	5	46	45	42	52	1	53	ja	
Edi-10_C	Edisonweg 41 oostgevel (1)	7,5	46	46	43	53	1	54	ja	
Edi-10_D	Edisonweg 41 oostgevel (1)	10	47	46	43	53	1	54	ja	
Edi-10_E	Edisonweg 41 oostgevel (1)	12,5	47	46	43	53	1	54	ja	
Edi-11_A	Edisonweg 41 oostgevel (2)	1,5	43	43	38	48	1	49	nee	
Edi-11_B	Edisonweg 41 oostgevel (2)	5	44	43	39	49	1	50	nee	
Edi-11_C	Edisonweg 41 oostgevel (2)	7,5	45	43	39	49	1	50	nee	
Edi-11_D	Edisonweg 41 oostgevel (2)	10	45	44	40	50	1	51	ja	
Edi-11_E	Edisonweg 41 oostgevel (2)	12,5	46	44	41	51	1	52	ja	
Edi-12_A	Edisonweg 41 zuidgevel (1)	1,5	43	42	39	49	1	50	nee	
Edi-12_B	Edisonweg 41 zuidgevel (1)	5	45	45	42	52	1	53	ja	
Edi-12_C	Edisonweg 41 zuidgevel (1)	7,5	45	45	42	52	1	53	ja	
Edi-12_D	Edisonweg 41 zuidgevel (1)	10	46	45	42	52	1	53	ja	
Edi-12_E	Edisonweg 41 zuidgevel (1)	12,5	46	46	43	53	1	54	ja	
Edi-13_A	Edisonweg 41 zuidgevel (2)	1,5	41	39	36	46	1	47	nee	
Edi-13_B	Edisonweg 41 zuidgevel (2)	5	42	41	38	48	1	49	nee	
Edi-13_C	Edisonweg 41 zuidgevel (2)	7,5	44	43	39	49	1	50	nee	
Edi-13_D	Edisonweg 41 zuidgevel (2)	10	43	39	36	46	1	47	nee	
Edi-13_E	Edisonweg 41 zuidgevel (2)	12,5	45	44	40	50	1	51	ja	54
Ene_01_A	Energieweg 15	1,5	42	41	37	47	1	48	nee	
Ene_01_B	Energieweg 15	5	44	42	38	48	1	49	nee	52
Kab-01_A	Kabelweg 1	1,5	40	37	33	43	1	44	nee	
Kab-01_B	Kabelweg 1	5	41	39	34	44	1	45	nee	52
Kab-02_A	Kabelweg 3	1,5	40	38	35	45	1	46	nee	
Kab-02_B	Kabelweg 3	5	42	40	36	46	1	47	nee	52
Kab-03_A	Kabelweg 5	1,5	41	39	36	46	1	47	nee	
Kab-03_B	Kabelweg 5	5	43	41	37	47	1	48	nee	52
Kab-04_A	Kabelweg 7	1,5	42	40	37	47	1	48	nee	
Kab-04_B	Kabelweg 7	5	43	42	38	48	1	49	nee	52
Kab-05_A	Kabelweg 2	1,5	40	38	35	45	1	46	nee	
Kab-05_B	Kabelweg 2	5	41	40	36	46	1	47	nee	52
Kab-06_A	Kabelweg 12	1,5	43	42	39	49	1	50	nee	
Kab-06_B	Kabelweg 12	5	44	43	40	50	1	51	ja	52
Kab-07_A	Kabelweg 14	1,5	43	42	39	49	1	50	nee	
Kab-07_B	Kabelweg 14	5	45	44	41	51	1	52	ja	52
Kab-08_A	Kabelweg 20	1,5	42	41	38	48	1	49	nee	
Kab-08_B	Kabelweg 20	5	44	43	40	50	1	51	ja	52
Ond-01_A	Geprojecteerd onderwijs (Energieweg)	5	44	41	38	48	1	49	nee	
Ond-01_B	Geprojecteerd onderwijs (Energieweg)	7,5	44	42	38	48	1	49	nee	
Ond-01_C	Geprojecteerd onderwijs (Energieweg)	10	44	42	38	48	1	49	nee	
Ond-01_D	Geprojecteerd onderwijs (Energieweg)	15	44	42	39	49	1	50	nee	
Ond-01_E	Geprojecteerd onderwijs (Energieweg)	20	43	39	36	46	1	47	nee	
Ond-01_F	Geprojecteerd onderwijs (Energieweg)	22,5	45	43	40	50	1	51	ja	
Ond-02_A	Geprojecteerd onderwijs (Energieweg)	5	43	41	37	47	1	48	nee	
Ond-02_B	Geprojecteerd onderwijs (Energieweg)	7,5	43	41	38	48	1	49	nee	
Ond-02_C	Geprojecteerd onderwijs (Energieweg)	10	44	42	38	48	1	49	nee	
Ond-02_D	Geprojecteerd onderwijs (Energieweg)	15	44	42	38	48	1	49	nee	
Ond-02_E	Geprojecteerd onderwijs (Energieweg)	20	44	42	39	49	1	50	nee	
Ond-02_F	Geprojecteerd onderwijs (Energieweg)	22,5	45	42	39	49	1	50	nee	
Ond-03_A	Geprojecteerd onderwijs (Energieweg)	5	43	41	37	47	1	48	nee	
Ond-03_B	Geprojecteerd onderwijs (Energieweg)	7,5	43	41	38	48	1	49	nee	
Ond-03_C	Geprojecteerd onderwijs (Energieweg)	10	44	42	38	48	1	49	nee	
Ond-03_D	Geprojecteerd onderwijs (Energieweg)	15	44	42	38	48	1	49	nee	
Ond-03_E	Geprojecteerd onderwijs (Energieweg)	20	44	42	39	49	1	50	nee	
Ond-03_F	Geprojecteerd onderwijs (Energieweg)	22,5	45	42	39	49	1	50	nee	
Stro-01_A	Stroomweg 10	1,5	41	40	36	46	1	47	nee	51
Stro-01_B	Stroomweg 10	5	42	41	37	47	1	48	nee	
Stro-01_C	Stroomweg 10	7,5	44	43	39	49	1	50	nee	Geen hw
Stro-02_A	Stroomweg 14	1,5	40	39	36	46	1	47	nee	
Stro-02_B	Stroomweg 14	5	42	41	37	47	1	48	nee	
Stro-02_C	Stroomweg 14	7,5	44	43	39	49	1	50	nee	Geen hw
Stro-03_A	Stroomweg 16	1,5	41	40	36	46	1	47	nee	
Stro-03_B	Stroomweg 16	5	43	42	38	48	1	49	nee	
Stro-03_C	Stroomweg 16	7,5	44	43	39	49	1	50	nee	Geen hw
Stro-04_A	Stroomweg 22/22a	4	43	42	39	49	1	50	nee	geen hw
Won_ond-04_A	Geprojecteerd woningen + onderwijs Stroomweg 10	1,5	42	42	38	48	1	49	nee	
Won_ond-04_B	Geprojecteerd woningen + onderwijs Stroomweg 14	5	44	43	40	50	1	51	ja	
Won_ond-04_C	Geprojecteerd woningen + onderwijs Stroomweg 16	7,5	45	44	40	50	1	51	ja	
Won+ond-01_A	Grens geprojecteerd woningen + onderwijs Stroomweg 10	1,5	45	44	41	51	1	52	ja	51
Won+ond-01_B	Grens geprojecteerd woningen + onderwijs Stroomweg 14	5	46	46	43	53	1	54	ja	
Won+ond-01_C	Grens geprojecteerd woningen + onderwijs Stroomweg 16	7,5	46	46	43	53	1	54	ja	
Won+ond-01_D	Grens geprojecteerd woningen + onderwijs Stroomweg 22/22a	10	47	46	43	53	1	54	ja	
Won+ond-01_E	Grens geprojecteerd woningen + onderwijs Stroomweg 10	11,5	48	46	44	54	1	55	ja	
Won+ond-01_F	Grens geprojecteerd woningen + onderwijs Stroomweg 14	1,5	44	42	39	49	1	50	nee	
Won+ond-02_A	Grens geprojecteerd woningen + onderwijs Stroomweg 16	5	45	44	40	50	1	51	ja	
Won+ond-02_B	Grens geprojecteerd woningen + onderwijs Stroomweg 22/22a	7,5	46	44	40	50	1	51	ja	
Won+ond-02_C	Grens geprojecteerd woningen + onderwijs Stroomweg 10	10	46	44	41	51	1	52	ja	
Won+ond-02_D	Grens geprojecteerd woningen + onderwijs Stroomweg 14	11,5	46	44	41	51	1	52	ja	
Won+ond-02_E	Grens geprojecteerd woningen + onderwijs Stroomweg 16	1,5	43	42	37	47	1	48	nee	
Won+ond-03_A	Grens geprojecteerd woningen + onderwijs Stroomweg 22/22a	5	44	42	38	48	1	49	nee	
Won+ond-03_B	Grens geprojecteerd woningen + onderwijs Stroomweg 10	7,5	44	42	39	49	1	50	nee	
Won+ond-03_C	Grens geprojecteerd woningen + onderwijs Stroomweg 14	10	45	43	39	49	1	50	nee	
Won+ond-03_D	Grens geprojecteerd woningen + onderwijs Stroomweg 16	11,5	45	43	39	49	1	50	nee	55
Won+ond-03_E	Grens geprojecteerd woningen + onderwijs Stroomweg 22/22a									

Advies / conclusie: Geadviseerd wordt een marge aan te houden van 1 dB, zodat niet direct bij de eerste beste uitbreiding van een bedrijf binnen de huidige vergunningen of beleidsregel een knelpunt kan ontstaan. Alle waarden liggen onder de of bedragen maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde en zijn dus mogelijk conform systematiek van de Wet geluidhinder. Geadviseerd wordt woningen met een gelijk adres of woningen binnen dezelfde straat dezelfde hogere waarde mee te geven. Uitgaande van het Bouwbesluit dient een minimale geluidswering van 20 dB(A) bereikt te worden. In de praktijk bedraagt de geluidswering tussen de 20 en 25 dB(A) indien de staat van de woningen normaal is. Met binnenniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde is sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat voor het aspect geluid.

