

Watervergunning

Z46600

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 24 augustus 2017 een aanvraag ontvangen van Gemeente Bladel, Markt 21, 5531 BC te Bladel. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer OLO3160451. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z46600/O90230. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de natuurdoelstellingen, te weten:

- A. het verlagen van het maaiveld ter plaatse van het onderhoudspad;
- B. het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en poelen (vergraven van profiel);
- C. het plaatsen van nestkasten in profiel van vrije ruimte.

Dit is op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Bladel (BDL01), sectie H, nummers 1590 en 1628. Dit is deels in beschermd gebied waterhuishouding. De activiteit vindt plaats in watergangen, die bij het waterschap bekend zijn onder RS45 (H01, H02 en H03), RS42 (H014), RWS44 (H01) en RWS44.1 (H01), en worden beschouwd als a-wateren. Deze zijn gelegen in de buurt van Rootven en Ambachtsweg te Bladel.

Machtiging

De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens de aanvrager ingediend door Staro Bos- en Natuurbeheer BV te Gemert.

Verzoek om aanvullende informatie

De aanvrager is op 11 oktober 2017 per e-mail met u-nummer U58676 op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden aan de aanvraag toe te voegen.

Op 31 oktober 2017 is de privaatrechtelijke toestemming getekend en daarmee is de procedure opgeschort met 20 dagen.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 is het verboden zonder vergunning:

- gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven (lid 1);
- een oppervlaktewaterlichaam of een ondersteunend kunstwerk aan te leggen (lid 2);
- in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden (lid 3).

Op grond van artikel 1.4 van de keur Waterschap De Dommel 2015 kan het waterschap het verbod voor de vergunningplicht opheffen en daarvoor in de plaats algemene regels stellen.

Algemene Regels

De volgende algemene regel is van toepassing:

- Algemene regel 6 profiel van vrije ruimte oppervlaktewaterlichamen

De aangevraagde werken vallen deels binnen het profiel van vrije ruimte van de RS44. Artikel 3.1, lid 3 geeft aan dat het verboden is zonder vergunning werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden binnen het profiel van vrije ruimte van een a-watergang. Algemene Regel 6 staat echter zonder vergunning werken toe binnen het profiel van de vrije ruimte, indien deze niet onomkeerbaar zijn. De nestkasten voor steenuilen en overige broedsoorten (2 kasten) kunnen eenvoudig worden verwijderd indien een verdere of gewijzigde inrichtingsopgave van de RWS44 dat noodzakelijk maakt. In principe maken ze nu onderdeel uit van de inrichtingsopgave. In de algemene regel is wel een voorschrift opgenomen, dat hieronder volledigheidshalve is weergegeven:

Voorschrift

Degene die werken plaatst, wijzigt of behoudt als bedoeld in het eerste artikel, verwijdert deze op eigen kosten op eerste aanzegging door of namens het bestuur.

Beleidsregels

De volgende beleidsregels zijn van toepassing:

- Beleidsregel 3 werken en objecten in de watergang en beschermingszone
Een klein gedeelte van het wandelpad in de strook naast de a-watergang RWS45 H02 ligt binnen de beschermingszone van deze a-watergang. Omdat het pad nagenoeg gelijk ligt met het maaiveld levert dit geen hinder op voor de toegang tot de watergang van onderhoudsmaterieel. Daarmee kan het pad worden vergund. De nestkasten binnen de beschermingszone zijn paalvormige objecten en leveren eveneens geen belemmering op. Daarnaast is hier sprake van een verlaagde bedding van de watergang welke met onderhoudsmaterieel toegankelijk is.

- Beleidsregel 6 Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen
De watergangen krijgen een natuurvriendelijke oever. Daarvoor wordt aan één zijde van de watergang het talud flauwer gemaakt tot circa 1:3. Omdat de watergangen eenzijdig worden onderhouden levert dat geen probleem op het beheer en onderhoud. De ontgraving blijft boven GHG, zodat dit voor het beperkte deel binnen beschermd gebied waterhuishouding geen verdroging tot gevolg heeft.

Binnen het profiel van de watergang (droge deel van de watergang RS45; retentievoorziening) worden drie poelen gegraven. Deze vallen buiten het beschermd gebied waterhuishouding maar maken wel onderdeel uit van de contouren binnen de insteek van de RS45. Daarmee worden de poelen gezien als vergraving van een a-watergang. Door het onderhoud vanaf een zijde te doen of binnen de retentievoorziening kan doelmatig onderhoud worden verricht aan dit deel van de a-watergang.

- Beleidsregel 10 Aanpassen maaiveld
Ter plaatse van de voorgenomen werkzaamheden zal binnen de beschermingszone van de a-watergangen op diverse plaatsen het maaiveld worden verlaagd. Dit gebeurt over de gehele breedte van het pad. De hellingshoek van het onderhoudspad wijzigt marginaal en levert geen belemmering voor het beheer en onderhoud. Daar waar het verlaagde onderhoudspad overgaat naar het huidige maaiveld moet dit gelijkmatig gebeuren. Hiervoor is een voorschrift opgenomen in deze vergunning.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1, 2 en 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Gemeente Bladel, Markt 21, 5531 BC te Bladel.
De vergunning heeft betrekking op:
 - het verlagen van het maaiveld ter plaatse van het onderhoudspad;
 - het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en poelen (vergraven van profiel);in/nabij een watergang RS45 (H01, H02 en H03), RS42 (H014), RWS44 (H01) en RWS44.1 (H01), op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Bladel (BDL01), sectie H, nummers 1590 en 1628, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende uitvoeringstekening, d.d. 18-8-2017 met kenmerk P17-0196 en dwarsprofielentekening, d.d. 18-8-2017 met kenmerk P17-0196, onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

(Ver)graven van een watergang

1. De in de aanhef genoemde oppervlaktewaterlichamen moeten voldoen aan de profielen zoals opgenomen in de bij deze vergunning behorende tekening: "dwarsprofielen", d.d. 18-8-2018, kenmerk P17-0196.
2. Het onderhoud van het doorstroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam berust bij de vergunninghouder gedurende een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf het moment na uitvoering van de bedoelde werken. Na verloop van deze periode gaat het onderhoud van het doorstroomprofiel over op de onderhoudsplichtige(n) van het oppervlaktewaterlichaam.

Verlaging maaiveld

3. De overgang van het verlaagde onderhoudspad moet naar het oorspronkelijke maaiveld moet geleidelijk verlopen en mag niet steiler zijn dan 1:5.

Boxtel, 8 december 2017
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen