



D170775693

Maatwerkvoorschriften

Aanvrager : Grutters V.O.F.
Datum besluit : 15 december 2017
Onderwerp : Maatwerkvoorschriften geluid
Gemeente / locatie : Gemeente Berg en Dal, Ketelstraat 36 te Groesbeek
Zaaknummer : W.Z16.105110.04
Activiteit(en) : Milieu

1 BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Onderwerp

Wij hebben op 7 februari 2017 een verzoek ontvangen van Grutters V.O.F. om maatwerkvoorschrift te stellen. Het verzoek heeft betrekking op de inrichting gelegen aan de Ketelstraat 36 te Groesbeek.

Het verzoek betreft het vaststellen van een verruimend maatwerkvoorschrift voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau gedurende de afvoer van dieren, de afvoer van mest en de reiniging van stallen. Elk van deze activiteiten vindt ten hoogste zeven keer per jaar plaats. Daarnaast wordt verzocht om een verruimend maatwerkvoorschrift vast te stellen voor de geluidsbelasting als gevolg van indirecte hinder.

Grutters V.O.F. valt onder het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Op basis van artikel 2.20, eerste, zesde en zevende lid van het Activiteitenbesluit kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), en bepalen welke technische voorzieningen worden aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen.

Het project is geregistreerd onder zaaknummer W.Z16.105110.04.

Besluit

Wij besluiten om de bijgevoegde maatwerkvoorschriften te stellen aan Grutters V.O.F., Ketelstraat 36 te Groesbeek .

Deze maatwerkvoorschriften worden van kracht naast de artikelen van het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling.

Hoogachtend,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Berg en Dal,
namens deze:

Regio Nijmegen

, Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst

RECHTSBESCHERMING

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt via

https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeentebld/op_organisatie/gemeente/berg_en_dal. Deze landelijke website is onderdeel van Overheid.nl.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Berg en Dal, commissie bezwaarschriften, postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

1 MAATWERKVOORSCHRIFTEN

1. In afwijking van het gestelde in artikel 2.17 vijfde lid van het Activiteitenbesluit mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief het afvoeren van vleeskuikens, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)
	Nacht
	22.00-06.00 uur
Hogewaldseweg 24	45
Hogewaldseweg 31	37
Ketelstraat 38	36

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening in bijlage 2 van het akoestisch onderzoek met kenmerk 2568ao0116 v3, d.d. 23 oktober 2017. De beoordelingshoogte voor de dag- en nachtperiode is respectievelijk 1,5 meter boven het maaiveld en 5,0 meter boven het maaiveld.

2. In afwijking van wat is gesteld in artikel 2.17 vijfde lid van het Activiteitenbesluit mag het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, inclusief het afvoeren van vleeskuikens op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)
	Nacht
	22.00-06.00 uur
Hogewaldseweg 24	65

De ligging van het beoordelingspunt is aangegeven op tekening in bijlage 2 van het akoestisch onderzoek met kenmerk 2568ao0116 v3, d.d. 23 oktober 2017. De beoordelingshoogte voor de dag- en nachtperiode is respectievelijk 1,5 meter boven het maaiveld en 5,0 meter boven het maaiveld.

3. De in voorschrift 1 en 2 genoemde activiteit - het afvoeren van vleeskuikens - mag per jaar maximaal zeven keer plaatsvinden.
4. Ter beperking van de geluidsuitstraling dient een bord geplaatst te worden met de instructie 'rustig rijden en optrekken'.
5. Van de activiteit - het afvoeren van vleeskuikens- , genoemd in voorschrift 1 en 2, moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
 - a. De datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden.
 - b. De begin- en eindtijd van deze activiteit.
 - c. Eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit zoals bijv. het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Afdeling Vergunningverlening

6. Ter beperking van de geluidsuitstraling dienen de warmtewisselaars te zijn voorzien van buisdempers.
7. Het bronvermogen van de ventilatoren van gebouw 1 en 2 mag maximaal 76 dB(A) bedragen.
8. Ventilatoren en ventilatiekanalen dienen ten tijde van de reiniging van de stal na de afvoer van vleeskuiken eveneens gereinigd te worden.

2 PROCEDURELE ASPECTEN

2.1 Aanleiding

In het kader van een melding Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets hebben wij een akoestisch rapport ontvangen (kenmerk 2568ao0116, d.d. 1 februari 2017, aangepast op 23 oktober 2017) van Grutters V.O.F. In het akoestisch rapport wordt verzocht om een verruimend maatwerkvoorschrift ten aanzien van geluid voor de activiteiten binnen de inrichting. Het verzoek heeft betrekking op de inrichting gelegen aan de Ketelstraat 36 te Groesbeek.

Op 16 november 2017 hebben wij ons voornemen kenbaar gemaakt tot het opstellen van maatwerkvoorschriften voor geluid. Er is geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om ons een zienswijze over het voornemen kenbaar te maken. Er zijn daarom geen feiten of omstandigheden die ons aanleiding geven om af te zien van het opleggen van het maatwerkvoorschrift.

2.2 Huidige vergunning- en meldings situatie

De volgende vergunningen en/of meldingen zijn eerder aan de inrichting verleend en/of ontvangen:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets	24 maart 2017	W.Z16.105110.01	Bouwen van een pluimveestal en het wijzigen van een biologische wijnbouw- en pluimveeopfokbedrijf
Melding Activiteitenbesluit	10 maart 2017	W.Z17.101058.01	Diverse veranderingen
Gedeeltelijke intrekking	24 maart 2017	W.Z16.105110.02	Gedeeltelijke intrekking vergunning voor wat betreft 44.000 opfokhennen en hanen van legrassen (E1.9) en 6.800 opfokhennen en hanen van legrassen (E1.8.1)
Revisievergunning Wet milieubeheer	9 juli 2013	M-OPR-2010-132	Biologische wijnbouw en pluimveeopfokbedrijf
Melding Activiteitenbesluit	28 januari 2015	Z15.004915	Plaatsen van een propaantank
Maatwerkvoorschriften	17 maart 2016	W.Z15.100800.01 / D160992598	Lozing afvalwater op vuilwaterriool

2.3 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid 1 van de Wabo. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 8.1, onder a van het Bor.

2.4 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid op basis van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

3 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

3.1 Aanleiding

3.1.1 Verzoek om maatwerk

In het kader van een melding Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets hebben wij van Grutters V.O.F. een akoestisch rapport ontvangen (kenmerk 2568ao0116, d.d. 1 februari 2017, aangepast op 23 oktober 2017). In het akoestisch rapport wordt verzocht om een maatwerkvoorschrift ten aanzien van geluid voor de activiteiten binnen de inrichting gelegen aan de Ketelstraat 36 te Groesbeek.

Het verzoek betreft het vaststellen van een verruimend maatwerkvoorschrift voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau gedurende de afvoer van dieren, de afvoer van mest en de reiniging van stallen. Elk van deze activiteiten vindt ten hoogste zeven keer per jaar plaats. Daarnaast wordt verzocht om een verruimend maatwerkvoorschrift vast te stellen voor de geluidsbelasting als gevolg van indirecte hinder.

3.1.2 Wettelijk kader

Grutters V.O.F. valt onder het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Op basis van artikel 2.20, eerste, zesde en zevende lid van het Activiteitenbesluit kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) vaststellen, bepalen welke technische voorzieningen worden aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen. Het Activiteitenbesluit biedt niet de mogelijkheid om bij maatwerkvoorschrift andere waarden voor indirecte hinder vast te stellen. In het Activiteitenbesluit zijn namelijk geen grenswaarden opgenomen ten aanzien van indirecte hinder.

3.2 Beoordeling

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidsniveau

In artikel 2.17, vijfde lid van het Activiteitenbesluit staan de geluidsnormen die van toepassing zijn op uw inrichting. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau geldt een norm van 45, 40 en 35 dB (A) in de dag-, avond- en nachtperiode en voor het maximaal geluidsniveau een norm van 70, 65 en 60 dB (A) in de dag-, avond- en nachtperiode.

Uit het akoestisch rapport (kenmerk 2568ao0116 v3, d.d. 23 oktober 2017) blijkt dat ten tijde van het afvoeren van de vleeskuikens in de nachtperiode niet kan worden voldaan aan de geluidsnormen in artikel 2.17 vijfde lid voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (zie tabel 1).

Tabel 1

Beoordelingspunt	$L_{Ar,LT}$ (dB(A)) Dag (06.00-19.00 uur)	$L_{Ar,LT}$ (dB(A)) Nacht (22.00-06.00 uur)
Hogewaldseweg 24	40	45
Hogewaldseweg 31	32	37
Ketelstraat 38	27	36

Daarnaast treedt op de gevel van de woning aan de Hogewaldseweg 24 gedurende het afvoeren van vleeskuikens in de nachtperiode een overschrijding op van de grenswaarde voor het maximaal geluidsniveau zoals bepaald in artikel 2.17, vijfde lid van het Activiteitenbesluit (zie tabel 2).

Tabel 2

Beoordelingspunt	L _{Amax} (dB(A)) Dag (06.00-19.00 uur)	L _{Amax} (dB(A)) nacht (22.00-06.00 uur)
Hogewaldseweg 24	63	66

Gedurende het afvoeren van mest en het reinigen van de stallen in de dagperiode vindt geen overschrijding plaats van de grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidsniveau uit het Activiteitenbesluit.

Uit het akoestisch rapport (kenmerk 2568ao0116 v3, d.d. 23 oktober 2017) blijkt dat maatregelen om de overschrijding van de grenswaarden in de nachtperiode te voorkomen niet mogelijk zijn. De afvoer van vleeskuikens vindt in verband met dierenwelzijn bij voorkeur in de nachtperiode plaats. Daarnaast geschiedt de afvoer van vleeskuikens met wisselend materieel van derden waardoor bronmaatregelen redelijkerwijs niet zijn te treffen door de inrichtinghouder. In het rapport is de mogelijkheid van het plaatsen van een hoger scherm ter hoogte van de erfgrans met de Hogewaldseweg 24 beschreven. In het rapport wordt geconcludeerd dat het plaatsen van een scherm niet kosteneffectief is.

Op grond van artikel 2.20 eerste, zesde en zevende lid van het Activiteitenbesluit kunnen wij bij maatwerkvoorschrift voor bepaalde activiteiten in een inrichting andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidsniveau vaststellen en bepalen welke technische voorzieningen worden aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen.

Op basis van artikel 2.20 tweede lid kunnen alleen hogere waarden worden vastgesteld indien binnen geluidgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen, die zijn gelegen binnen de akoestische invloedssfeer van de inrichting, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB (A) wordt gewaarborgd. Gezien de staat van de woningen aan de Hogewaldseweg 24 en 31 is te verwachten dat de gevels minimaal 20 dB(A) geluidwerend zijn. Bij een gevelisolatie van 20 dB(A) wordt de binnenwaarde van 35 dB (A) niet overschreden.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het treffen van maatregelen om een overschrijding van de grenswaarden te voorkomen redelijkerwijs niet mogelijk is. Gezien het afvoeren van vleeskuikens slechts zeven keer per jaar voorkomt weegt de te behalen vermindering van de geluidsbelasting bij het plaatsen van een hoger geluidsscherm niet op tegen de verwachte kosten en visuele effecten. Wel zijn wij van mening dat een verlaging van het maximaal geluidsniveau gedurende het afvoeren van vleeskuikens mogelijk is door het implementeren van gedragsregels binnen de inrichting. Bij rustig rijden en optrekken achten wij een maximaal geluidsniveau van 65 dB(A) gedurende het afvoeren van vleeskuikens haalbaar.

In het akoestisch rapport zijn wel maatregelen beschreven ter beperking van de geluidsuitstraling van de gehele inrichting. Deze maatregelen betreffen het voorzien van warmtewisselaars van buisdempers en het toepassen van nieuwe ventilatoren waarmee wordt voldaan aan de huidige stand der techniek. Wij nemen deze maatregelen, inclusief een verplichting tot het schoonhouden van de ventilatoren, op in een maatwerkvoorschrift.

Als gevolg van het laden van de dieren met de benodigde transportbewegingen is sprake van hogere waarden dan is toegestaan op grond van artikel 2.17 vijfde lid. Het afvoeren van de vleeskuikens vindt ten hoogste zeven keer per jaar plaats en kan daarom beschouwd worden als afwijking van de representatieve bedrijfssituatie.

Op basis van bovenstaande overwegingen achten wij de in tabel 1 genoemde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en een waarde van 65 dB(A) voor het maximaal

geluidsniveau gedurende het afvoeren van vleeskuikens in de nachtperiode toelaatbaar. Ter verduidelijking en bescherming van de woningen leggen wij de in tabel 1 genoemde waarden en een waarde van 65 dB(A) voor het maximaal geluidsniveau vast in maatwerkvoorschriften.

Indirect hinder

In het akoestisch rapport wordt tevens inzicht gegeven in de geluidsbelasting als gevolg van indirecte hinder. De geluidsbelasting als gevolg van indirecte hinder valt binnen de bandbreedte tussen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en de maximale grenswaarde van 65 dB(A) op gevels van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen, zoals bepaald in de Schrikkelcirculaire.

3.3 Conclusie

Wij leggen de in tabel 1 genoemde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en een waarde van 65 dB(A) voor het maximaal geluidsniveau gedurende het afvoeren van vleeskuikens in de nachtperiode vast in maatwerkvoorschriften. Daarnaast nemen we maatregelen op in maatwerkvoorschriften ter beperking van de geluidsuitstraling van de inrichting.