

# BESLUIT

## LEGGERWIJZIGING

**De leggerwijziging heeft betrekking op het van de legger afvoeren van de bovenloop van het oppervlaktewaterlichaam genaamd 1<sup>e</sup> Zijtak Vossevennen.**

**Zaaknummer: 2017-Z7391**  
**Datum besluit: 18 december 2017**



## Inhoudsopgave

<b>1. Aanhef</b> .....	3
<b>2. Conclusie</b> .....	3
<b>3. Besluit</b> .....	3
<b>4. Ondertekening</b> .....	4
<b>5. Aanleiding</b> .....	5
<b>6. Toetsing aan wetgeving en beleid</b> .....	5
<b>7. Procedure</b> .....	7
<b>7.1 Algemeen</b> .....	7
<b>7.2 Behandeling van zienswijzen</b> .....	7
<b>8. Mededelingen</b> .....	7
<b>Bijlage 1: Tekening</b> .....	10

### **1. Aanhef**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 7 juli 2017 een aanvraag ontvangen om de “Legger van oppervlaktewaterlichamen” als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet te wijzigen.

De leggerwijziging betreft het van de legger afvoeren van de bovenloop van het oppervlaktewaterlichaam genaamd 1<sup>e</sup> Zijtak Vossevennen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer: 2017-Z7391.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt doorlopen.

### **2. Conclusie**

Met dit leggerbesluit wordt invulling gegeven aan de verplichting zoals opgenomen in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. De onderhavige aanvraag is getoetst aan het geldende beleid zoals vastgelegd in de beleidsregel “Uitgangspunten nieuwe legger 2005”.

De 1<sup>e</sup> Zijtak Vossevennen voldoet niet aan de toetsingscriteria die gelden voor secundaire en primaire oppervlaktewaterlichamen zoals vastgelegd in de beleidsnotitie “Uitgangspunten nieuwe legger 2005”. De bovenloop van de 1<sup>e</sup> Zijtak Vossevennen kan daarom conform het beleid van de legger worden afgevoerd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de legger gewijzigd nadat het voorliggende besluit onherroepelijk is.

### **3. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, Waterschapswet en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

Nadat het voorliggende besluit onherroepelijk is geworden de legger van oppervlaktewaterlichamen van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei te wijzigen conform bijgevoegde tekening “Wijziging legger 1<sup>e</sup> Zijtak Vossevennen” van 2 augustus 2017 met nummer 2017-Z7391.

#### **4. Ondertekening**

Het dagelijks bestuur,  
krachtens mandaat,  
de programma directeur waterkeringen

ir. E.J.M. Keulers MMO

## **5. Aanleiding**

De aanvrager heeft de percelen kadastraal bekend als gemeente WSM02, sectie D, nummers 381, 382 en 384 in eigendom verworven. Deze percelen worden gescheiden door het oppervlaktewaterlichaam genaamd 1<sup>e</sup> Zijtak Vossevennen. Om deze percelen samen te kunnen voegen (één gebruiker) wordt verzocht om het betreffende gedeelte van de 1<sup>e</sup> Zijtak Vossevennen van de legger af te voeren waarna men de ondergrond van het waterschap wil overnemen.

## **6. Toetsing aan wetgeving en beleid**

### **Wetgeving**

Ingevolge artikel 5.1, eerste lid, van de Waterwet draagt de beheerder zorg voor de vaststelling van een legger. In de legger worden de ligging, vorm, afmeting en constructie waaraan waterstaatswerken moeten voldoen omschreven. Door de provincie is in de Omgevingsverordening Limburg nader omschreven welke waterlopen in de legger vastgelegd dienen te worden en wanneer ontwerpgegevens moeten worden opgenomen.

Ingevolge artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet dient de waterbeheerder te beschikken over een legger waarin de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen zijn opgenomen.

Beide wettelijke verplichtingen zijn door het waterschap in één legger geïntegreerd.

Daarbij geeft de legger ook aan tot waar het regime van de keur van toepassing is. De keur kent hiervoor gebods- en verbodsbepalingen en algemene regels. Deze bepalingen zijn verschillend voor in de legger opgenomen primaire en secundaire oppervlaktewaterlichamen.

Per 1 januari 2017 zijn de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas gefuseerd tot Waterschap Limburg.

Krachtens het besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017 blijven de keuren en de leggers oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen hun rechtskracht behouden voor wat betreft de beheergebieden van deze twee voormalige waterschappen totdat deze door het algemeen bestuur van waterschap Limburg zijn ingetrokken en een nieuwe keur en legger is vastgesteld voor het totale beheergebied van Waterschap Limburg. Aangezien de onderhavige leggerwijziging betrekking heeft op het beheergebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei, zijn in de onderhavige situatie de keur en legger van dit voormalige waterschap van toepassing.

## Beleid

In het “Uniemodel legger oppervlaktewaterlichamen” zijn richtlijnen aangegeven hoe de minimale wettelijke eisen voor oppervlaktewaterlichamen concreet vertaald moeten worden naar de leggers. Dit tezamen met de hieronder genoemde beleidsdocumenten en technische uitgangspunten vormt het kader voor de legger oppervlaktewaterlichamen.

Beleidsdocumenten en technische uitgangspunten:

- “Uitgangspunten nieuwe legger 2005” en
- “Bergingsvoorzieningen 2007” en
- “Het objectenboek waterstaatswerken legger”

Concreet worden in de legger de volgende waterstaatswerken opgenomen:

- beheersgrenzen (reikwijdte Keur);
- peilregulerende kunstwerken (inclusief overkluizingen > 40 meter);
- oppervlaktewaterlichamen (inclusief ontwerpgegevens) en
- onderhouds- en bedieningsplichtigen en
- onderhoudsverplichting (Keur).

### *Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam*

Het oppervlaktewaterlichaam 1<sup>e</sup> Zijtak Vossevennen is als secundair water opgenomen op de legger van oppervlaktewaterlichamen en heeft een afvoer functie. De maatgevende afvoer van 1<sup>e</sup> Zijtak Vossevennen ter plaatse bedraagt ongeveer 7 liter per seconde. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is aan de 1<sup>e</sup> Zijtak Vossevennen een algemeen ecologische functie toegekend. In het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Peel en Maasvallei is aan de 1<sup>e</sup> Zijtak Vossevennen geen nevenfunctie toegekend.

## Toetsing

In het voorliggende geval is de beleidsregel “Uitgangspunten nieuwe legger 2005” van toepassing. In deze beleidsnotitie is onder andere vastgelegd dat oppervlaktewaterlichamen met een maatgevende afvoer van minder dan 10 liter per seconde niet in de legger worden opgenomen. De maatgevende afvoer is de afvoer die 1 á 2 keer per jaar optreedt in een oppervlaktewaterlichaam en geeft het waterhuishoudkundig belang en daaraan gerelateerde beheerstaak van het waterschap aan. De maatgevende afvoer van het oppervlaktewaterlichaam 1<sup>e</sup> Zijtak Vossevennen in de bovenloop bedraagt ongeveer 7 liter per seconde. Verder zijn de nevencriteria zoals genoemd in de

beleidsnotitie “Uitgangspunten nieuwe legger 2005” niet van toepassing wat maakt dat het betreffende gedeelte van de legger kan worden afgevoerd.

## **7. Procedure**

### **7.1 Algemeen**

Uit de door het algemeen bestuur d.d. 2 januari 2017 vastgestelde inspraakverordening blijkt dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is op een besluit dat betrekking heeft op de legger. De procedure vindt daarom plaats conform het gestelde in afdeling 3.4 Awb.

### **7.2 Behandeling van zienswijzen**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Het ontwerpbesluit heeft 3 oktober 2017 tot en met 13 november 2017 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpbesluit uitgebracht. Het definitief besluit is niet gewijzigd te opzichte van het ontwerpbesluit.

## **8. Mededelingen**

- I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het besluit ter inzage wordt gelegd tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank. Beroep kan worden ingesteld door:
  - belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit, en;
  - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening van het beroep;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht onder vermelding van datum en kenmerk van de beschikking;
- de gronden van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van dit besluit. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

- II. Dit besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- de naam en adres van de indiener;
- de dagtekening van het verzoek;
- vermelding van de datum en het nummer van de beschikking waartegen het verzoek zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich niet kan verenigen met de beschikking.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het beroepsschrift te worden overlegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het beroepschrift/het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

Voor de behandeling van het beroepschrift én het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift/verzoek om voorlopige voorziening na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

- III. Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij het waterschap bij tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een daartoe gestelde termijn, weg te nemen.



- IV. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van de Wet ruimtelijke ordening of andere regelgeving.

**Bijlage 1: Tekening**

Behorende bij leggerbesluit

“Wijziging legger 1<sup>e</sup> Zijtak Vossevennen” van 2 augustus 2017 met nummer 2017-Z7391.