

BESLUIT

WATERVERGUNNING

**Het gedeeltelijk dempen (verleggen) van de oppervlaktewaterlichamen
genaamd Gekkengraaf en Lage Heide.**

Zaaknummer: 2017-Z7083

Datum watervergunning: 18 december 2017



Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Conclusie	3
3. Besluit	4
4. Ondertekening	4
5. Voorschriften	5
6. Aanvraag	10
7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	11
8. Procedure	13
9. Mededelingen	14
Bijlage 1: Begripsbepalingen	16
Bijlage 2: Tekening “Wijziging legger Lage Heide en Gekkengraaf”	17

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 21 juli 2017 een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap een vergunning vereist is.

In het voorliggende geval wordt vergunning gevraagd voor:

- het gedeeltelijk dempen (verleggen) van de oppervlaktewaterlichamen genaamd Gekkengraaf en Lage Heide;
- het aanleggen van twee stuwen in respectievelijk de Gekkengraaf en Lage Heide en
- het aanleggen en hebben van twee duikers in de Gekkengraaf.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer: 2017-Z7083.

De handelingen in het watersysteem leiden eveneens tot een dienovereenkomstige wijziging van de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. Het bijbehorende besluit tot wijziging van de legger wordt separaat verleend onder zaaknummer 2017-Z7084.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gezamenlijk doorlopen met het ontwerp leggerbesluit.

2. Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Het belang bij het verkrijgen van een watervergunning is afgewogen tegen de algemene doelstellingen van het waterbeheer en de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet, door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 en de bij de Keur behorende beleidsregels worden beschermd.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling en de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 en 1a van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 te verlenen voor:
 - a. het gedeeltelijk dempen (verleggen) van de oppervlaktewaterlichamen genaamd Gekkengraaf en Lage Heide;
 - b. het aanleggen van een stuw in het oppervlaktewaterlichaam genaamd Gekkengraaf;
 - c. het aanleggen van een stuw in het oppervlaktewaterlichaam genaamd Lage Heide;
 - d. het aanleggen en hebben van twee duikers in het oppervlaktewaterlichaam genaamd Gekkengraaf.
2. de tekening "Wijziging legger Lage Heide en Gekkengraaf" van 21 augustus 2017 met nummer 2017-Z7083 deel uit te laten maken van de vergunning (bijlage 2).
3. aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
de programma directeur waterkeringen

ir. E.J.M. Keulers MMO

5. Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer (077) 38 91 111) of via het "Meldpunt Water": 0800-0341 (dit is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl. De aanwijzingen die gegeven worden door of namens het dagelijks bestuur moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4

Melden rechtsopvolger en adreswijziging

1. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Melding startdatum

De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week van tevoren melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl. Indien de melding achterwege blijft, kan het waterschap de werkzaamheden stilleggen.

Voorschrift 6

Schade

1. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
2. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Toepassen, wijzigen en opruimen (hulp)werken

1. De volgens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten na aanvang zo spoedig mogelijk worden voltooid. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet gebruikte) materialen en het afval.
2. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur van het waterschap.
3. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden voor de duur van de vergunning.

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

5.2.1 Algemeen

Voorschrift 8

Oppervlaktewaterlichaam

1. De nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen dienen te worden aangelegd zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening "Wijziging legger Lage Heide en Gekkengraaf" van 21 augustus 2017 met nummer 2017-Z7083 (bijlage 2).
2. De nieuw aan te leggen oppervlaktewateren mogen de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet stremmen of belemmeren. Hieraan wordt in ieder geval voldaan

als de oppervlaktewaterlichamen worden aangelegd conform de hieronder genoemde maatvoering:

Naam	Gekkengraaf
Bodembreedte	1 meter
Talud links en rechts	1:1,5
Bodemhoogte beneden en boven	24,10 respectievelijk 24,50 meter + N.A.P.
Onderhoudsstrook links en rechts	0 respectievelijk 4 meter.

Naam	Lage Heide
Bodembreedte	1 meter
Talud links en rechts	1:1,5
Bodemhoogte beneden en boven	24,20 respectievelijk 24,45 meter + N.A.P.
Onderhoudsstrook links en rechts	4 respectievelijk 0 meter.

3. Na realisatie zal het waterschap de feitelijke situatie laten inmeten. Indien blijkt dat is afgeweken van de vergunde maatvoering zal een herbeoordeling plaatsvinden. Deze beoordeling richt zich op de effecten die de, in afwijking van de hierboven genoemde maatvoering, aangelegde oppervlaktewaterlichamen hebben op de doorstroming en bergingscapaciteit. Deze beoordeling kan er toe leiden dat de maatvoering van de oppervlaktewaterlichamen moet worden aangepast.
4. De binnenstraal van de haakse bochten in de oppervlaktewaterlichamen dient minimaal 5 meter te bedragen.
5. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van de oppervlaktewaterlichamen niet zodanig worden gestremd of belemmerd dat schade of overlast ontstaat.
6. De taluds, de berm en eventuele onderhoudspaden van de nieuwe tracés dienen binnen één jaar na aanleg te zijn voorzien van een gesloten grasmat.
7. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van de oppervlaktewaterlichamen worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.
8. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben geheel worden verwijderd.
9. Het nieuwe profiel, dient gedurende 2 jaren na definitieve oplevering door de houder van de vergunning in stand te worden gehouden en zo nodig te worden uitgediept en/of hersteld (constructief onderhoud). De werken zijn definitief opgeleverd als controle aan de hand van de revisiegegevens heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk door het waterschap is geïnformeerd. Hierna berust het onderhoud (regulier en constructief) bij diegene zoals in de legger is vastgelegd of diens rechtverkrijgende.

10. De nieuwe tracés, inclusief eventuele onderhoudspaden, dienen vrij van obstakels te worden opgeleverd tenzij hiervoor middels een watervergunning c.q. melding toestemming voor is verleend.

Voorschrift 9

Stuwen

1. De locatie van de nieuw aan te leggen stuwen zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening, "Wijziging legger Lage Heide en Gekkengraaf" van 21 augustus 2017 met nummer 2017-Z7083 (bijlage 2).
2. Vier weken voor de aanvang van de werkzaamheden dient een constructietekening op schaal (inclusief maatvoering) van de kunstwerken ter schriftelijke goedkeuring te worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl onder vermelding van het zaaknummer van de watervergunning.
3. Na realisatie zal het waterschap de feitelijke situatie laten inmeten. Indien blijkt dat is afgeweken van de vergunde maatvoering zal een herbeoordeling plaatsvinden. De beoordeling richt zich op de effecten die het, in afwijking van de hierboven genoemde maatvoering, aangelegde stuw heeft op functioneren ervan. Deze beoordeling kan er toe leiden dat de maatvoering van de stuw moet worden aangepast.
4. De regelbare stuw moet zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend. Om dit te realiseren dient het bedieningsmechanisme afsluitbaar te worden gemaakt. Het waterschap dient in het bezit te worden gesteld van de sleutel.
5. De stuw moet voor bediening en onderhoud altijd bereikbaar zijn. Om deze reden dient de stuw te worden voorzien van een deugdelijke looprichel van tenminste 60 centimeter breed.
6. Ter plaatse van het kunstwerk moeten zodanige maatregelen genomen worden, dat uitspoeling van de slootbodem en oevers niet kan plaatsvinden.
7. Lekkage van het kunstwerk onder- en achterlangs moet worden voorkomen.
8. Het kunstwerk moet worden gemaakt van materiaal dat geschikt is voor dat doel en moet zodanig geplaatst worden, zo nodig met verankering, dat vervorming, doorbuigen, verzakken en bodemerosie niet mogelijk is.
9. Aan de zijde van het lage en hoge peilgebied van de stuw dient een peilschaal te worden aangebracht. Deze peilschaal moet een schaalverdeling ten opzichte van het Nieuw Amsterdams Peil (N.A.P.) aangeven. De schaalverdeling moet te allen tijde goed afleesbaar, zichtbaar en nauwkeurig zijn.
10. Het kunstwerk, alsmede de aansluitingen op het profiel, dienen gedurende 2 jaren na definitieve oplevering door de vergunninghouder in stand te worden gehouden en zo nodig te worden

hersteld (constructief onderhoud). De werken zijn definitief opgeleverd als controle aan de hand van de revisiegegevens heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk is geïnformeerd. Hierna berust het onderhoud (regulier en constructief) bij diegene zoals in de legger is vastgelegd of diens rechtverkrijgende.

Voorschrift 10

Duikers

1. De locaties van de nieuw aan te leggen duikers zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening "Wijziging legger Lage Heide en Gekkengraaf" van 21 augustus 2017 met nummer 2017-Z7083 (bijlage 2).
2. De nieuw aan te leggen duikers mogen de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet stremmen of belemmeren. Hieraan wordt in ieder geval voldaan als de duikers vlak worden gelegd conform de hieronder genoemde maatvoering:

Soort/type duiker	wegduiker
Vorm	Rond
Diameter	1 meter
Lengte	+/- 20 meter
Hoogte BOB	24,10 meter + N.A.P.
Onderhoudsplichtige	Wegbeheerder

Soort/type duiker	Onderhoudsduiker
Vorm	Rond
Diameter	1 meter
Lengte	+/- 10 meter
Hoogte BOB	24,20 meter + N.A.P.
Onderhoudsplichtige	Waterschap (na onderhoudstermijn)

3. Na realisatie zal het waterschap de feitelijke situatie laten inmeten. Indien blijkt dat is afgeweken van de vergunde maatvoering zal een herbeoordeling plaatsvinden. Deze beoordeling richt zich op de effecten die de, in afwijking van de hierboven genoemde maatvoering, gelegde duiker heeft op de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam. Deze beoordeling kan er toe leiden dat de ligging en/of maatvoering van de duiker moet worden aangepast.
4. De duiker dient zodanig aangelegd te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
5. Ter plaatse van de grondaanvulling mogen de taluds niet steiler worden aangelegd dan 1:1.
6. De duiker moet steeds vrij worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.

6. Aanvraag

6.1 Algemeen

Ten noordwesten van Venlo wordt een nieuw logistiek kerngebied ontwikkeld door Greenport Venlo. Het gebied wordt gefaseerd aangelegd in zogenaamde klavers. Thans wil men gaan starten met de realisatie van klaver 5. In het bij de aanvraag behorende waterhuishoudkundige plan is de waterstructuur van klaver 5 beschreven en ontworpen. Binnen dit klaver liggen de oppervlaktewaterlichamen genaamd Gekkengraaf en Lage Heide. Om de geplande uitgeefbare gebieden te kunnen realiseren wil men deze oppervlaktewaterlichamen, inclusief twee stuwen, verleggen naar de rand van het plangebied. Om het gebied goed te ontsluiten, wordt een nieuwe weg aangelegd. Deze nieuwe weg kruist het oppervlaktewaterlichaam Gekkengraaf. Om deze kruising mogelijk te maken wil men een duiker aanleggen.

6.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op grond van artikel 3.2, lid 1 en 1a van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, te vervoeren of te liggen dan wel een waterstaatswerk te wijzigen.

Gezien het bovenstaande wordt vergunning gevraagd voor:

- het gedeeltelijk dempen (verleggen) van de oppervlaktewaterlichamen genaamd Gekkengraaf en Lage Heide;
- het aanleggen van twee stuwen in respectievelijk de Gekkengraaf en Lage Heide en
- het aanleggen en hebben van twee duikers.

Beschrijving van de oppervlaktewaterlichaam

De oppervlaktewaterlichamen Gekkengraaf en Lage Heide zijn als primair water opgenomen op de legger van oppervlaktewaterlichamen van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei en hebben zowel een aan- als afvoerfunctie. De maatgevende afvoer van de Gekkengraaf en Lage Heide ter plaatse van de verleggingen bedragen respectievelijk 320 en 350 liter per seconde. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is aan beide oppervlaktewaterlichamen een algemeen ecologische functie toegekend. In het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Peel en Maasvallei zijn aan de Gekkengraaf en Lage Heide geen nevenfuncties toegekend.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, de Omgevingsverordening Limburg, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, het Provinciaal Waterplan 2016-2021, het Waterbeheerplan 2016-2021 alsmede in de beleidsregels van het waterschap. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten a. tot en met c. zoals hierboven aangegeven. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.3 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

7.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

Het algemeen en dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg hebben besloten dat de keurregelgeving van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas vooralsnog blijven gelden in de betreffende gebieden. De aangevraagde vergunning heeft betrekking op het gebied van het voormalige Waterschap Peel en Maasvallei. De vergunningaanvraag is derhalve behandeld aan de hand van die keurregelgeving.

7.3 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewaterlichaam getoetst aan artikel 3.2, lid 1 en 1 a van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013.

Toetsing duiker

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten. Het doel van de beleidsregels is erop gericht om de negatieve invloed te beperken die duikers en overkluizingen kunnen hebben op de functie van het oppervlaktewaterlichaam en op het onderhoud ervan.

Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem met zoveel als mogelijk open water. Om deze reden wil het waterschap het aantal duikers in het oppervlaktewatersysteem beperken. In de beleidsregels “duikers en overkluizingen” is aangegeven welke duikers met een bepaalde functie worden toegestaan. Hierbij heeft de belangenafweging reeds plaatsgevonden. In de beleidsregel is onder andere aangegeven dat aanvragen voor duikers ten behoeve van de realisatie van wegkruisingen en ten behoeve van het onderhoud kunnen worden gehonoreerd. De gevraagde duikers kunnen derhalve conform de beleidsregel “duikers en overkluizingen” worden vergund.

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en het oppervlaktewaterlichaam wordt gewaarborgd.

8. Procedure

8.1 Algemeen

Waterschap Limburg heeft op 21 juli 2017 een aanvraag ontvangen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z7083 en omvat een;

- aanvraagformulier watervergunning en
- Waterhuishoudkundige plan Klaver 5.

Uit de inspraakverordening die door het algemeen bestuur op 2 januari 2017 is vastgesteld, blijkt dat voor een besluit met betrekking tot de legger afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is. Aangezien deze vergunning ertoe leidt dat de legger moet worden aangepast, wordt bij de afhandeling van deze aanvraag ook afdeling 3.4 toegepast. De procedures worden gelijktijdig doorlopen.

8.2 Behandeling van zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Het ontwerpbesluit heeft van 10 oktober 2017 tot en met 20 november 2017 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpbesluit uitgebracht. Het definitief besluit is niet gewijzigd te opzichte van het ontwerpbesluit.

9. Mededelingen

- I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het besluit ter inzage wordt gelegd tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank. Beroep kan worden ingesteld door:
- belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit, en;
 - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening van het beroep;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht onder vermelding van datum en kenmerk van de beschikking;
- de gronden van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van dit besluit. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

- II. Dit besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- de naam en adres van de indiener;
- de dagtekening van het verzoek;
- vermelding van de datum en het nummer van de beschikking waartegen het verzoek zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich niet kan verenigen met de beschikking.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het beroepschrift te worden overlegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Wij

verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het beroepschrift/het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

Voor de behandeling van het beroepschrift én het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift/verzoek om voorlopige voorziening na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

- III. Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij het waterschap bij tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een daartoe gestelde termijn, weg te nemen.
- IV. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van de Wet ruimtelijke ordening of andere regelgeving.

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij watervergunning 2017-Z7083

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
- 'definitieve oplevering': acceptatie van de aanleg van werken door controle aan de hand van revisiegegevens.
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'lozingspunt': een punt van waaruit water in een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd;
- 'onderhoudsplichtigen': degenen die in de legger of in artikel 2.12 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 tot het verrichten van gewoon of buitengewoon onderhoud aan waterstaatswerken zijn aangewezen;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het watersysteem zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aanwezig krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'waterbeheerder': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'waterhuishoudkundige functie': de functie die de provincie en/of het waterschap aan het waterstaatswerk heeft toegekend;
- 'waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;
- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'watervergunning': watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
- 'werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Bijlage 2: Tekening “Wijziging legger Lage Heide en Gekkengraaf”

Behorende bij watervergunning 2017-Z7083